

PRODUKTKATALOG 2021

STOK STOK

INDHOLD:

08 PAPKASSER

Standardpapkasser · Eksportpapkasser · UN godkendte kasser · Webshopemballage · Bølgepap i ruller · Vinforsendelsespapkasser · Skantainere · Pallekasser · Massivpapkasser · Flyttekasser · Tilbehør til flyttekasser · Bogkasser · Flyttegarderober · Bøjlestænger · Tekstilsortiment · Mellemlæg · Arkivbokse · Kartonkuverter · Konfektionskasser · Plasthåndtag · Gavekassefyld · Palletoppe

34 PLASTKASSER

Rebox HL plastkasser & låg · Rebox HC-N stabel vendbare plastkasser · Rebox E kødkasser · Rebox CPB plastkasser · Rebox Twistlock plastkasser

42 BØLGEPLAST

Medicinalkasser · Plastbakker- og kasser i specialmål · Lageræsker · Skillerum · Palleark · Mellemlægsark · Transportbeskyttelse af profil- og metalplader · Transportbeskyttelse af rør, stænger og profiler · Vindstopplader · Plakatplader

54 STRÆKFILM

Strækfilm, maskinruller · Strækfilm, håndruller · Handywrap · Strækbånd · Håndddispensere · Strækfilmkniv · Topfolie · Topark · Teglhætter · Støvhætter · Krympehætter · Foringshætter · Tophætter

62 MASKINER

Robopac Ecoplat Base Plus · Robopac vejeselement · Robopac Masterplat Plus PGS TP3 · Robopac Masterplat Plus LP · Robopac Masterplat Plus PGS · Robopac Rotoplat 708 PVS TP3 · Robopac Rotoplat 708 PVS · Robopac Robot Master Plus · Robopac S6 Specialapplikationer Masterplat Plus Freezer & Rotoplat Inox · Robopac Technoplat 2000 · Robopac Technoplat 3000 · Robopac Rotary · Robopac Rototech · Robopac Rototech 3000 · Robopac Helix 1 Evo · Robopac Genesis Thunder · Robopac Genesis Cube · Robopac Compacta · Robopac Compacta S · Robopac Orbit 16 · Robopac Spiror HP 600 · Robopac R-connect · Robopac Startape TBDA · Robotape CF · Fill-Air Rocket · Fill-Air Cyclone · Fill-Air flow · New Air I.B. Flex · FasFil EZ Auto · FasFil 1500 · FasFil Jet · FasFil M · FasFil Mini · PadEZ · ProPad · Strapmaskine EXS 206 · Strapmaskine EXS 128 · Båndvogne · Båndstrammere · Plombetænger · Kombiværktøjer · Batteridrevne friktionsværktøjer · Batterier · Stålbåndstrammere · Båndsakse

82 PLAST

Afdækningsfolie · Easy-Grip lynlåsposer · Poser LDPE · Madrasposer · Spandeposer · Sække · Bæreposer · Returplastsække · Affaldssække · Container foringer · Affaldsstativ · Strækbånd · Topfolie · Topark · Teglhætter · Støvhætter · Krympehætter · Foringshætter · Tophætter

92 FØDEVARER

Thermoli termokasser · Rebox traller · Thermoli termohætter · Termobokse · Frysemellemlæg · Dipack fiskekasser · Pallerammer i plast · Tilbehør til pallerammer · Tophætter · Foringshætter · Topfolie · Topark · Poser · Easy-Grip lynlåsposer · Kartonforingsposer · Spandeposer · Sække · Netsække · PP sække

108 PALLETERING

Fare og farligt gods etiketter · Engangspaller · EUR paller · Inka paller · Pallerammer i træ · Plastpaller · Kvartpaller · Halvpaller · Hygiejnepaller · EUR paller · Industripaller · Containerpaller · Pallerammer i plast · Dipack palleark i bølgeplast · Dipack bølgeplast på rulle · Strapbånd · Plastspænder · Metalplomber · Swestrap · Stålbånd · Tekstilbånd · Metalspænder til tekstilbånd · Båndvogne · Båndstrammere · Plombetænger · Kombiværktøjer · Batteridrevne friktionsværktøjer · Batterier · Stålbåndstrammere · Båndsakse · Føringsstang · Snor · Palletoppe · Kantlister · Møbelhjørner · Kantbeskyttere · Støvhætter · Krympehætter · Stålsnører/Drillapparat · Topfolie · Topark · Teglhætter · Følgeseddellommer · Kartonkniv · Etiketter · Thermoetiketter · Manillamærker · Clips til manillamærker · Gummibånd

130 IBC'ERE, PLASTKAR, SPANDE & BEHOLDERE

Dican Basic plastspande · Dican Premium plastspande, runde · Dican Premium plastspande, rektangulære · Dican Premium plastspande, firkantede · Dican Premium plastspande med skruelåg · Dican Premium plastspande, UN godkendte · Dican PP plastspande · Dican PP plastkurve · Palletanke · Pallekar · Pallecontainer · Plast-beholdere · Runde plastbeholdere · Firkantede kar · Syrebeholdere & emballagespande · Spild-op beholdere · Stemmeurner · Haner & fittings

157 TAPE

PP Akryl Tape · PP Hot Melt Tape · PP Solvent Tape · Zero tape · PVC Tape · Papirtape · PVC Tape med tryk · Tape – Maskinruller · Strapping tape · Filament tape · Pakketape PP akryl · Malertape · Lærredstape/Gaffa · Dobbeltklæbende tæppetape · Aluminiumstape · Metalliseret PP · PVC tape, strækbar · Håndddispenser · Bordddispenser · Zero håndddispenser

168 BESKYTTELSE

FasFil EZ papir · FasFil 1500 papir · FasFil Jet papir · FasFil Mini papir · PadEZ papir · ProPad papir · Kassefyld · Boblefolie · Foam · Kraftpapir · Silkekardus · Avispapir · Flaskebeskyttere · Afdækning · Luftpudefolie · Tork papir · Bølgepap · Nomapack profiler – Foam til beskyttelse · Instapak Quick RT · Kindry tørreposer · Cargosorb tørreposer · Dirust VCI · Dipack coilbeskyttelse · Transportbeskyttelse af profil- og metalplader · Vindstopplader · Transportbeskyttelse af rør, stænger og profiler, Fullflex coil- og kabelbeskyttelse · Miljøteknisk emballage

186 POSER & SÆKKE

Poser · Sække · Forsendelsesposer · Returforsendelsesposer · Kartonforingsposer · Containerforinger · Netsække · Easy-Grip lynlåsposer · PP sække · Teglhætter · Støvhætter · Krympehætter · Tophætter · Foringshætter · Sodsække · Affaldssække · Krydsbundssække · Affaldsstativ · Storsække/Bigbags

196 WEBEMBALLAGE

Boblekonvolutter · Kartonkuverter · Postpakasser · Webshopkasser · Konfektionskasser · Forsendelsesposer · Returforsendelsesposer · Krydspak · Forsendelsesomslag · Packfix kasser · Quicksnap kasser · Ringbindsæsker · Paprør · Post- og forsendelsesæsker · Vinforsendelsespakasser · Korrvu æsker med indlæg og beskyttelsesfilm

STOK EMBALLAGE

- VÆRDIER DU KAN RELATERE TIL



Emballageløsninger til alle behov

STOK Emballage er en familieejet virksomhed med over 40 års erfaring fra emballagebranchen. Vi ligger centralt placeret i Danmark med hovedkontor og lager i Langeskov, kontor og lager i Sorø samt kontor, lager og produktion i Middelfart. Derudover tæller STOK koncernen virksomheder i Grønland og i Polen. STOK Emballage dækker en industrivirksomhed 100% på emballageprodukter. Vi er med fra start til slut i processen, når vores kunder skal udvikle nye emballager tilpasset deres behov. Vi sælger nemlig ikke bare emballage, vi rådgiver altid om de bedste og mest optimale løsninger til vores kunder. Det betyder både økonomiske og tidsmæssige besparelser. Vores kerneforretning består i at kende vores kunders behov og yde den bedste kundeservice. For os er kunden altid i centrum.

Værdier du kan relatere til

Vi ved, at værdier som høj leveringssikkerhed, lagerhotel af specialemballager, bredt sortiment, eget kontaktteam og kvalitets-sikret emballage er nøgleord hos vores kunder, og værdier de kan relatere til. Derfor bestræber vi os på at hæve os over produktniveauet, så vi kan se kundens unikke behov i et større perspektiv. Vi sælger samlede løsninger og hele "pakken", så vores kunders behov er dækket 100%.

Knowhow og erfaring sikrer den rigtige emballageløsning

Vi har ekspertviden og knowhow på alle områder. På vores kontorer har vi f.eks. konstruktionsafdelinger, som udvikler kundespecifikke papløsninger. Vi kan altid lave skæreprøver på vores plotter, så kunderne kan se, føle og mærke på produktet, inden produktionen sættes i gang. Derudover har vi tilknyttet solution managers til opgaver inden for strækfilmsoptimering og plastopgaver. Det sikrer, at vi altid har den rette viden og ekspertise på de specifikke opgaver. Vores store serviceafdeling servicerer dagligt vores kunders emballeringsmaskiner, så de er opdaterede og fungerer uden driftstop. Det skaber tryghed og tillid.



STOK Emballage er en stærk samarbejdspartner

Vi har en række certifikater og medlemskaber, der er din garanti for, at fødevarer sikkerhed, miljø og bæredygtighed altid står højt på vores dagsorden. Vi har gennem vores internationale samarbejdspartnere og medlemskaber opnået mange fordele, der også kommer vores kunder til gode. Når vi trækker på erfaring og knowhow fra vores samarbejdspartnere, kan vi i fællesskab løse komplekse og udfordrende opgaver, så vi altid kan finde den mest optimale løsning til vores kunder. Kontakt os på tlf. 72 200 700 hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere dine emballageløsninger.



Medlem af EUMOS

Vi er stolt medlem af EUMOS, som står for European Safe Logistics Association. EUMOS har til formål at formidle viden og ekspertise omkring transportsikring af gods. Vi rådgiver dig gerne om emballageløsninger og transportsikring af gods, så dine produkter når sikkert frem til modtageren.



The mark of
responsible forestry
FSC® C148721

FSC®-certificeret

(Forest Stewardship Council®)

En lang række af vores produkter er FSC®-certificerede. FSC® er en mærkningsordning, der blandt andet sikrer, at der i en FSC®-skov ikke fældes mere træ end skoven kan nå at reproducere.



BRC-certificeret

STOK Emballage er BRC-certificeret med karakter AA. BRC står for British Retail Consortium og er en sammenslutning af førende britiske detailvirksomheder, der sammen har udarbejdet fælles krav til producenter af fødevarer og deres leverandører. Dette er udarbejdet med henblik på at sikre og kontrollere, at fødevarer sikkerheden varetages på et højt niveau. Din sikkerhed for at vi lever op til alle standarder og krav som leverandør til fødevareindustrien.



Medlem af PackSynergy

Vi er medlem af PackSynergy. Medlemskabet gør os til en stærk samarbejdspartner med internationale kontakter, der har et dybdegående kendskab og knowhow indenfor transport, emballage og logistik.

PAPKASSER

PAPKASSER

OVERSIGT EFTER STØRRELSE

Stærk

Postoptimeret

Automatbund

Foldebund

Papkasser længde 100-200 mm

Indv. mål (L x B x H)	Type	Kvalitet	Stk. pr. bundt	Stk. pr. palle	Varenr.
140 x 140 x 150 mm	Standard SK-35	Enkelt – brun	25	2000	100529
165 x 165 x 105 mm	Post 2, 0-1 kg	Enkelt – brun	30	2640	200268
170 x 170 x 180 mm	Standard SK-50	Enkelt – brun	25	2100	100533
175 x 155 x 213 mm	UN godkendt 6/5-8-8	Dobbelt – brun	25	750	100866
186 x 186 x 74 mm	Standard SK-30	Enkelt – brun	20	2700	225426
186 x 186 x 165 mm	Eksport SK-60	Dobbelt – brun	15	1260	100852
186 x 186 x 165 mm	Tekstilkasse T61	Enkelt – brun	20	1980	225430
186 x 186 x 165 mm	Standard SK-60	Enkelt – brun	25	2100	100534
190 x 100 x 70 mm	Standard SK-10	Enkelt – brun	25	2200	100526
190 x 190 x 200 mm	Standard SK-70	Enkelt – brun	25	2100	100535

Papkasser længde 200-300 mm

Indv. mål (L x B x H)	Type	Kvalitet	Stk. pr. bundt	Stk. pr. palle	Varenr.
230 x 230 x 230 mm	Standard SK-120	Enkelt – brun	25	1000	100541
250 x 140 x 60 mm	Standard SK-20	Enkelt – brun	25	1950	100527
250 x 225 x 180 mm	Formularkasse, komplet	Enkelt – hvid	30	720	100601
250 x 225 x 180 mm	Formularkasse, bund	Enkelt – hvid	30	720	100602
250 x 250 x 250 mm	Standard SK-160	Enkelt – brun	25	1000	100547
250 x 250 x 250 mm	Eksport SK-160	Dobbelt – brun	30	840	100855
254 x 254 x 228 mm	Post 3, 1-5 kg	Enkelt – brun	30	660	200269
258 x 233 x 180 mm	Formularkasse, låg	Enkelt – hvid	30	720	100603
260 x 200 x 70 mm	Standard SK-40	Enkelt – brun	25	2600	100531
270 x 270 x 140 mm	Standard SK-100	Enkelt – brun	25	1000	100539
275 x 195 x 300 mm	UN godkendt 16/12-20-30	Dobbelt – brun	5	160	100867
275 x 275 x 275 mm	Standard SK-210	Enkelt – brun	25	500	100554
284 x 185 x 165 mm	Standard SK-90	Enkelt – brun	25	1400	100538
295 x 85 x 340 mm	Tekstilkasse T1550	Enkelt – brun	20	1440	225431

PAPKASSENS MÅL
ANGIVER DE INDVENDIGE MÅL
I MM OG VISES SOM
LÆNGDE X BREDDE X HØJDE



Papkasser længde 300-400 mm

HAR DU HUSKET
TAPE TIL DINE
 PAPKASSER?
 SE VORES
 UDVALG
 FRA SIDE 158

Indv. mål (L x B x H)	Type	Kvalitet	Stk. pr. bundt	Stk. pr. palle	Varenr.
300 x 144 x 60 mm	☒ Post 1, 0-1 kg	Enkelt – brun	25	1650	200294
300 x 200 x 200 mm	◇ Standard SK-125	Enkelt – brun	25	1000	100542
300 x 240 x 200 mm	◇ Standard SK-144	Enkelt – brun	25	1000	100546
310 x 230 x 100 mm	◇ Standard SK-75 (A4)	Enkelt – brun	25	1300	100536
310 x 230 x 100 mm	⬢ Standard SK-75 Auto (A4)	Enkelt – brun	15	1050	100537
310 x 310 x 140 mm	◇ Standard SK-130	Enkelt – brun	25	1400	100544
310 x 230 x 180 mm	◇ Standard SK-135 (A4)	Enkelt – brun	25	1000	100545
310 x 230 x 185 mm	Tekstilkasse T181	Enkelt – brun	20	1280	225427
310 x 230 x 250 mm	⬢ Eksport SK-180 (A4)	Dobbelt – brun	15	960	100856
310 x 230 x 250 mm	◇ Standard SK-180 (A4)	Enkelt – brun	25	1000	100548
310 x 230 x 250 mm	⬢ Standard SK-180 Auto (A4)	Enkelt – brun	25	600	100549
315 x 315 x 300 mm	◇ Standard SK-300	Enkelt – brun	25	500	100559
320 x 170 x 70 mm	◇ Standard SK-38	Enkelt – brun	25	2100	100530
320 x 260 x 60 mm	◇ Standard SK-45	Enkelt – brun	25	1950	100532
323 x 235 x 58 mm	Arkivbox	Enkelt – brun	50	2850	101119
325 x 245 x 300 mm	⬢ UN godkendt 23/17-25-35	Dobbelt – brun	5	160	100868
340 x 254 x 289 mm	◇ Standard SK-250	Enkelt – brun	25	900	100556
350 x 245 x 150 mm	⬢ Eksport SK-130	Dobbelt – brun	20	960	100854
350 x 310 x 110 mm	◇ Standard SK-110	Enkelt – brun	25	1000	100540
355 x 355 x 355 mm	◇ Standard SK-450	Enkelt – brun	25	450	100571
355 x 355 x 355 mm	⬢ Eksport SK-450	Dobbelt – brun	20	480	100860
360 x 260 x 300 mm	⬢ UN godkendt 28/21-30-40	Dobbelt – brun	5	160	203670*
360 x 300 x 280 mm	☒ Post 5, 5-10 kg	Enkelt – brun	30	660	200986
370 x 370 x 280 mm	◇ Standard SK-385	Enkelt – brun	25	500	100567
379 x 185 x 165 mm	◇ Standard SK-126	Enkelt – brun	25	1400	100543
379 x 185 x 165 mm	⬢ Eksport SK-126	Dobbelt – brun	15	840	100853
379 x 284 x 165 mm	◇ Standard SK-185	Enkelt – brun	30	1320	225429
379 x 284 x 347 mm	◇ Standard SK-380	Enkelt – brun	20	480	225433
379 x 284 x 347 mm	⬢ Eksport SK-380	Dobbelt – brun	20	480	100857
380 x 253 x 190 mm	◇ Standard SK-184	Enkelt – brun	25	1000	100551
380 x 285 x 380 mm	◇ Standard SK-410	Enkelt – brun	25	500	100568
380 x 285 x 380 mm	⬢ Eksport SK-410	Dobbelt – brun	20	480	100858
380 x 285 x 190 mm	◇ Standard SK-200	Enkelt – brun	20	600	207075
385 x 285 x 250 mm	◇ Standard SK-270	Enkelt – brun	20	600	207078
390 x 390 x 430 mm	⬢ UN godkendt 65/43-60-70	Dobbelt – brun	5	80	100870
392 x 290 x 250 mm	Tekstilkasse T275	Enkelt – brun	20	1320	225435
394 x 259 x 138 mm	☒ Post 4, 1-5 kg	Enkelt – brun	30	990	200270
394 x 343 x 370 mm	⬢ Bogkasse, økonomi	Dobbelt – brun	10	150	100627

* Skaffevare

KUNDESPECIFIKKE LØSNINGER

STOK har markedets mest moderne Zünd-plottere til rådighed.
 Vi kan derfor udarbejde prøver på den specifikke emballageløsning, vi designer.



PAPKASSER

OVERSIGT EFTER STØRRELSE

Papkasser længde 400-500 mm

Indv. mål (L x B x H)	Type	Kvalitet	Stk. pr. bundt	Stk. pr. palle	Varenr.
400 x 285 x 50 mm	☒ Konfektionskasse	Enkelt – brun	20	1520	224250
400 x 300 x 250 mm	◇ Standard SK-305	Enkelt – brun	25	450	100560
400 x 310 x 210 mm	◇ Standard SK-260	Enkelt – brun	20	600	207076
405 x 305 x 258 mm	◇ Standard SK-320	Enkelt – brun	25	500	100561
410 x 350 x 100 mm	◇ Standard SK-146	Enkelt – brun	20	420	208924
410 x 410 x 410 mm	◇ Standard SK-690	Enkelt – brun	25	225	100576
420 x 420 x 280 mm	◇ Standard SK-490	Enkelt – brun	25	450	100572
425 x 225 x 200 mm	⇄ Standard SK-190	Enkelt – brun	25	900	100552
430 x 310 x 300 mm	◇ UN godkendt 40/30-40-45	Dobbelt – brun	5	160	100869
432 x 305 x 213 mm	◇ Standard SK-280 (A3)	Enkelt – brun	25	450	100558
440 x 320 x 300 mm	◇ Standard SK-425 (A3)	Enkelt – brun	30	720	225428
450 x 350 x 160 mm	Tekstilkasse T200	Enkelt – brun	20	660	225432
455 x 305 x 150 mm	◇ Standard SK-205 (A3)	Enkelt – brun	25	750	225437
455 x 305 x 255 mm	◇ Standard SK-355 (A3)	Enkelt – brun	25	500	100563
455 x 305 x 410 mm	◇ Standard SK-570 (A3)	Enkelt – brun	25	250	100575
475 x 475 x 475 mm	◇ Standard SK-1070	Enkelt – brun	15	225	100580

Papkasser længde 500-600 mm

Indv. mål (L x B x H)	Type	Kvalitet	Stk. pr. bundt	Stk. pr. palle	Varenr.
510 x 280 x 245 mm	◇ Standard SK-350	Enkelt – brun	25	500	100562
510 x 280 x 245 mm	⇄ Eksport SK-350	Dobbelt – brun	20	320	207328
540 x 290 x 75/160 mm	◇ Standard SK-255	Enkelt – brun	25	750	100557
560 x 370 x 55 mm	☒ Konfektionskasse	Enkelt – brun	20	775	224249
560 x 370 x 105 mm	☒ Konfektionskasse	Enkelt – brun		730	224247
560 x 380 x 140 mm	⇄ Eksport SK-298	Dobbelt – brun	25	250	208560
560 x 385 x 140 mm	Tekstilkasse 01BD	Dobbelt – brun	20	400	224126
560 x 385 x 363 mm	Tekstilkasse 05 BD	Dobbelt – brun	20	160	224127
565 x 350 x 265 mm	Tekstilkasse T521	Enkelt – brun	20	320	224256
565 x 350 x 265 mm	Tekstilkasse T521D	Dobbelt – brun	20	320	225004
565 x 350 x 265 mm	◇ Standard SK-520	Enkelt – brun	25	450	100573
570 x 370 x 430 mm	⇄ UN godkendt 90/60-75-85	Dobbelt – brun	5	80	100871*
570 x 380 x 380 mm	◇ Standard SK-820	Enkelt – brun	20	240	100578
570 x 380 x 380 mm	Tekstilkasse T821D	Dobbelt – brun	20	160	225006
570 x 380 x 380 mm	⇄ Eksport SK-820	Dobbelt – brun	20	220	207079
580 x 379 x 165 mm	◇ Standard SK-360	Enkelt – brun	20	480	224257
580 x 379 x 347 mm	◇ Standard SK-760	Enkelt – brun	25	225	100577
580 x 380 x 300 mm	⇄ Eksport SK-660	Dobbelt – brun	20	320	100861
585 x 385 x 182 mm	⇄ Eksport SK-420	Dobbelt – brun	15	270	100859
585 x 385 x 265 mm	⇄ Eksport SK-590	Dobbelt – brun	15	300	207077
585 x 385 x 364 mm	⇄ Eksport SK-840	Dobbelt – brun	20	160	100862
585 x 385 x 500 mm	⇄ Eksport SK-1125	Dobbelt – brun	25	225	202750
590 x 390 x 490 mm	Tekstilkasse T1126D	Enkelt – brun	20	160	225425
591 x 391 x 182 mm	◇ Standard SK-420	Enkelt – brun	25	500	100569
591 x 391 x 364 mm	◇ Standard SK-840	Enkelt – brun	15	225	100579
594 x 354 x 138 mm	☒ Post 6, 5-10 kg	Enkelt – brun	30	660	200272
585 x 285 x 380 mm	⇄ Eksport SK-630	Dobbelt – brun	25	450	203945

* Skaffevare

Papkasser længde 600-700 mm

Indv. mål (L x B x H)	Type	Kvalitet	Stk. pr. bundt	Stk. pr. palle	Varenr.
600 x 600 x 480 mm	◇ Standard SK-1730	Enkelt – brun	20	260	100585
605 x 290 x 210 mm	◇ Standard SK-370	Enkelt – brun	25	500	100565
672 x 380 x 373 mm	⇄ Flyttekasse 1-super	Dobbelt – brun	10	150	100618
672 x 380 x 373 mm	⇄ Flyttekasse 1-super	Dobbelt – hvid	10	150	100619
672 x 380 x 373 mm	Flyttekasse 3-økonomi	Dobbelt – brun	10	150	100620
680 x 400 x 200 mm	◇ Standard SK-540	Enkelt – brun	25	450	100574
680 x 680 x 480 mm	◇ Standard SK-2220	Enkelt – brun	25	225	100587
590 x 390 x 500 mm	◇ Standard SK-1200	Enkelt – brun	20	260	206271

HAR DU HUSKET
PALLER
NÅR DU SKAL
PAKKE OG
SENDE DINE
VARER? SE
VORES UDVALG
FRA SIDE 111

Papkasser længde over 700 mm

Indv. mål (L x B x H)	Type	Kvalitet	Stk. pr. bundt	Stk. pr. palle	Varenr.
700 x 400 x 500 mm	◇ Standard SK-1400	Enkelt – brun	15	240	100584
700 x 500 x 500 mm	◇ Standard SK-1750	Enkelt – brun	20	255	225434
740 x 460 x 300 /200/120 mm	⇄ SK-1020	Dobbelt – brun	20	160	202929
760 x 380 x 380 mm	⇄ Eksport SK-1095	Dobbelt – brun	20	160	100863
770 x 570 x 550 mm	⇄ UN godkendt 241/106-150-200	Dobbelt – brun	5	50	200374
780 x 380 x 460 mm	⇄ Eksport SK-1360	Dobbelt – brun	20	160	100864
780 x 580 x 440 mm	⇄ Eksport SK-1990	Dobbelt – brun	20	160	100865
780 x 590 x 725 mm	⇄ Pallekasse SK-333	Dobbelt – brun	5	130	100775
780 x 590 x 725 mm	⇄ Pallekasse SK-333 NKL	Dobbelt – brun	5	135	100777
790 x 490 x 300 mm	Tekstilkasse T1131	Enkelt – brun	20	150	224246
790 x 490 x 150 mm	Tekstilkasse T58	Enkelt – brun	20	275	224248
790 x 490 x 490 mm	Tekstilkasse T1756D	Enkelt – brun	20	160	225007
790 x 490 x 385 mm	Tekstilkasse T1755D	Enkelt – brun	20	160	225008
791 x 391 x 364 mm	◇ Standard SK-1130	Enkelt – brun	15	240	100581
820 x 490 x 300 mm	◇ Standard SK-1210	Enkelt – brun	15	240	100583
1180 x 780 x 725 mm	⇄ Pallekasse SK-666	Dobbelt – brun	5	150	100776
1180 x 780 x 725 mm	⇄ Pallekasse SK-666 NKL	Dobbelt – brun	5	135	100778



VÆR OPMÆRKSOM PÅ OM
MATERIALESAMMENSÆTNINGEN
PÅ PAPKASSEN LEVER OP TIL DET
EMBALLEREDE PRODUKTS VÆGT
OG FYLDE

PAPKASSER

Standardpapkasser - Enkeltbølge



AUTOBUND

SK-TYPE
BETEGNELSE
UDTRYKKER
VOLUMEN,
F.EKS. ER SK-160
PÅ 16 LITER



ALM. FOLDEBUND

Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Type	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
100526	◇ 190 x 100 x 70 mm	SK-10	25 stk.	2200 stk.
100527	◇ 250 x 140 x 60 mm	SK-20	25 stk.	1950 stk.
225426	◇ 186 x 186 x 74 mm	SK-30	20 stk.	2700 stk.
100529	◇ 140 x 140 x 150 mm	SK-35	25 stk.	2000 stk.
100530	◇ 320 x 170 x 70 mm	SK-38	25 stk.	2100 stk.
100531	◇ 260 x 200 x 70 mm	SK-40	25 stk.	2600 stk.
100532	◇ 320 x 260 x 60 mm	SK-45	25 stk.	1950 stk.
100533	◇ 170 x 170 x 180 mm	SK-50	25 stk.	2100 stk.
100534	◇ 186 x 186 x 165 mm	SK-60	25 stk.	2100 stk.
100535	◇ 190 x 190 x 200 mm	SK-70	35 stk.	2100 stk.
100536	◇ 310 x 230 x 100 mm (A4)	SK-75	25 stk.	1300 stk.
100537	◇ 310 x 230 x 100 mm (A4)	SK-75 Auto	15 stk.	1050 stk.
100538	◇ 284 x 185 x 165 mm	SK-90	25 stk.	1400 stk.
100539	◇ 270 x 270 x 140 mm	SK-100	25 stk.	1000 stk.
100540	◇ 350 x 310 x 110 mm	SK-110	25 stk.	1000 stk.
100541	◇ 230 x 230 x 230 mm	SK-120	25 stk.	1000 stk.
100542	◇ 300 x 200 x 200 mm	SK-125	25 stk.	1000 stk.
100543	◇ 379 x 185 x 165 mm	SK-126	25 stk.	1400 stk.
100544	◇ 310 x 310 x 140 mm	SK-130	25 stk.	1400 stk.
100545	◇ 310 x 230 x 180 mm (A4)	SK-135	25 stk.	1000 stk.
100546	◇ 300 x 240 x 200 mm	SK-144	25 stk.	1000 stk.
208924	◇ 410 x 350 x 100 mm	SK-146	20 stk.	240 stk.
100547	◇ 250 x 250 x 250 mm	SK-160	25 stk.	1000 stk.
100548	◇ 310 x 230 x 250 mm (A4)	SK-180	25 stk.	1000 stk.
100549	◇ 310 x 230 x 250 mm (A4)	SK-180 Auto	10 stk.	600 stk.
100551	◇ 380 x 253 x 190 mm	SK-184	25 stk.	1000 stk.
225429	◇ 379 x 284 x 165 mm	SK-185	30 stk.	1320 stk.
100552	◇ 425 x 225 x 200 mm	SK-190	25 stk.	900 stk.
207075	◇ 380 x 285 x 190 mm	SK-200	20 stk.	600 stk.
225437	◇ 455 x 305 x 150 mm (A3)	SK-205	25 stk.	750 stk.
100554	◇ 275 x 275 x 275 mm	SK-210	25 stk.	500 stk.
100556	◇ 340 x 254 x 289 mm	SK-250	25 stk.	900 stk.
100557	◇ 540 x 290 x 75/160 mm	SK-255	25 stk.	750 stk.
207078	◇ 385 x 285 x 250 mm	SK-270	20 stk.	600 stk.
100558	◇ 432 x 305 x 213 mm (A3)	SK-280	25 stk.	450 stk.
100559	◇ 315 x 315 x 300 mm	SK-300	25 stk.	500 stk.
100560	◇ 400 x 300 x 250 mm	SK-305	25 stk.	450 stk.
207076	◇ 400 x 310 x 210 mm	SK-260	20 stk.	600 stk.
100561	◇ 405 x 305 x 258 mm	SK-320	25 stk.	500 stk.
100562	◇ 510 x 280 x 245 mm	SK-350	25 stk.	500 stk.
100563	◇ 455 x 305 x 255 mm (A3)	SK-355	25 stk.	500 stk.
224257	◇ 580 x 379 x 165 mm	SK-360	20 stk.	480 stk.
100565	◇ 605 x 290 x 210 mm	SK-370	25 stk.	500 stk.
225433	◇ 379 x 284 x 347 mm	SK-380	20 stk.	480 stk.
100567	◇ 370 x 370 x 280 mm	SK-385	25 stk.	500 stk.
100568	◇ 380 x 285 x 380 mm	SK-410	25 stk.	450 stk.
100569	◇ 591 x 391 x 182 mm	SK-420	25 stk.	500 stk.
225428	◇ 440 x 320 x 300 mm (A3)	SK-425	30 stk.	720 stk.
100571	◇ 355 x 355 x 355 mm	SK-450	25 stk.	450 stk.
100572	◇ 420 x 420 x 280 mm	SK-490	25 stk.	450 stk.
100573	◇ 565 x 350 x 265 mm	SK-520	25 stk.	450 stk.
100574	◇ 680 x 400 x 200 mm	SK-540	25 stk.	450 stk.
100575	◇ 455 x 305 x 410 mm (A3)	SK-570	25 stk.	250 stk.
100576	◇ 410 x 410 x 410 mm	SK-690	25 stk.	225 stk.


Standardpapkasser - Enkeltbølge

Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Type	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
100577	◇ 580 x 379 x 347 mm	SK-760	25 stk.	225 stk.
100578	◇ 570 x 380 x 380 mm	SK-820	20 stk.	240 stk.
100579	◇ 591 x 391 x 364 mm	SK-840	15 stk.	225 stk.
100580	◇ 475 x 475 x 475 mm	SK-1070	15 stk.	225 stk.
100581	◇ 791 x 391 x 364 mm	SK-1130	15 stk.	240 stk.
100583	◇ 820 x 490 x 300 mm	SK-1210	15 stk.	240 stk.
100584	◇ 700 x 400 x 500 mm	SK-1400	15 stk.	240 stk.
100585	◇ 600 x 600 x 480 mm	SK-1730	20 stk.	260 stk.
225434	◇ 700 x 500 x 500 mm	SK-1750	20 stk.	255 stk.
100587	◇ 680 x 680 x 480 mm	SK-2220	25 stk.	225 stk.
206271*	◇ 590 x 390 x 500 mm	SK-1200	15 stk.	260 stk.

* Skaffevare



STANDARDKASSER
1-LAGS BØLGEPAK



STANDARDPAKASSEN YDER GOD BESKYTTELSE
AF DINE PRODUKTER. DE ER STABELVENLIGE OG
HAR STOR STABILITET. KAN ANVENDES TIL
FORSENDELSE, EKSPEDITION OG OPBEVARING



JA MAN FAR
BEDRE PRISER
NÅR MAN KØBER IND FOR
4.000
KUNDER

Eksportpapkasser - Dobbeltbølge

Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Type	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
100852	◇ 186 x 186 x 165 mm	SK-60	30 stk.	1260 stk.
100853	◇ 379 x 185 x 165 mm	SK-126	30 stk.	840 stk.
100854	◇ 350 x 245 x 150 mm	SK-130	20 stk.	960 stk.
100855	◇ 250 x 250 x 250 mm	SK-160	20 stk.	840 stk.
100856	◇ 310 x 230 x 250 mm (A4)	SK-180	20 stk.	960 stk.
208560	◇ 560 x 380 x 140 mm	SK-298	25 stk.	250 stk.
207328	◇ 510 x 280 x 245 mm	SK-350	20 stk.	320 stk.
100857	◇ 379 x 284 x 347 mm	SK-380	20 stk.	480 stk.
100858	◇ 380 x 285 x 380 mm	SK-410	20 stk.	480 stk.
100859	◇ 585 x 385 x 182 mm	SK-420	15 stk.	270 stk.
100860	◇ 355 x 355 x 355 mm	SK-450	20 stk.	480 stk.
207077	◇ 585 x 385 x 265 mm	SK-590	15 stk.	300 stk.
203945	◇ 585 x 285 x 380 mm	SK-630	25 stk.	450 stk.
100861	◇ 580 x 380 x 300 mm	SK-660	20 stk.	320 stk.
100862	◇ 585 x 385 x 364 mm	SK-840	20 stk.	160 stk.
207079	◇ 570 x 380 x 380 mm	SK-820	20 stk.	220 stk.
202929	◇ 740 x 460 x 300/200/120 mm	SK-1020	20 stk.	160 stk.
100863	◇ 760 x 380 x 380 mm	SK-1095	20 stk.	160 stk.
202750*	◇ 585 x 385 x 500 mm	SK-1125	25 stk.	225 stk.
100864	◇ 780 x 380 x 460 mm	SK-1360	20 stk.	160 stk.
100865	◇ 780 x 580 x 440 mm	SK-1990	20 stk.	160 stk.


* Med håndtag

UN godkendte kasser

Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Fareklasse (X, Y, Z)	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
100866	◇ 175 x 155 x 213 mm	6/5-8-8	25 stk.	750 stk.
100867	◇ 275 x 195 x 300 mm	16/12-20-30	5 stk.	160 stk.
100868	◇ 325 x 245 x 300 mm	23/17-25-35	5 stk.	160 stk.
100869	◇ 430 x 310 x 300 mm	40/30-40-45	5 stk.	160 stk.
100870	◇ 390 x 390 x 430 mm	65/43-60-70	5 stk.	80 stk.
100871	◇ 570 x 370 x 430 mm	90/60-75-85	5 stk.	80 stk.
200374	◇ 770 x 570 x 550 mm	241/106-150-200	5 stk.	50 stk.

4GV godkendt

Eks.: Fareklasse 6/5-8-8, rumindhold 6 liter, maks. 5 kg ved fareklasse X, 8 kg ved fareklasse Y og 8 kg ved fareklasse Z. Vægt inkl. emballage.



EKSPORTPAKKASSER
2-LAGS BØLGEPAP



TRANSPORT AF FARLIGT GODS KRÆVER EN
UN-GODKENDT EMBALLAGE

PAPKASSER

Post- og forsendelsesæsker



Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Type	Farve	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
103531	170 x 105 x 60 mm	F 10	Brun/brun	50 stk.	3000 stk.
203384	225 x 145 x 42 mm	F 20	Hvid/brun	50 stk.	3000 stk.
103532	250 x 170 x 95 mm	F 30	Brun/brun	50 stk.	1480 stk.
103533	290 x 175 x 85 mm	F 40	Brun/brun	50 stk.	1320 stk.
203279	320 x 230 x 135 mm (A4)	F 50	Brun/brun	25 stk.	760 stk.
203280	422 x 312 x 132 mm (A3)	F 60	Brun/brun	25 stk.	750 stk.
213289	250 x 170 x 95 mm	F 30	Sort/brun	25 stk.	1480 stk.
213293	320 x 230 x 135 mm (A4)	F 50	Sort/brun	25 stk.	760 stk.
213294	422 x 312 x 132 mm (A3)	F 60	Sort/brun	25 stk.	750 stk.
213295	422 x 312 x 132 mm (A3)	F 60	Rød/brun	25 stk.	750 stk.

Postpapkasser



Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Bukkerille	Type	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
200294	300 x 144 x 60 mm		Post 1, 0- 1 kg	25 stk.	1650 stk.
200268	165 x 165 x 105 mm		Post 2, 0- 1 kg	30 stk.	2640 stk.
200270	394 x 259 x 138 mm		Post 4, 1- 5 kg	30 stk.	990 stk.
200986	360 x 300 x 280 mm	140 mm	Post 5, 5-10 kg	30 stk.	660 stk.
200272	594 x 354 x 138 mm	67 mm	Post 6, 5-10 kg	30 stk.	660 stk.

Packfix kasse



Varenr.	Dimension	Type	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
211263	213 x 153 x 109 mm	PF20	20 stk.	1980 stk.
211264	305 x 215 x 140/220 mm	PF35	20 stk.	880 stk.
213447	345 x 256 x 130 mm	PF50	20 stk.	800 stk.
211266	400 x 260 x 250 mm	PF60	20 stk.	440 stk.

Quicksnap kasse



Varenr.	Dimension	Type	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
211268	200 x 140 x 50 mm	QS300	20 stk.	540 stk.
211269	310 x 180 x 35 mm	QS500	20 stk.	460 stk.

Webshopkasser med automatbund og returluk



Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Type	Antal pr. palle
225722	300 x 200 x 130 mm	STOK smart webkasse S	360 stk.
225724	430 x 280 x 280 mm	STOK smart webkasse M	180 stk.
225726	488 x 340 x 250 mm	STOK smart webkasse L	180 stk.



Bølgepap i ruller

Varenr.	Dimension	Farve	Antal pr. palle
202487	15 cm x 70 meter	Brun	96 rll.
202488	20 cm x 70 meter	Brun	72 rll.
202489	25 cm x 70 meter	Brun	48 rll.
202490	30 cm x 70 meter	Brun	48 rll.
202491	40 cm x 70 meter	Brun	36 rll.
202492	50 cm x 70 meter	Brun	24 rll.
202493	60 cm x 70 meter	Brun	24 rll.
202494	70 cm x 70 meter	Brun	18 rll.
202495	75 cm x 70 meter	Brun	18 rll.
202496	80 cm x 70 meter	Brun	18 rll.
202497	90 cm x 70 meter	Brun	12 rll.
202498	100 cm x 70 meter	Brun	12 rll.
202499	125 cm x 70 meter	Brun	12 rll.
202500	150 cm x 70 meter	Brun	6 rll.
202501	200 cm x 70 meter	Brun	6 rll.



Vinforsendelsesemballage - Dobbeltbølge

Varenr.	Type	Rum Ø	Indv. mål (L x B x H)	Udv. mål (L x B x H)	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
205324	1 flaske	85 mm	90 x 90 x 380 mm	99 x 99 x 393 mm	10 stk.	560 stk.
205325	3 flasker	85 mm	305 x 104 x 380 mm	318 x 117 x 400 mm	10 stk.	480 stk.
205326	6 flasker	85 mm	305 x 206 x 380 mm	318 x 219 x 400 mm	10 stk.	260 stk.
205327*	12 flasker	85 mm	414 x 305 x 380 mm	427 x 318 x 400 mm	10 stk.	140 stk.
205328*	18 flasker	85 mm	618 x 305 x 380 mm	631 x 318 x 400 mm	10 stk.	140 stk.
205329*	21 flasker	85 mm	720 x 305 x 380 mm	733 x 318 x 400 mm	10 stk.	140 stk.

* Skaffevare, kun hele paller



VI FØLGER GERNE MED DIG

Mange af vores kunder outsourcer en del af deres produktion og dermed emballeringen til et andet EU-land, som f.eks. Polen.

Vi følger gerne med, da vi siden 1995 har haft egen salgsafdeling og lager i Polen.

Kontakt os for yderligere information.



Skantainere 1/2 palle - Løsdele



TYPE A/A+



TYPE B/C



TYPE D



TYPE E



TYPE F/G

Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Type	Varebeskrivelse	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
Bund					
100758	795 x 595 x 96	mm A	Bund/låg limet – enkeltbølge	10 stk.	160 stk.
100788	800 x 600 x 100	mm A + I	Bund + 16 mm palle	1 stk.	50 stk.
Svøb					
100756	780 x 580 x 675 + 100	mm B	Svøb - enkeltbølge	5 stk.	130 stk.
100757	775 x 575 x 675 + 100	mm C	Svøb - dobbeltbølge	10 stk.	80 stk.
Låg					
100758	795 x 595 x 96	mm D	Bund/låg limet – enkeltbølge	20 stk.	160 stk.
Teleskop					
100759	775 x 575 x 685	mm E	Bund - dobbeltbølge	5 stk.	80 stk.
100760	790 x 590 x 470	mm F	Top - enkeltbølge	5 stk.	130 stk.
100761	795 x 595 x 685	mm G	Top - dobbeltbølge	10 stk.	80 stk.

SKANTAINEREN SAMLER OG BESKYTTET DINE
VARER EFFEKTIVT. DE ER NEMME AT FLYTTE
RUNDT PÅ FRA LAGER TIL MODTAGER

Skantainere 1/2 palle - Komplet

Varenr.	Ind. mål (L x B x H)		Varebeskrivelse
Bund - Svøb - Låg			
100788	800 x 600 x 100	mm	Bund + 16 mm palle
100756	780 x 580 x 675 + 100	mm	Svøb - enkeltbølge
100758	795 x 595 x 96	mm	Bund/låg limet – enkeltbølge
Bund - Svøb - Låg			
100788	800 x 600 x 100	mm	Bund + 16 mm palle
100757	775 x 575 x 675 + 100	mm	Svøb - dobbeltbølge
100758	795 x 595 x 96	mm	Bund/låg limet – enkeltbølge
Bund - Svøb - Teleskoptop			
100788	800 x 600 x 100	mm	Bund + 16 mm palle
100756	780 x 580 x 675 + 100	mm	Svøb - enkeltbølge
100760	790 x 590 x 470	mm	Top - enkeltbølge
Bund - Svøb - Teleskoptop			
100788	800 x 600 x 100	mm	Bund + 16 mm palle
100756	780 x 580 x 675 + 100	mm	Svøb - enkeltbølge
100761	795 x 595 x 685	mm	Top - dobbeltbølge
Bund - Svøb - Teleskoptop			
100788	800 x 600 x 100	mm	Bund + 16 mm palle
100757	775 x 575 x 675 + 100	mm	Svøb - dobbeltbølge
100760	790 x 590 x 470	mm	Top - enkeltbølge
Bund - Svøb - Teleskoptop			
100788	800 x 600 x 100	mm	Bund + 16 mm palle
100757	775 x 575 x 675 + 100	mm	Svøb - dobbeltbølge
100761	795 x 595 x 685	mm	Top - dobbeltbølge
Teleskopbund - Teleskoptop			
103624	800 x 600	mm	16 mm palle
100759	775 x 575 x 685	mm	Bund - dobbeltbølge
100760	790 x 590 x 470	mm	Top - enkeltbølge
Teleskopbund - Teleskoptop			
103624	800 x 600	mm	16 mm palle
100759	775 x 575 x 685	mm	Bund - dobbeltbølge
100761	795 x 595 x 685	mm	Top - dobbeltbølge



BUND - SVØB - LÅG



BUND - SVØB - TELESKOPTOP



TELESKOPBUND - TELESKOPTOP

Skantainere 1/1 palle - Løsdele



TYPE A/A + I



TYPE B



TYPE C



TYPE E



TYPE F/G



TYPE D

Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Type	Varebeskrivelse	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
Bund					
100762	1194 x 794 x 96	mm A	Bund/Låg limet – enkeltbølge	10 stk.	120 stk.
100790	1200 x 800 x 100	mm A + I	Bund + 16 mm palle	1 stk.	25 stk.
Svøb					
100763	1180 x 780 x 690 + 100	mm B	Svøb - enkeltbølge	10 stk.	130 stk.
100764	1180 x 780 x 100 + 700 + 100	mm C	Svøb - dobbeltbølge	10 stk.	80 stk.
Låg					
100762	1194 x 794 x 96	mm D	Bund/Låg limet – enkeltbølge	10 stk.	120 stk.
Teleskop					
100767	1180 x 780 x 680 + 100	mm E	Bund - dobbeltbølge	10 stk.	80 stk.
100769	1195 x 795 x 600	mm F	Top - enkeltbølge	10 stk.	130 stk.
100770	1195 x 795 x 600	mm G	Top - dobbeltbølge	10 stk.	80 stk.

Stærk

Postoptimeret

Automatbund

Foldebund

Skantainere 1/1 palle - Komplet

Varenr.	Ind. mål (L x B x H)	Varebeskrivelse	
Bund - Svøb - Låg			
100790	1200 x 800 x 100	mm	Bund + 16 mm palle
100763	1180 x 780 x 690 + 100	mm	Svøb - enkeltbølge
100762	1194 x 794 x 96	mm	Bund/Låg limet – enkeltbølge
Bund - Svøb - Låg			
100790	1200 x 800 x 100	mm	Bund + 16 mm palle
100764	1180 x 780 x 100 + 700 + 100	mm	Svøb - dobbeltbølge
100762	1194 x 794 x 96	mm	Bund/Låg limet – enkeltbølge
Bund - Svøb - Teleskoptop			
100790	1200 x 800 x 100	mm	Bund + 16 mm palle
100763	1180 x 780 x 690 + 100	mm	Svøb - enkeltbølge
100769	1200 x 800 x 600	mm	Top - enkeltbølge
Bund - Svøb - Teleskoptop			
100790	1200 x 800 x 100	mm	Bund + 16 mm palle
100763	1180 x 780 x 690 + 100	mm	Svøb - enkeltbølge
100770	1195 x 795 x 600	mm	Top - dobbeltbølge
Bund - Svøb - Teleskoptop			
100790	1200 x 800 x 100	mm	Bund + 16 mm palle
100764	1180 x 780 x 100 + 700 + 100	mm	Svøb - dobbeltbølge
100769	1195 x 795 x 600	mm	Top - enkeltbølge
Bund - Svøb - Teleskoptop			
100790	1200 x 800 x 100	mm	Bund + 16 mm palle
100764	1180 x 780 x 100 + 700 + 100	mm	Svøb - dobbeltbølge
100770	1195 x 795 x 600	mm	Top - dobbeltbølge
Teleskopbund - Teleskoptop			
103626	1200 x 800	mm	16 mm palle
100767	1180 x 780 x 680 + 100	mm	Bund - dobbeltbølge
100769	1195 x 795 x 600	mm	Top - enkeltbølge
Teleskopbund - Teleskoptop			
103626	1200 x 800	mm	16 mm palle
100767	1180 x 780 x 680 + 100	mm	Bund - dobbeltbølge
100770	1195 x 795 x 600	mm	Top - dobbeltbølge



BUND - SVØB - LÅG



BUND - SVØB - TELESKOPTOP



TELESKOPBUND - TELESKOPTOP

PAPKASSER

Skantainere - Grønland



TYPE K

Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Type	Varebeskrivelse	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
Bund					
100771	↔ 1220 x 1020 x 750 mm	K	Teleskop - Dobbeltbølge	5 stk.	70 stk.
Top					
100772	↔ 1236 x 1036 x 750 mm	L	Teleskop lav - Dobbeltbølge	5 stk.	70 stk.
Låg					
100774	1260 x 1060 x 120 mm	N	Låg - Enkeltbølge	5 stk.	440 stk.



TYPE L



TYPE M



TYPE N

Pallekasser - Dobbeltbølge ↔



TYPE SK-333

Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Type	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
100775	◇ 780 x 590 x 725 mm	1/2 palle - SK-333	5 stk.	130 stk.
100777	◇ 780 x 590 x 725 mm	1/2 palle - SK-333 NKL	5 stk.	135 stk.
100776	◇ 1180 x 780 x 725 mm	1/1 palle - SK-666	5 stk.	150 stk.
100778	◇ 1180 x 780 x 725 mm	1/1 palle - SK-666 NKL	5 stk.	135 stk.

NKL = Nedklappelig langsides



TYPE SK-666



TYPE SK-666 NKL

VÆRD AT VIDE OM PAP

For mange kan bølgepap virke som et simpelt produkt, men bag hver kasse ligger mange års knowhow. Bølgepap som emballage virker ofte enkelt, men det skyldes, at bølgepap er et utroligt velfungerende materiale til emballageprodukter.

Bølgepap er opbygget af papir og en bølge. På fagsprog kaldes papiret for liner og bølgen for fluting. Der findes mange forskellige kvalitetssammensætninger af linerne, som omgiver flutingen. For eksempel kraftliner (nypap) og testliner (genbrugspap). Der er forskellige gramvægte (vægt pr. m²), farver, overflader (bestrøget eller ubestrøget). Lineren giver pappet styrken, mens flutingen giver stivheden, stabiliteten og modstandsdygtigheden mod stød og slag.

Typer:

De mest gængse flutingtyper (bølger) er disse:

F-flute: 1 mm


E-flute: 2 mm

B-Flute: 3 mm


C-flute: 4 mm

EB-flute: 5 mm


BC-flute 7 mm




FEFCO 0410



FEFCO 0203



FEFCO 0200



FEFCO 0201

PAPKASSER



Massivpapkasser

Varenr.	Indv. mål (L x b x H)	Type	Farve	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
100929	471 x 276 x 120 mm	10 kg, bund	Brun/brun	25 stk.	1050 stk.
100930	479 x 286 x 120 mm	10 kg, låg	Hvid/brun	25 stk.	1050 stk.
100932	575 x 375 x 159 mm	25 kg, bund	Brun/brun	25 stk.	600 stk.
100931	575 x 375 x 159 mm	25 kg, bund m/dobb. kortside	Brun/brun	25 stk.	600 stk.
100933	585 x 390 x 150 mm	25 kg, låg	Hvid/brun	25 stk.	600 stk.
100934	575 x 375 x 169 mm	25 kg, bund m/dobb. kortside & håndtag	Brun/brun	25 stk.	500 stk.
100935	585 x 385 x 170 mm	25 kg, låg	Hvid/brun	25 stk.	500 stk.



Flyttekasser - Dobbeltbølge

Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Kvalitet	Farve	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
100618	↔ 672 x 380 x 373 mm	Super	Brun	10 stk.	150 stk.
100619	↔ 672 x 380 x 373 mm	Super	Hvid	10 stk.	150 stk.
100620	672 x 380 x 373 mm	Økonomi	Brun	10 stk.	150 stk.
100622	572 x 380 x 373 mm	Økonomi	Brun	10 stk.	150 stk.

Tilbehør til flyttekasser

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
100624	376 x 679 x 4 mm	Mellemlæg	10 stk.	1350 stk.
100625	659 x 374 x 183 mm	Rumindlæg 7 x 4 rum	10 stk.	250 stk.
222322	540 x 363 x 180 mm	Rumsæt m/ 24 huller	100 stk.	500 stk.
222325	540 x 360 x 3 mm	Mellemlægsark til 6 x 4 rumsæt	100 stk.	1400 stk.



Bogkasser - Dobbeltbølge

Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Kvalitet	Farve	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
100627	🍃 394 x 343 x 370 mm	Økonomi	Brun	10 stk.	150 stk.



Flyttetæpper

Varenr.	Dimension	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
100629	1000 x 1500 mm	100 stk.	400 stk.
100630	1500 x 2000 mm	50 stk.	200 stk.

Flyttegarderober - Dobbeltbølge

Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Farve	Kvalitet	Antal pr. palle
224252	520 x 520 x 1050 mm	Brun/brun	Dobbelt	150 stk.
224253	384 x 551 x 1008 mm	Brun/brun	Dobbelt	150 stk.
224254	320 x 480 x 985 mm	Brun/brun	Dobbelt	150 stk.



Bøjlestænger til flyttegarderober

Varenr.	Dimension	Type	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
100633	520 mm	Metal bøjlestang	10 stk.	2000 stk.
100634	600 mm	Metal bøjlestang	10 stk.	2000 stk.
100635	600 mm	Plast bøjlestang	10 stk.	800 stk.



MILJØVENLIGE LØSNINGER

En grøn løsning

Hos STOK Emballage mener vi, at alle har et ansvar for at skabe en mere bæredygtig verden. Derfor præsenterer vi vores kunder for forskellige grønne muligheder.

Emballagespild påvirker miljøet

En af de største miljøsyndere er spild i produktionen. Derfor kommer det også miljøet til gode, at STOK gennem mange år har optimeret processerne til det yderste. Vi lever selv af at rådgive vores kunder omkring minimering af spild og derfor tolererer vi det heller ikke i vores egen verden.

Transport med omtanke

Hvert et gram af overflødig emballage og hver en millimeter uudnyttet plads under transporten tæller, når det store miljøregnskab skal gøres op. Med vores fokus på optimering af emballage og minimering af spild, er STOK ikke bare det bedste valg, men også det mest bæredygtige.

Miljøvenlige løsninger

Som kunde hos STOK har du altid mulighed for at vælge de miljøvenlige løsninger, der knytter sig til nogle af de solide og velkendte mærker inden for emballage.

FSC®

FSC® er den globale mærkningsordning, der garanterer, at der ligger bæredygtig skovdrift bag papirproduktionen. Samtidig bliver truede dyr, vandløb og planteliv beskyttet.

Svanemærket

Svanemærket er din garanti for, at der ikke er brugt miljøfarlige kemikalier i produktion eller trykning og at papiret eller materialet kan genbruges.

EU-blomsten

Med EU-blomsten er du sikret, at produktet lever op til EU's høje krav om papirfremstilling.



PAPKASSER

Tekstilsortiment



Papkasser

Varenr.	Dimension (L x B x H)	Type	Kvalitet	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
224126	560 x 385 x 140 mm	01 BD	Dobbelt	20 stk.	400 stk.
224127	560 x 385 x 363 mm	05 BD	Dobbelt	20 stk.	160 stk.
224246	790 x 490 x 300 mm	T1131	Enkelt	20 stk.	150 stk.
224248	790 x 490 x 150 mm	T58	Enkelt	20 stk.	275 stk.
225437	455 x 305 x 150 mm	T206	Enkelt	25 stk.	750 stk.
224256	565 x 350 x 265 mm	T521	Enkelt	20 stk.	320 stk.
224257	580 x 379 x 165 mm	T361	Enkelt	20 stk.	480 stk.
224258	310 x 230 x 150 mm	T76	Enkelt	20 stk.	1080 stk.
225004	565 x 350 x 265 mm	T521D	Dobbelt	20 stk.	320 stk.
225005	350 x 250 x 250 mm	T251D	Enkelt	20 stk.	800 stk.
225006	570 x 380 x 380 mm	T821D	Dobbelt	20 stk.	160 stk.
225007	790 x 490 x 490 mm	T1756D	Enkelt	20 stk.	160 stk.
225008	790 x 490 x 385 mm	T1755D	Enkelt	20 stk.	160 stk.
225425	590 x 390 x 490 mm	T1126D	Enkelt	20 stk.	160 stk.
225426	186 x 186 x 74 mm	T31	Enkelt	20 stk.	2700 stk.
225427	310 x 230 x 185 mm	T181	Enkelt	20 stk.	1280 stk.
225428	440 x 320 x 300 mm	T426	Enkelt	30 stk.	720 stk.
225429	379 x 284 x 165 mm	T186	Enkelt	30 stk.	1320 stk.
225430	186 x 186 x 165 mm	T61	Enkelt	20 stk.	1980 stk.
225431	295 x 85 x 340 mm	T1550	Enkelt	20 stk.	1440 stk.
225432	450 x 350 x 160 mm	T200	Enkelt	20 stk.	660 stk.
225433	379 x 284 x 347 mm	T381	Enkelt	20 stk.	480 stk.
225434	700 x 500 x 500 mm	T1751	Enkelt	20 stk.	255 stk.
225435	392 x 290 x 250 mm	T275	Enkelt	20 stk.	1320 stk.

Konfektionskasser

Varenr.	Dimension (L x B x H)	Farve	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
224250	400 x 285 x 50 mm	Brun	20 stk.	1520 stk.
224249	560 x 370 x 55 mm	Brun	20 stk.	775 stk.
224247	560 x 370 x 105 mm	Brun		730 stk.

Flyttegarderober - Dobbeltbølge

Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Farve	Kvalitet	Antal pr. palle
224252	520 x 520 x 1050 mm	Brun/brun	Dobbelt	150 stk.
224253	384 x 551 x 1008 mm	Brun/brun	Dobbelt	150 stk.
224254	320 x 480 x 985 mm	Brun/brun	Dobbelt	150 stk.

Bøjlestænger til flyttegarderober

Varenr.	Dimension	Type	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
100633	520 mm	Metal bøjlestang	10 stk.	2000 stk.
100634	600 mm	Metal bøjlestang	10 stk.	2000 stk.
100635	600 mm	Plast bøjlestang	10 stk.	800 stk.



Mellemlæg - Bølgepapark

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Antal pr. palle
212984	520 x 320 mm	3 mm	7680 stk.
101010	750 x 550 mm	3 mm	1460 stk.
101012	1150 x 750 mm	3 mm	730 stk.
101013	1180 x 780 mm	3 mm	730 stk.
101014	1200 x 1000 mm	3 mm	730 stk.

Mellemlæg - Karton

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Antal pr. palle
101015	1150 x 750 mm	250 g/m ²	2536 stk.
101016	1150 x 750 mm	500 g/m ²	1000 stk.


Mellemlæg - Antiskrid papir

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Antal pr. palle
206275	780 x 1180 mm	90 g/m ²	5000 stk.
206277	750 x 1150 mm	120 g/m ²	4000 stk.
206278	780 x 1180 mm	150 g/m ²	4000 stk.
206281	750 mm (2350 m/rl)	120 g/m ²	2350 m
206283	1150 mm (2200 m/rl)	120 g/m ²	2200 m

HAR DU HUSKET **BESKYTTELSMATERIALE**
OG KASSEFYLD TIL DINE PRODUKTER?
SE VORES UDVALG FRA SIDE 168

KUNDEORIENTEREDE EMBALLAGELØSNINGER

Med de nyeste teknologier i software og cad/cam
kan vi beregne og optimere dine emballageløsninger.



PAPKASSER



Arkivbokse

Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
101119	323 x 235 x 58 mm (A4)	50 stk.	2850 stk.



Kartonkuvert Superwell

Varenr.	Udv. mål (B x L)	Type	Antal pr. pakning	Antal pr. palle
103415	234 x 330 x 0/25 mm	3	100 stk.	2800 stk.
103416	270 x 390 x 0/25 mm	5	100 stk.	2100 stk.
103418	330 x 490 x 0/25 mm	7	100 stk.	1000 stk.
203216	370 x 540 x 0/25 mm	8	75 stk.	1200 stk.



Kartonkuvert Suprawell (F-bølge)

Varenr.	Udv. mål (B x L)	Type	Antal pr. pakning	Antal pr. palle
209601	175 x 250 x 0/25 mm	15	25 stk.	8000 stk.



Konfektionskasser

Varenr.	Dimension	Farve	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
224250	400 x 285 x 50 mm	Brun	20 stk.	1520 stk.
224249	560 x 370 x 55 mm	Brun	20 stk.	775 stk.
224247	560 x 370 x 105 mm	Brun		730 stk.



Plasthåndtag - Til gaveemballage

Varenr.	Dimension	Type	Antal pr. pakning
103544	145 x 34 x 15 mm (18 kg.)	15 mm hvide	100 stk.
103545	145 x 34 x 17 mm (32 kg.)	17 mm sorte	100 stk.

Gavekassefyld

Varenr.	Type	Pakning	Antal pr. palle
202945	Crinkle cut – brun	10 kg pr. kasse	16 ks.



Palletop “Do not stack”

Varenr.	Varebeskrivelse	Dimension	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
217583	Palletop ‘Do not stack’	255 x 255 x 255 mm	50 stk.	1000 stk.



Stacking Protection Display

Varenr.	Varebeskrivelse	Dimension	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
204159	Stacking Protection Display	200 x 95 x 95 mm	2400 stk.	7200 stk.




STOK EMBALLAGE - DIN STRATEGISKE SAMARBEJDSPARTNER

Gennem vores analyse- og rådgivningsproces opnår du som kunde den mest optimale besparelse på både emballageproduktet og på selve procesomkostningerne, som ligger bag. Vi synliggør, hvad du som kunde helt konkret sparer i tid og dermed penge, når du går fra flere leverandører til én totalleverandør.

Når du kender dine procesomkostninger - fra du bestiller, til varen ligger fysisk på lageret - kan du præcist og detaljeret sammenligne, hvilke fordele du får ved at skære i antallet af leverandører.

Vores mål er at kunne optimere både på emballagen og logistikprocessen, så du som kunde altid har den bedste og mest besparende løsning. Kort sagt skal vi gøre det så nemt som muligt for dig som kunde at få din hverdag til at fungere helt optimalt uden unødvendige forstyrrelser.

Det er derfor, at STOK Emballage er din strategiske samarbejdspartner.



HOS OS FÅR DU OPTIMERET EMBALLAGEFORBRUG I ALLE LED

70% af danske virksomheder bruger for meget emballage. Som kunde hos os hjælper vi dig til et optimeret emballageforbrug.

Vi analyserer og tilpasser materialesammensætningen på bølgepapkasserne, så du får dine produkter sikkert frem med mindst muligt emballageforbrug. Vi sikrer dine produkter med bl.a. tynde strækfilmstyper, som er lavet efter helt nye teknologier. Dette kan halvere forbruget i forhold til konventionelle strækfilmstyper og stadig bevare samme styrke og transportsikring.

Effektive emballager

Forskellige former og helt specielle krav til f.eks. temperatur, beskyttelse og pakning er blandt de udfordringer, vi klarer hver dag for vores kunder.

Enten med nyudviklede løsninger eller ved anvendelse af standardemballage på en kreativ måde.




Bedst økonomi

Det er ofte mest gunstigt at arbejde med en standardemballage fra vores store lager. Men vi kan også designe alle former for specialløsninger, så det passer 100% til dit specifikke behov.

Vores emballageløsninger omfatter foruden design og formgivning også tryk af logo, tekster, farver, fotos og grafik. Du får en gennemtænkt løsning, som er optimeret til alle led i din logistik.





Også på palleteringen

Vi har også strækfilm, der bogstaveligt talt strækker sig langt for dine varer.

Du behøver kun den halve mængde emballage, når du vikler vores supertynde og stærke strækfilm om dine paller.

Hvor du før brugte 400 gram strækfilm, behøver du nu

kun ca. 200 gram.

Det er godt for miljøet og økonomien – og du styrker samtidig transportsikkerheden.

OPDAG HVAD DEN OPTIMALE EMBALLAGE BETYDER

Du kan gøre en god forretning bedre ved at spørge os til råds om den idéelle emballage til dit produkt.

Ofte ligger svaret lige for. Andre gange skal der tænkes kreativt for at beskytte din vare bedst muligt på vej til salgsstedet – og præsentere den sælgende overfor slutbrugeren.

Hos STOK ved vi, hvordan selv den mest krævende emballage skal udvikles, og du får en speciel løsning, som vi udvikler til dit produkt, som samtidigt optimerer din emballage og minimerer dit emballageforbrug.

Kontakt os på tlf. 72 200 700 eller se mere på stok.dk.



PLASTKASSER

PLASTKASSER

STANDARDFARVER:

- mat hvid
- grå
- blå
- rød

Anden farve fra 300 stk.

SPECIFIKATIONER

Materiale: HDPE
Temp. °C: -30 til +60 °C

Undtagelser: 3248, 3249, 3295 & 3271:

Materiale: PP (polypropylen)
Temp. °C: -20 til +90 °C

VERSION

- A: Bund og sider lukket
- B: Perforeret bund og sider
- C: Bund lukket, sider perforeret
- 1: Gribeliste
- 2: 2 håndtagsåbninger
- 3: 4 håndtagsåbninger

Perforeret bund: 15 x 15 mm
Perforerede sider: 20 x 20 mm

* 3254, 3259 & 3264 ikke egnet til hængslede låg
* Mindste ordreantal: 500 stk.

Rebox HL plastkasser

Lukkede sider & bund, gribeliste eller 2 håndtagsåbninger

Varenr.	Farve	Udv. mål mm (L x B x H)	Indv. mål mm (L x B x H)	Volumen	Vægt	Version	Antal pr. palle
3280		400 x 300 x 120	368 x 269 x 116	11 L	1,0 kg	A, 1	128 stk.
3281		400 x 300 x 170	368 x 269 x 166	16 L	1,2 kg	A, 1	96 stk.
3282		400 x 300 x 220	368 x 269 x 216	21 L	1,4 kg	A, 1	72 stk.
3283		400 x 300 x 270	368 x 269 x 266	26 L	1,6 kg	A, 1	56 stk.
3284		400 x 300 x 320	368 x 269 x 316	31 L	1,9 kg	A, 1	48 stk.
3284VGÖ		400 x 300 x 320	368 x 269 x 316	31 L	1,9 kg	A, 2	48 stk.
3248		600 x 400 x 50	565 x 365 x 46	9 L	1,2 kg	A, 1	160 stk.
3249		600 x 400 x 75	565 x 365 x 71	14 L	1,3 kg	A, 1	108 stk.
3250		600 x 400 x 120	569 x 369 x 116	23 L	1,5 kg	A, 1	72 stk.
3251		600 x 400 x 170	569 x 369 x 166	34 L	1,8 kg	A, 1/A, 2	48 stk.
3252		600 x 400 x 220	569 x 369 x 216	44 L	2,2 kg	A, 1/A, 2	36 stk.
3253		600 x 400 x 320	569 x 369 x 316	64 L	2,9 kg	A, 1/A, 2	24 stk.
3254		600 x 400 x 420	565 x 365 x 416	83 L	3,9 kg	A, 2	20 stk.



3250



3251



3252



3253

Rebox HL tilbehør

Varenr.	Beskrivelse
3990	Hængsel til fladt låg
3991	Låseclips til hængslet låg
3999	Snaplås til hængslet låg
3998	Etiketholder, kort
3998	Etiketholder, lang

FANDT DU IKKE DEN STØRRELSE, DU SKAL
BRUGE? GIV OS ET KALD
PÅ 72 200 700

Rebox HL plastkasser

Perforerede sider & bund, 4 håndtagsåbninger

Varenr.	Farve	Udv. mål mm (L x B x H)	Indv. mål mm (L x B x H)	Volumen	Vægt	Version	Antal pr. palle
3285		400 x 300 x 126	368 x 269 x 116	11 L	0,8 kg	B, 2	128 stk.
3286		400 x 300 x 176	368 x 269 x 166	16 L	0,9 kg	B, 2	96 stk.
3287		400 x 300 x 226	368 x 269 x 216	21 L	1,0 kg	B, 2	72 stk.
3255		600 x 400 x 120	565 x 365 x 116	23 L	1,2 kg	B, 3	72 stk.
3242		600 x 400 x 150	565 x 365 x 146	29 L	1,3 kg	B, 3	56 stk.
3256		600 x 400 x 170	565 x 365 x 166	33 L	1,4 kg	B, 3	48 stk.
3257		600 x 400 x 220	565 x 365 x 216	43 L	1,7 kg	B, 3	36 stk.
* 3258		600 x 400 x 320	565 x 365 x 316	63 L	2,0 kg	B, 3	24 stk.
3243		600 x 400 x 350	565 x 365 x 346	69 L	2,1 kg	B, 3	24 stk.
3259*		600 x 400 x 426	565 x 365 x 416	83 L	2,4 kg	B, 3	20 stk.

Rebox HL plastkasser

Lukket bund, perforerede sider, 2 eller 4 håndtagsåbninger

Varenr.	Farve	Udv. mål mm (L x B x H)	Indv. mål mm (L x B x H)	Volumen (L)	Vægt (KG)	Version	Antal pr. palle
3290		400 x 300 x 120	368 x 269 x 116	11 L	0,9 kg	C, 2	128 stk.
3291		400 x 300 x 170	368 x 269 x 166	16 L	1,0 kg	C, 2	96 stk.
3292		400 x 300 x 220	368 x 269 x 216	21 L	1,1 kg	C, 2	72 stk.
3260		600 x 400 x 120	565 x 365 x 116	23 L	1,5 kg	C, 3	72 stk.
* 3244		600 x 400 x 150	565 x 365 x 146	29 L	1,6 kg	C, 3	56 stk.
* 3261		600 x 400 x 170	565 x 365 x 166	33 L	1,7 kg	C, 3	48 stk.
* 3262		600 x 400 x 220	565 x 365 x 216	43 L	2,0 kg	C, 3	36 stk.
* 3263		600 x 400 x 320	565 x 365 x 316	63 L	2,3 kg	C, 3	24 stk.
* 3245		600 x 400 x 350	565 x 365 x 346	69 L	2,4 kg	C, 3	24 stk.
* 3264*		600 x 400 x 420	565 x 365 x 416	83 L	2,7 kg	C, 3	20 stk.



3257



3287



3262

Rebox HL låg

Varenr.	Farve	Udv. mål mm (L x B)	Beskrivelse	Vægt	Antal pr. karton
3295		400 x 300	Løst låg	0,45 kg	90 stk.
3295		400 x 300	Hængslet låg	0,45 kg	90 stk.
3270		600 x 400	Låg med kant	0,9 kg	18 stk.
3271		600 x 400	Løst låg	0,9 kg	50 stk.
3271*		600 x 400	Hængslet låg	0,9 kg	50 stk.



3270
LÅG MED KANT



3271
LØST LÅG



3271
HÆNGSLET LÅG

STANDARDFARVER:

- mat hvid
- grå

SPECIFIKATIONER

Materiale: HDPE
Temp. °C: -30 til +60 °C

VERSION

A: Bund og sider lukket
6: Med drænhuller

Anden farve fra 300 stk.

Rebox HU plastkasser, stabelbare

Varenr.	Farve	Udv. mål mm (L x B x H)	Indv. mål mm (L x B x H)	Volumen	Vægt	Version	Antal pr. palle
Lukkede sider og bund, lav højde							
3155		400 x 300 x 165	342 x 244 x 162	13 L	1,0 kg	A	112 stk.
3155		400 x 300 x 215	342 x 244 x 212	18 L	1,2 kg	A	72 stk.
Lukkede sider og bund med drænhuller							
3157		600 x 400 x 165	540 x 345 x 162	30 L	1,5 kg	A, 6	48 stk.
3158		600 x 400 x 215	540 x 345 x 213	40 L	1,8 kg	A, 6	36 stk.
3159		600 x 400 x 320	540 x 345 x 318	60 L	2,4 kg	A, 6	24 stk.
Lukkede sider og bund							
3163		800 x 600 x 220	740 x 540 x 215	23 L	1,5 kg	A	18 stk.
3160		800 x 600 x 320	740 x 540 x 315	34 L	1,8 kg	A	12 stk.
Låg							
3111		400 x 300	569 x 369 x 316		0,5 kg		32 stk.
3162		600 x 400	565 x 365 x 416		0,95 kg		15 stk.



PLASTKASSER

STANDARDFARVER:
■ rød, RAL 2002

Andre farver på
forespørgsel

SPECIFIKATIONER
Materiale: HDPE
Temp. °C: -30 til +60 °C

Undtagelse: 3271
Materiale: PP (polypropylen)
Temp. °C: -20 til +90 °C

VERSION
Kødkasser: E1, E2, E3 & E4

Rebox E kødkasser

Varenr.	Farve	Udv. mål mm (L x B x H)	Volumen	Vægt	Version	Antal pr. palle
Kødkasse E1						
3450	■	600 x 400 x 125	25 L	1,5 kg	E1	60 stk.
Kødkasse E2						
3451	■ ■ ■ ■ ■ ■	600 x 400 x 200	40 L	2,0 kg	E2	40 stk.
Kødkasse E3						
3452	■ ■	600 x 400 x 300	60 L	3,0 kg	E3	28 stk.
Kødkasse E4						
3453	■	400 x 300 x 125	11,6 L	0,75 kg	E4	120 stk.
Låg						
3271	■	600 x 400		0,9 kg	Løst låg	50 stk.



3450



3452



3453



3271 LÅG


Rebox CPB, stabelbar og konisk

Kraftige stabelbare, koniske plastkasser med integreret fingerflet låg. Den koniske form medfører reduceret lagerplads ved tom opbevaring. Fremstillet i slidstærkt fødevaregodkendt HDPE plast til transport, lager og produktion. Forberedt til plombering/låsesystem.

Type	Udv. mål (LxBxH)	Indv. mål (LxBxH)	Volume	Farve	Antal pr. palle
CPB 104-51	600 x 400 x 250 mm	540 x 338 x 233 mm	45 L	Blå	104 stk.
CPB 106-01	600 x 400 x 340 mm	504 x 323 x 320 mm	60L	Blå	100 stk.

Specifikationer:

- fremstillet i slidstærkt, fødevareegnet HDPE-plast
- kassens låg er integreret i kassen
- resistent mod fugt, olie og kemikalier
- alle Rebox® HS plastbeholdere er godkendt til direkte kontakt med fødevarer
- anvendelsestemperatur fra -20 til +60 °C
- alle beholdere er produceret af 100% miljøvenlig og genanvendelig plast



CPB



CPB (stabet)



CPB LÅG

Rebox CPB Twistlock

Rebox CPB Twistlock er en foldbar, sprøjttestøbt plastkasse, som ved hjælp af det nye og smarte Twistlock system er nem at håndtere og let at samle igen, når den har været klappet sammen. Kassen fås med både lukkede og perforerede sider i flere størrelser og farver. Kassens sider er glatte og uden skarpe kanter, hvilket gør den særligt velegnet til opbevaring og transport af frugt og grøntsager

Type	Udv. mål (LxBxH)	Indv. mål (LxBxH)	Sider	Volume	Bæreevne
CPB 4310	400 x 300 x 114 mm	374 x 274 x 106 mm	Perforeret	10,8 L	5 kg
CPB 4316	400 x 300 x 174 mm	374 x 274 x 166 mm	Perforeret	16,9 L	7 kg
CPB 6410	600 x 400 x 118 mm	575 x 373 x 110 mm	Perforeret	23,6 L	10 kg
CPB 6410c	600 x 400 x 118 mm	575 x 373 x 110 mm	Lukket	23,6 L	10 kg
CPB 6416	600 x 400 x 173 mm	575 x 373 x 165 mm	Perforeret	35,4 L	15 kg
CPB 6416c	600 x 400 x 173 mm	575 x 373 x 165 mm	Lukket	35,4 L	15 kg
CPB 6422	600 x 400 x 229 mm	572 x 372 x 220 mm	Perforeret	46,8 L	20 kg

Specifikationer:

- fremstillet i ren, ny slidstærk PP-plast
- anvendelsestemperatur fra 0 til +50 °C
- kassen er kompatibel og stabelbar med alle kasser, der overholder ISO standarden
- måler nedfoldet kun 28 mm i højden
- kan leveres i følgende farver: sort (RAL 9005), gul (RAL 1003), rød (RAL 3001), blå (RAL 5022) og grå (RAL 7001). Kassens låsemekanisme leveres i rød, undtaget røde kasser, hvor låsen er sort



CPB 6416



TWISTLOCK STABLET



TWISTLOCK FOLDET

BØLGEPLAST

BØLGEPLAST

Dipack® medicinalkasser i bølgeplast

Medicinalkasser i bølgeplast kan anvendes ved produktion i renrum og er et godt alternativ til pap og karton, når hygiejne, renhed og holdbarhed er vigtigt. Materialets kanalstruktur gør plasten nem at folde. Kasser eller bakker kan leveres med skillerum tilpasset efter produkternes behov og er velegnede til både manuel og automatisk pakning. Dipack® produceres på kundespecifikke mål med løst eller integreret låg. Bølgeplastkasserne kan pakkes i pose eller folieres efter ønske, så støv undgås under transport og opbevaring.

Kasserne kan med fordel anvendes ved:

- Sterilisering, transport og opbevaring af medicin
- Transport eller opbevaring af flydende medicin i flasker eller ampuller
- Pakning af blisterkort



Specifikationer:

Dipack® medicinalemballager fremstilles i 100% ren ny polypropylen. Materialets specielle kanalstruktur giver optimal formstabilitet, lav vægt og stor styrke, hvilket også gør det ideelt til flergangsemballage.

- Kan tilbydes i alle RAL-farver
- Kan leveres med tryk
- Kan produceres i forskellige tykkelser/kvaliteter alt afhængig af applikation

Kan leveres med antistatiskadditiv, som afhjælper problemer med statisk elektricitet



Fordele:

Der er mange fordele ved at anvende Dipack® bølgeplast til produktion af medicinalkasser:

- Støvfrit og hygiejnisk materiale
- Kan pakkes i poser eller folieres i bundter så støv undgås under transport og opbevaring
- Kan anvendes ved produktion i renrum
- Kan anvendes under steriliseringsprocesser
- Velegnet ved både manuel og automatisk pakning
- Undgå vask af returneret emballage
- Holder medicin nedkølet eller tempereret
- Anvendelsestemperatur fra -20 til +80 °C



Tilbehør:

Medicinalkasser kan leveres med forskelligt tilbehør, alt afhængig af behov og applikation:

- Håndtag
- Hjørner
- Stabelkanter
- Skillerum
- Tekstilindlæg
- Forstærkende plastprofil



Dipack® plastbakker- og kasser i specialmål

Plastbakker i kundespecifikke dimensioner fremstillet i slidstærkt, støv-frit og hygiejnisk PP-bølgeplast.

Bakkerne anvendes bl.a. i medicinal- og fødevarerindustrien samt til komponenter inden for metal-, glas- og elektronikindustrien. Materialets specielle kanalstruktur giver optimal formstabilitet, lav vægt og stor styrke. Meget velegnet til flergangsemballage.



Anvendelse:

Dipack® plastbakker er velegnet til både manuel og automatisk pakning. Bakkerne kan produceres i standard-mål eller efter kundespecifikke mål. De kan således tilpasses efter reoler eller paller i forskellige størrelser. Kan produceres med løst eller integreret låg.

Plastbakkerne er især velegnet til:

- Flasker, ampuller
- Fødevarer
- Elektronik-, glas- og metalkomponenter
- Maskin- og automobilkomponenter



Specifikationer:

Dipack® plastbakker fremstilles i 100% ren ny polypropylen. Materialets specielle kanalstruktur giver optimal formstabilitet, lav vægt og stor styrke, hvilket også gør det ideelt til flergangsemballage.

- Tilbydes i alle RAL-farver
- Kan leveres med tryk
- Kan produceres i forskellige tykkelser/kvaliteter
- Kan leveres med antistatiskadditiv, hvilket afhjælper problemer med statisk elektricitet

Tilbehør:

Plastbakker kan leveres med forskelligt tilbehør, alt afhængig af kundens behov og applikation:

- Skillerum
- Tekstilindlæg
- Håndtag
- Hjørnebeskyttelse
- Stabelkanter

Dipack® lageræsker i bølgeplast



En robust og raffineret løsning til pluklager, sortering og opbevaring. Produceret i vandafvisende bølgeplast, som er miljøvenlig og genanvendelig. Fleksibel indretning af din lagerhylde og -reol. Lageræskerne leveres plano og fylder derfor ikke meget på lageret. Produces også efter kundespecifikke mål, foruden de 4 størrelser, hvor stanseværktøj allerede forefindes.

Varenr.	Beskrivelse	Dimension (L x B x H)	Farve	Bemærkning	Antal pr. stak
221608*	Lageræske, 928	280 x 90 x 100 mm	Blå	Leveres plano	50 stk.
	Lageræske, 938	380 x 90 x 100 mm	Blå	Leveres plano	50 stk.
221630*	Lageræske, 1828	280 x 180 x 100 mm	Blå	Leveres plano	50 stk.
221609*	Lageræske, 1838	380 x 180 x 100 mm	Blå	Leveres plano	50 stk.

*Skaffevare

Anvendelse:

Dipack® lageræsker er produceret i slidstærkt og vandafvisende PP-plast, og produceres til alle formål i både standardstørrelser og efter kundespecifikke dimensioner. Opstartsomkostningerne, i forbindelse med stans af lageræsker i specialmål, er forholdsvis lave, hvilket gør denne opbevaringsløsning økonomisk fordelagtig og attraktiv.

Materialets kanalstruktur gør plasten nem at folde op og Dipack® lageræsker er et godt alternativ til pap og karton i brancher, hvor hygiejne, renhed og holdbarhed er vigtig.

Lageræskerne giver medarbejderne et godt overblik til plukning, sortering og opbevaring på lageret og værkstedet.

Dipack® bølgeplast er produceret af 100% miljøvenligt og genanvendeligt PP-plast. Lageræskerne kan genbruges igen og igen eller bortskaffes i almindelig renovation. Indeholder ikke metal eller farlige stoffer.

KONTAKT OS PÅ 72 200 700
FOR AT HØRE MERE OM DINE MULIGHEDER FOR
EN KUNDETILPASSET LØSNING I BØLGEPLAST

Dipack® skillerum i bølgeplast

Dipack® skillerum er produceret i slidstærkt og vandafvisende bølgeplast og anvendes ved forsendelser, hvor man ønsker at adskille produkter fra hinanden under transport på en enkel og tidsbesparende måde.

Skillerum i bølgeplast er velegnet til stabling og produceres oftest på kundespecifikke mål. Opstartsomkostningerne i forbindelse med stans af skillerum er forholdsvis lave, hvilket gør denne emballageløsning økonomisk fordelagtig og attraktiv.

Et skillerum i bølgeplast kan konstrueres, så det samme skillerum passer til flere størrelser af produkter. Man fjerner simpelthen bare en skillevæg i skillerummet og dermed er der plads til et større emne. Dette giver en meget fleksibel emballageløsning, som er enkel og let at håndtere.

Dipack® skillerum er et godt alternativ til pap og karton i brancher, hvor hygiejne, renhed og holdbarhed er vigtigt og er velegnede til pakning i renrum.

Specifikationer:

Dipack® bølgeplast er fremstillet af slidstærkt 100% ren, ny polypropylen eller genbrugsplast. Materialets specielle kanalstruktur kombinerer høj styrke med lav vægt, hvilket gør det ideelt til flergangsemballage. Bølgeplast tilbydes i alle RAL-farver.

Størrelsen på skillerummets rum tilpasses efter produktet, som skal pakkes. Det udvendige mål på skillerummet tilpasses til yderemballagen, som kan være alt fra en palle med palleramme eller mindre plastkasser.

Detaljer:

Skillerum i bølgeplast kan konstrueres på forskellige måder alt afhængig af til hvilket formål, det skal anvendes. Skillevæggene kan fx have en ekstra slids, som låser væggene fast i hinanden. Dette gør dem særdeles velegnede til retursystem, da de forbliver samlet hele tiden og kan foldes sammen, når de ikke er i brug. Væggene er dog ikke mere låste end, at de nemt og enkelt kan fjernes, hvis det samme skillerum anvendes til flere størrelser af produkter.

Efter ønske kan skillerummet også leveres med fastsvejste skillevægge, hvilket stabiliserer og styrker skillerummet endnu mere. Dette kan være en fordel ved skillerum til større emner af ens størrelse. Tykkelse og gramvægt afhænger af, hvilken opgave der skal løses. STOK Emballage er altid behjælpelig med udarbejdelse af den løsning, som passer bedst til jeres logistik.



BØLGEPLAST

Dipack® palleark i bølgeplast

Palleark i plast anvendes i alle brancher i forbindelse med transport og lagring af varer på paller. Dipack® Palleark giver en stabil, ren og plan overflade på såvel træpaller som plastpaller. Palleark i plast kan forhindre, at fugt fra træpaller overføres til papkasser, maskindele og andet gods. Plast- og træpaller kan med fordel kombineres med Dipack® palleark, som sikrer en lukket, fugtafvisende bund mellem palle og produkt, så stænk og snavs på de nederste kolli undgås. Materialets specielle opbygning kombinerer høj styrke med lav vægt.

Varenr.	Dimension (L x B x H)	Kvalitet	Type	Velegnet til direkte kontakt med fødevarer	Farve	Antal pr. palle	Bemærkning
221819	750 x 550 x 2 mm	250 g/m ²	3K	Nej	Sort	525 stk.	Passer til ½-palle med palleramme
221638	1150 x 750 x 2 mm	250 g/m ²	3K	Nej	Sort	525 stk.	Passer til EUR-palle med palleramme
221637	1200 x 800 x 2 mm	250 g/m ²	3K	Nej	Transparent	525 stk.	
221717	1200 x 800 x 2 mm	250 g/m ²	3K	Nej	Sort	525 stk.	
221784	1200 x 1000 x 2 mm	250 g/m ²	3K	Nej	Transparent	525 stk.	
221659	2100 x 1200 x 3 mm	550 g/m ²	3K	Nej	Blå	350 stk.	

- Dipack® palleark kan:
- leveres i alle standard RAL-farver med eller uden logotryk eller firmanavn
 - leveres på kundespecifikt mål
 - leveres med afrundede hjørner
 - leveres med udstandsede huller

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for en kundetilpasset løsning i bølgeplast.

Dipack® bølgeplast er produceret af 100% miljøvenligt og genanvendeligt PP-plast. Plastarkene kan genbruges igen og igen eller bortskaffes i almindelig renovation. Indeholder ikke metal eller farlige stoffer.



Dipack® 2B bølgeplast på rulle



Varenr.	Dimension (L x B x H)	Kvalitet	Type	Velegnet til direkte kontakt med fødevarer	Farve	Antal pr. palle
221656*	0,75 x 100 m	200 g/m ²	2B	Nej	Transparent	8 rll.
221636	1 x 100 m	200 g/m ²	2B	Nej	Transparent	8 rll.
222526	1,5 x 100 m	200 g/m ²	2B	Nej	Transparent	4 rll.

*Skaffevare

Dipack® mellemlægsark i bølgeplast

Dipack® mellemlægsark i plast kan med fordel anvendes til inddeling af stablede produkter i lag, som f.eks. flasker, dåser og spande, i metal, glas og plast. Mellemlægsark giver en stabil, ren og plan overflade på såvel træpaller som plastpaller og sikrer derved en hygiejnisk transport. Plastarkene gør det muligt at stable i flere lag, hvilket reducerer pladsforbruget ved lagring og under transport.

Dipack® mellemlægsark i bølgeplast er ideelle til at adskille og stabilisere emner. Plastarkene anvendes hyppigt i fødevarerindustrien, som alternativ til pap og papir, da de tåler industrivask og kan genbruges mange gange. Producenter af dåser, flasker, glas og plastbøtter til fødevarerindustrien anvender Dipack® mellemlægsark med hygiejne for øje.

Specifikationer:

"Mellemlægsark fremstilles i Dipack® bølgeplast. Bølgeplast er fremstillet af 100 % ren, ny polypropylen eller genbrugsplast. Materialets opbygning kombinerer høj styrke med lav vægt. De kan leveres i flere farver og tykkelser samt i dimensioner efter opgave. Mellemlægsark i bølgeplast kan også leveres med lukkede kanter, hvilket er en optimal løsning, hvis hygiejnen er vigtig. De svejste/lukkede kanter forhindrer, at der samler sig snavs eller væske inden i arkene. Når der kræves ekstra beskyttelse, kan plastmellemlæg også leveres med filt, hvilket sikrer optimal beskyttelse af produkterne og forhindrer ridser.

Plasten kan endvidere tilføjes forskellige additiver, som giver mellemlægsark yderligere egenskaber:

- UV-beskyttelse sikrer, at arkene tåler sollys og forlænger holdbarheden
- Corona overfladebehandling sikrer et perfekt logotryk i såvel flexotryk som serigrafisk tryk
- Antistatisk-additiv afhjælper problemer med statisk elektricitet

Fordele:

En stor fordel ved Dipack® mellemlægsark er, at de sikrer en hygiejnisk transport og samtidig bidrager til at spare emballeringsomkostninger, da de tåler industrivask og kan genanvendes. De kan med fordel anvendes til emner, der afgiver væde så som metalemner med olie eller vaskede emner, der skal tørre. Når mellemlæg bruges indvendigt i kasser til inddeling af stablede produkter i lag, reduceres transportskader. Produkterne forbliver således stabile og sikre inde i kassen.

Af andre fordele kan nævnes:

- 100% plastmateriale
- Støvfrit og rent
- Vejrbestandig - påvirkes ikke af vand, olie, fedt mv.
- Kan lagres udendørs
- Anvendelsestemperatur fra -20 til +80 °C
- Slag- og stødsikker
- Høj riv- og slidstyrke
- Mulighed for at formidle produkt- og pakkeanvisninger på trykte mellemlæg



Dipack® bølgeplast er produceret af 100% miljøvenligt og genanvendeligt PP-plast.

Plastarkene kan genbruges igen og igen eller bortskaffes i almindelig renovation. Indeholder ikke metal eller farlige stoffer.

BØLGEPLAST

Dipack® transportbeskyttelse af profil- og metalplader

Dipack® bølgeplast anvendes i stor udstrækning som transportbeskyttelse af metalplader, bordplader og profilplader. Bølgeplast er et stærkt og vandafvisende materiale, som giver god beskyttelse mod stød og slag under transport og lagring. Plast er et stærkt og økonomisk alternativ til karton, træ, pap og masonit, da det ikke påvirkes af vand, olie eller andre væsker. Dipack® bølgeplast bruges i stort omfang, for at reducere kassationer og spild. Ved transport af malede plader, overfladebehandlede plader og andre plader af høj værdi, anvendes ofte plastark på overmål, så platen kan bukkes ned og derved fungere som kantbeskytter. Enten på alle 4 sider eller kun på langsiden. Til trapezplader, perforerede plader og plader med struktur, kan der med fordel anvendes en tykkere Dipack® bølgeplast, som giver en plan og stabil overflade.

Eksempelvis:

Plademål	Arkmål UDEN kantbeskyttelse	Arkmål MED kantbeskyttelse
1000 x 2000 mm	2000 x 1000 mm	2000 x 1050 mm
1250 x 2500 mm	2500 x 1250 mm	2500 x 1300 mm
1500 x 3000 mm	3000 x 1500 mm	3000 x 1550 mm

Dipack® bølgeplast er fremstillet af slidstærk 100% PP plast. Materialets specielle opbygning kombinerer høj styrke med lav vægt. Dipack® leveres som ark eller ruller i kundespecifikke mål, med eller uden tryk. Bølgeplast tilbydes i alle RAL-farver i følgende mål og vægt:


- Gramvægt: 250-2000 g/m2
- Tykkelser: 2 - 10,0 mm
- Ark længde: 300-6000 mm
- Ark bredde: 400-2400 mm
- Kan leveres med bukkelinjer

Detaljer:

Dipack® leveres til afdækning, mellemlæg og underlag for at beskytte og pakke, såvel lette som tunge, ømfindtlige produkter. Både topark og bundark kan leveres med bukkelinjer til kantbeskyttelse. Leveres også som udstanset emballage, tilpasset det enkelte produkt. Bølgeplast er produceret i polypropylen og kan anvendes i temperaturer fra -20 til +80 °C. Kan påtrykkes logo direkte ved ekstrudering. Kanalerne i platen absorberer stød og slag, så produkterne ikke beskadiges på kanter og hjørner. Platen kan ikke rives itu eller skæres igennem af strapbånd.

For at opnå en endnu bedre beskyttelse af bordplader, granitplader og metalplader kan der tilkøbes kantbeskyttere i plast eller laves bukkelinjer i plastpladerne. Dipack® plastplader kan også forsynes med en filt, som beskytter mod ridser. Bølgeplast med filt anvendes i stor udstrækning indenfor bilindustrien og ved transport af kobberplader.

Plastarkene kan genbruges igen og igen eller bortskaffes i almindelig renovation. Indeholder ikke metal eller farlige stoffer.



Dipack® transportbeskyttelse af rør, stænger og profiler i bølgeplast

Dipack® bølgeplast benyttes som transportbeskyttelse af rør, stænger og profiler. Bølgeplastens kanalstruktur giver en god beskyttelse mod stød og slag og beskytter profilets overflade. Dipack® kan leveres som svøb, ark eller strimler. Svøbet i bølgeplast bruges, når rør, stænger eller profiler ønskes beskyttet i fuld længde under transport og lagring. Bølgeplast i strimler anvendes til rør, stænger og profiler, hvor der kun er behov for beskyttelse mod stålbandenes skarpe kanter. Plast er et stærkt og økonomisk alternativ til karton, træ, masonit og pap, fordi det ikke påvirkes af fugt, olie eller kemikalier. Dipack® bølgeplast bruges i stor udstrækning til at reducere transportskader, som giver reklamationer.

Specifikationer:

Bølgeplast er fremstillet af 100 % ren, ny polypropylen eller genbrugsplast. Materialets opbygning kombinerer høj styrke med lav vægt. Kanalpladerne er derfor nemme at transportere og hænge op og kan genbruges flere gange. Dipack® leveres som ark i kundespecifikke mål, med eller uden tryk. Plasten tilbydes i alle RAL-farver i følgende mål og vægt:

- Gramvægt: 250-2000 g/m²
- Tykkelser: 2 - 10,0 mm
- Ark længde: 300-6000 mm
- Ark bredde: 400-2400 mm
- Trykmuligheder: Flexotryk eller serigrafisk tryk



Fordele:

Der er mange fordele ved at anvende Dipack® bølgeplast. Det kan fungere som fugtspærre, da plasten er vandafvisende. Plasten forhindrer også, at der kommer ridser og buler i produkternes overflade. Endvidere er Dipack® bølgeplast god til at afstive de 3-6 meter lange bundter under håndtering og transport.

Dipack® kan genbruges flere gange, da plasten har en høj slid- og rivstyrke, hvilket giver en besparelse. Af andre fordele kan nævnes:

- Afgiver ikke støv
- Upåvirkelig af vand, olie og kemikalier
- Reducerer kassationer og spild
- Ideel til både fler- og engangsbrug
- Vejrbestandig og kan lagres udendørs
- Anvendelsestemperatur fra -20 til +80 °C
- Kan påtrykkes tekst og logo



Dipack® bølgeplast er produceret af 100% miljøvenligt og genanvendeligt PP-plast. Plastarkene kan genbruges igen og igen eller bortskaffes i almindelig renovation. Indeholder ikke metal eller farlige stoffer.

BØLGEPLAST

Dipack® vindstopplader i bølgeplast

Vindstopplader i bølgeplast anvendes ved efterisolering af tag. Dipack® bølgeplast kan nemt tilskæres med hobbykniv, så vindstoppladerne kan tilpasses afstanden mellem spærrene. Pladerne er meget lette at håndtere og kan skæres til på loftet. Bølgeplasten kan fastgøres med klammer eller skruer. Alt efter hvilken type isolering der anvendes, kan vindstoppladerne leveres med eller uden diffusionshuller. De mange små mikroperforerede huller afhjælper problemer med kondens. Kanalstrukturen i bølgeplasten har også en lydisolerende effekt. Da vindstopplader i bølgeplast er produceret i vandafvisende polypropylen, kan de leveres med UV-additiv og anvendes som undertag.

Specifikationer:

Dipack® bølgeplast er fremstillet af slidstærk 100% PP plast og kan leveres med eller uden diffusionshuller. Materialets specielle opbygning kombinerer høj styrke med lav vægt. Dipack® leveres som ark eller ruller i kundespecifikke mål, med eller uden tryk. Bølgeplast tilbydes i alle RAL-farver i følgende mål og vægt:

- Gramvægt: 250-2000 g/m²
- Tykkelser: 2 - 10,0 mm
- Ark længde: 300-6000 mm
- Ark bredde: 400-2400 mm

Fordele:

Der er mange fordele ved at anvende Dipack® bølgeplast. Det kan fungere som fugtspærre, da plasten er vandafvisende. Plasten forhindrer også, at der kommer ridser og buler i produkternes overflade. Endvidere er Dipack® bølgeplast god til at afstive de 3-6 meter lange bundter under håndtering og transport.



Plastpladerne har mange fordele:

- Upåvirkelig af vand
- Kan leveres med bukkelinjer og UV-beskyttelse
- Leveres med eller uden diffusionshuller
- Kan nemt tilskæres med hobbykniv
- Høj riv- og slidstyrke
- Vejrbestandig og kan lagres udendørs
- Anvendelsestemp. fra -20C til +80C grader
- Kan påtrykkes tekst og logo

Logistik:

Vindstopplader i bølgeplast leveres på kundespecifikke mål og pakkes på træpaller i pladens mål. Paller kan håndteres med truck og palleløfter. For nem håndtering pakkes pallerne kun i højde 1200 mm, men dobbeltstakkes, så de kun optager minimal plads på lageret. Kan leveres direkte på byggepladsen, da bølgeplasten tåler vand og kan lagres udendørs.

Dipack® bølgeplast er produceret af 100% miljøvenligt og genanvendeligt PP-plast.



Dipack® plakatlader i bølgeplast

Dipack® bølgeplast fremstillet i PP plast er en optimal løsning til plakatlader for opklæbning af fx valg- eller cirkusplakater, da det er vejrbestandigt og ikke påvirkes af vand, olie eller kemikalier. Materialet kan rengøres og genbruges og er en meget holdbar løsning. En høj styrke kombineret med en lav vægt gør bølgeplasten let at håndtere. Dipack® kan leveres med corona behandling, som gør overfladen optimal til serigrafisk tryk. Kan leveres med eller uden tryk, i dimensioner efter opgave.



Specifikationer:

Bølgeplast er fremstillet af 100 % ren, ny polypropylen eller genbrugsplast. Materialets opbygning kombinerer høj styrke med lav vægt. Kanalpladerne er derfor nemme at transportere og hænge op og kan genbruges flere gange. Dipack® leveres som ark i kundespecifikke mål, med eller uden tryk. Plasten tilbydes i alle RAL-farver i følgende mål og vægt:

- Gramvægt: 250-2000 g/m²
- Tykkelser: 2 - 10,0 mm
- Ark længde: 300-6000 mm
- Ark bredde: 400-2400 mm
- Trykmuligheder: Flexotryk eller serigrafisk tryk
- Corona behandlet
- Kan leveres med udstansede huller til ophængning

Dipack® bølgeplast er produceret af 100% miljøvenligt og genanvendeligt PP-plast.

Plastarkene kan genbruges igen og igen eller bortskaffes i almindelig renovation. Indeholder ikke metal eller farlige stoffer.

**KONTAKT OS PÅ 72 200 700 FOR AT HØRE
MERE OM DINE MULIGHEDER FOR EN
KUNDETILPASSET LØSNING I BØLGEPLAST**

STRÆKFILM

STRÆKFILM

Strækfilm - Maskinruller



HAR DU HUSKET
TOPARKET
ELLER
TOPFOLIEN?
SE VORES
UDVALG PÅ SIDE
101

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Type	Klæb	Forstræk	Antal pr. palle
DK Ekstra							
203802	500 mm x 2100 m	17 my	Klar	Cast	Indvendig	150%	30 rll.
203803	500 mm x 1780 m	20 my	Klar	Cast	Indvendig	150%	30 rll.
210050	500 mm x 2100 m	17 my	Klar	Cast	Indvendig	250%	30 rll.
210051	500 mm x 1780 m	20 my	Klar	Cast	Indvendig	250%	30 rll.
DK Plus – New Generation							
203792	500 mm x 3600 m	10 my	Klar	Cast	Indvendig	50%	30 rll.
222722	500 mm x 3000 m	12 my	Klar	Cast	Indvendig	280%	30 rll.
203796	500 mm x 2370 m	15 my	Klar	Cast	Indvendig	200%	30 rll.
DK Plus – New Generation – High Slip							
203808	500 mm x 3000 m	12 my	Klar	Cast	Indvendig ensidig	200%	30 rll.
203809	500 mm x 2370 m	15 my	Klar	Cast	Indvendig ensidig	220%	30 rll.
DK Plus							
203798	500 mm x 2100 m	17 my	Klar	Cast	Indvendig	250%	30 rll.
203799	500 mm x 1780 m	20 my	Klar	Cast	Indvendig	250%	30 rll.
203801	500 mm x 1550 m	23 my	Klar	Cast	Indvendig	250%	30 rll.
DK Metalloc							
203804	500 mm x 2100 m	17 my	Klar	Cast	Indvendig	280%	30 rll.
203805	500 mm x 1780 m	20 my	Klar	Cast	Indvendig	300%	30 rll.
203806	500 mm x 1550 m	23 my	Klar	Cast	Indvendig	300%	30 rll.
DK Supreme							
104099	500 mm x 2700 m	15 my	Klar	Blæst	Udvendig ensidig	250%	28 rll.
104101	500 mm x 2110 m	19 my	Klar	Blæst	Udvendig ensidig	320%	28 rll.
104102	500 mm x 1830 m	22 my	Klar	Blæst	Udvendig ensidig	370%	28 rll.
DK Supreme - DDK (med forstærket kant)							
215627	500 mm x 1500 m	15 my	Klar	Blæst	Indvendig	280%	28 rll.
215628	500 mm x 1050 m	20 my	Klar	Blæst	Indvendig	350%	28 rll.
222510	500 mm x 900 m	23 my	Klar	Blæst	Indvendig	360%	28 rll.
Strækfilm farvet							
200874	500 mm x 1390 m	23 my	Sort	Cast	Indvendig	100%	45 rll.
104065	500 mm x 1390 m	23 my	Sort	Cast	Indvendig	280%	30 rll.
224163	500 mm x 1829 m	17 my	Sort	Cast	Indvendig	200%	30 rll.
Til horisontal vikler							
104128	125 mm x 850 m	20 my	Klar	Cast	Indvendig	100%	300 rll.

MEDLEM AF EUMOS

Vi er stolt medlem af EUMOS, som står for European Safe Logistics Association. EUMOS har til formål at formidle viden og ekspertise omkring transportsikring af gods. Vi rådgiver dig gerne om emballageløsninger og transportsikring af gods, så dine produkter når sikkert frem til modtageren.



EUMOS

European
Safe
Logistics
Association

Strækfilm maskinruller

DK-STRÆKFILM

STOK Emballage har et bredt sortiment af alle typer strækfilm fra håndruller til maskinruller. Serien dækker behovet på alle typer halv- og fuldautomatiske strækfilmmaskiner. Vores strækfilm-løsninger sikrer din virksomhed en optimal løsning med reduceret strækfilmforbrug.

DK-EKSTRA

Strækfilmen er en cast, co-extruderet film, som altid er stabil og ensartet. Velegnet til halvautomatiske strækfilmmaskiner med mekanisk bremse og på maskiner med moderate forstrækssystemer. Lydsvag i brug. Strækfilm med op til 250% stræk. Klæb differentieret 80/20.

DK-PLUS

Cast, Co-Ex strækfilm, som er produceret inden for snævre tolerancer i en høj kvalitetsfilm. DK-Plus er ideel til kontinuerlig drift i automatiske linjer. Velegnet til fuld- og halvautomatiske strækfilmmaskiner og anlæg med alle typer forstrækssystemer. Lydsvag i brug. Strækfilm med op til 250% stræk. Klæb differentieret 80/20.

DK-PLUS - NEW GENERATION

Denne strækfilm er produceret på "New Generation" råvarer, der giver mulighed for at down gauge samtidig med at egenskaber i fastholdelse og brudstyrke bibeholdes. Ved down gauging minimeres strækfilm forbruget væsentligt. "New Generation" strækfilmen i 10 μ , 12 μ og 15 μ har samme fastholdelseegenskaber og brudstyrke, som en traditionel strækfilm. Strækfilmen er en cast, co-extruderet film, som altid er stabil og ensartet og med en høj kvalitet på punkterings- og fastholdelseevnen. Velegnet til de fleste strækfilmmaskiner. Lydsvag i brug. Strækfilm med op til 280% stræk. Klæb fås både som differentieret 80/20 & 100/0. High slip i 12 og 15 my.

DK-METALLOC

Cast, Co-Ex strækfilm, som er en metallocene baseret kvalitet og produceret inden for snævre tolerancer i en høj kvalitetsfilm. DK-Metalloc har ekstra høj punkteringsevne og er ideel til kontinuerlig drift i automatiske linjer. Dette gør den velegnet i kolde miljøer og til tungt gods, hvor høj fastholdelse/sikring af godset er nødvendig. Velegnet til fuld- og halvautomatiske strækfilmmaskiner og anlæg med alle typer motordrevne forstrækssystemer. Lydsvag i brug. Strækfilm med op til 300% stræk. Klæb differentieret 80/20.

DK-SUPREME

Er en blæst, co-extruderet strækfilm, der er produceret i de bedste råvarer. Velegnet til fuld- og halvautomatiske strækfilmmaskiner og anlæg med alle typer forstrækssystemer. Denne type anvendes som oftest til applikationer, hvor godset er uens i overfladen, og let kan skabe huller i folien omkring hjørnerne på pallen. Eksempelvis sækkevarer og i betonindustrien. Folien yder den højst mulige fastholdelse, og sikrer derved dit gods optimalt. Strækfilm med op til 370% stræk. Strækfilmen er med udvendig klæb og ensidig klæbeevne.

STRÆKFILM



Strækfilm - Håndruller

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Type	Antal pr. karton	Antal pr. palle
DK-Lite - New Generation						
203815	500 mm x 500 m	9 my	Klar	Cast	6 rll.	216 rll.
203813	500 mm x 400 m	12 my	Klar	Cast	6 rll.	216 rll.
203814	500 mm x 300 m	15 my	Klar	Cast	6 rll.	216 rll.
DK-Lite - New Generation - High Slip						
203811	500 mm x 400 m	12 my	Klar	Cast	6 rll.	216 rll.
Klassiske						
203816	450 mm x 270 m	17 my	Klar	Cast	6 rll.	216 rll.
203817	450 mm x 270 m	20 my	Klar	Cast	6 rll.	216 rll.
104020	450 mm x 270 m	20 my	Sort	Cast	6 rll.	288 rll.
104021	450 mm x 450 m	20 my	Klar	Blæst	3 rll.	144 rll.

FÅ EN GOD MASKINLØSNING.
SE VORES UDVALG
FRA SIDE 62

Strækfilm håndruller

DK-LITE - NEW GENERATION

Nyudviklet strækfilm i håndruller.
DK-Lite er produceret på 'New Generation' råvarer og fås i 6, 9, 12 og 15 µ.
DK-Lite har samme fastholdelsesegenskaber og brudstyrke, som en traditionel strækfilm, men **du anvender op til 50% mindre strækfilm pr. pakning** med DK-Lite 9 µ.
Håndrullerne er emballeret i kartoner á 6 ruller - inkluderet en engangsplastikdispenser i hver karton.
Med DK-Lite opnår du flere meter strækfilm pr. håndrulle og en besparelse pr. pakket palle.
Håndruller kan leveres med differentieret klæb 80/20 eller 100% ensidig indvendig klæb.
Med garanteret rullelængde!

Handywrap

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Type	Antal pr. karton	Antal pr. palle
104124	100 mm x 110 m	20 my	Klar	Cast	10 rll.	840 rll.
104133	Total længde på håndtag:	260 mm		Plasthåndtag		



Strækbånd

Varenr.	Dimension	Farve	Antal pr. æske	Antal pr. karton	Antal pr. palle
104858	100 x 900 mm	Klar	200 stk.	28 æsker	448 krt.
104857	100 x 1200 mm	Klar	100 stk.	28 æsker	448 krt.
216928	100 x 1200 mm	Klar	100 stk.	27 æsker	648 krt.



Hånddispensere til strækfilm

Varenr.	Beskrivelse	Kvalitet
104132	Passer til 450 – 500 mm håndruller	Krom
104144	Passer til 450 mm håndruller	Lakeret
210839	Hånddispensere til strækfilm	



Strækfilmkniv

Varenr.	Anvendelse	Antal pr. karton
104138	Til opskæring af strækfilm	12 stk.



Topfolie i ruller - Antistatisk og stabelfast

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. palle
104163	1200 mm x 800 m	45 my	Klar	15 rll.
104165	1450 mm x 500 m	35 my	Klar	24 rll.
104166	1550 mm x 450 m	45 my	Klar	28 rll.
104168	1800 mm x 500 m	65 my	Klar	15 rll.
104169	1800 mm x 700 m	45 my	Klar	15 rll.



STRÆKFILM

Topark - Antistatisk og stabelfast



Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal ark pr. rulle	Antal pr. palle
203157	1200 x 1600 mm	30 my	Klar	250 stk.	40 rll.
104197	1300 x 1700 mm	35 my	Klar	300 stk.	30 rll.
104193	1450 x 950 mm	35 my	Klar	600 stk.	20 rll.
104195	1450 x 1900 mm	35 my	Klar	300 stk.	20 rll.
203158	1200 x 1600 mm	30 my	Sort	250 stk.	40 rll.
104200	1300 x 1800 mm	35 my	Sort	300 stk.	24 rll.

Teglhætter

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Til pallestørrelse	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
104232	550/225 x 1000 mm	45 my	Klar	500 x 400 x 800 mm	200 stk.	4800 stk.
104233	550/225 x 1300 mm	45 my	Klar	500 x 400 x 1000 mm	200 stk.	2400 stk.



Støvhætter - På ruller

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Til pallestørrelse	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
104234	860/315 x 1300 mm	45 my	Klar	800 x 600 x 1000 mm	100 stk.	2000 stk.
104236	1060/440 x 1500 mm	45 my	Klar	1000 x 800 x 1100 mm	100 stk.	2000 stk.
104235	1270/425 x 1450 mm	45 my	Klar	1200 x 600 x 1050 mm	100 stk.	2000 stk.
104237	1200/450 x 1600 mm	70 my	Klar	1200 x 800 x 1200 mm	50 stk.	1200 stk.
104238	1270/425 x 1800 mm	45 my	Klar	1200 x 800 x 1400 mm	100 stk.	1500 stk.
104240	1270/550 x 2000 mm	70 my	Klar	1200 x 1000 x 1500 mm	50 stk.	1000 stk.
104239	1450/600 x 1900 mm	45 my	Klar	1400 x 1150 x 1300 mm	100 stk.	1800 stk.

LOGISTIKLØSNINGER

Vores højlager er centralt beliggende i Langeskov på Fyn. Vi har dag-til-dag levering i hele landet.



Støvhætter - Løse i kartoner

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Til pallestørrelse	Antal pr. karton	Antal pr. palle
104251	1270/425 x 1860 mm	50 my	Sort	1200 x 800 x 1450 mm	25 stk.	750 stk.

Krympehætter - Topsvejste

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Til pallestørrelse	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
104241	860/315 x 1550 mm	100 my	Klar	800 x 600 x 1250 mm	50 stk.	1000 stk.
104243	1070 x 1600 mm	100 my	Klar	600 x 400 x 1400 mm	50 stk.	1750 stk.
104244	1270/425 x 1800 mm	100 my	Klar	1200 x 800 x 1400 mm	50 stk.	750 stk.
104247	1200/450 x 2000 mm	120 my	Klar	1200 x 800 x 1600 mm	50 stk.	600 stk.
104249	1270/425 x 2300 mm	100 my	Klar	1200 x 800 x 1900 mm	50 stk.	600 stk.
104246	1270/550 x 2000 mm	100 my	Klar	1200 x 1000 x 1500 mm	50 stk.	600 stk.
104248	1450/625 x 2000 mm	100 my	Klar	1400 x 1200 x 1400 mm	50 stk.	600 stk.



Foringshætter - Bundsvejste

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
104289	1300/550 x 2300 mm	35 my	Tonet blå	75 stk.	1200 stk.

Til kar



Tophætter - Sidesvejste

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
202471	2400 x 900 mm	40 my	Tonet blå	100 stk.	3000 stk.

Til kar



PAKKER DU MANGE PALLER?
SE VORES MASKINLØSNINGER
FRA SIDE 62

MASKINER

MASKINER

Robopac Ecoplat Base Plus

Indstigningsmodellen fra manuel vikling til halvautomatisk maskinvikling.
Varenr. 107625



Vejesystem

Vejesystem til strækfilmmaskiner, kan leveres i Ø1500 eller Ø1650.



Robopac Masterplat Plus PGS TP3

High-end indstigningsmodellen med palleudskæringsrunddel og forstræksmulighed op til 250%.
Varenr. 207297



Robopac Masterplat Plus LP

Strækfilmmaskine med lav profil rondel, der letter af- og pålæsning.



Robopac Masterplat Plus PGS

High-end strækfilmmaskine / pallepakkingsmaskine i entrylevel med forstræksmulighed op til 250%
Varenr. 207439



ALLE ROBOPAC STRÆKFILM-MASKINER LEVERES MED R-CONNECT - SE MERE PÅ SIDE 68

ROBOPAC STRÆKFILMMASKINER



Robopac Rotoplat 708 PVS TP3

High-end strækfilmvikler /
pallepakkingsmaskine med 2-motors
fortrækssystem, der løser krævende
opgaver.
Varenr. 206260



Robopac Rotoplat 708 PVS

High-end strækfilmvikler / pallepakkingsmaskine
med 2 motors forstrækssystem, der løser alle
krævende opgaver.
Varenr. 205239



Robopac Robot Master Plus

Indstigningsmodellen på de mobile
omviklere og er bygget af kvalitets
komponenter.
Varenr. 202346



Robopac Robot S6

High-end vikleren på de mobile om-
viklere med forstræk op til 250%.
Varenr. 107641

Specialapplikationer

Masterplat Plus Freezer

Særlig velegnet til fødevareproduk-
tionen og til lave temperaturer (-30°)



Rotoplat Inox

Strækfilmmaskine i rustfrit stål
velegnet til fødevareproduktio-
nen og i miljøer med høj luftfug-
tighed.



MASKINER

Robopac Technoplat 2000

Højt automatiseret indpakningsstation til end-of-line emballage.



Robopac Technoplat 3000

Højt automatiseret indpakningsstation til end-of-line emballage.



ALLE ROBOPAC STRÆKFILMMASKINER
LEVERES MED R-CONNECT - SE MERE PÅ SIDE 68

ROBOPAC STRÆKFILMMASKINER

Svingarmsmaskiner



Robopac Rotary

Den perfekte maskine til indpakning af ustabile emner med strækfilm.

Robopac Rototech

Den ideelle løsning til fuldautomatisk indpakning med strækfilm af ustabile produkter.



Robopac Rototech 3000

Den ideelle løsning til fuldautomatisk indpakning med strækfilm af ustabile produkter.

MASKINER

Fuldautomatiske strækfilmmaskiner

Robopac Helix 1 Evo

Fuldautomatisk svingarmsvikler til emballering af paller.




Robopac Genesis Thunder

Fuldautomatisk ringvikler til foliering af paller.



Robopac Genesis Cube

Fuldautomatisk ringvikler til foliering af paller.



FULDAUTOMATISKE MASKINER

Som Danmarks førende leverandør af end-of-line pakkelsninger, udvikler vi den optimale pakkelsning til din emballeringsopgave.

Med udgangspunkt i vores brede sortiment af Robopac fuldautomatiske pakkemaskiner, udvikler vi pakkeanlæg, der er tilpasset dine behov – og en effektiv måde at pakke på, så du står i en god position til at imødekomme de produktionskrav, din virksomhed har til rentabilitet og produktivitet.

Horisontale strækfilmmaskiner

Robopac Compacta

Manuel horisontal vikler for lange emner.
Varenr. 107650



Robopac Compacta S

Semiautomatisk horisontal vikler for lange emner.



Robopac Orbit 16

Automatisk horisontal vikler for lange emner.



Robopac Spiror HP 600

Automatisk horisontal vikler for lange emner.



**ALLE ROBOPAC STRÆKFILMMASKINER
LEVERES MED R-CONNECT - SE MERE PÅ SIDE 68**

MASKINER

VIL DU VIDE MERE OM ROBOPAC
STRÆKFILMMASKINER?
KONTAKT OS PÅ TLF. 72 200 700

R-CONNECT

"R-connect er et uundværligt stykke software til vores Robopac maskiner.

Med R-connect har du altid adgang til din maskines driftsdata, brugermanualer og teknisk dokumentation. Det er derfor også hurtigt at fejlfinde på maskinen og komme videre.

Alle data lagres i "skyen", så du skal blot logge ind via en internetbrowser. Uanset om du er ved maskinen, i udlandet eller hjemme sikrer fjernadgangen, at du altid kan holde øje med maskinen og øge jeres driftssikkerhed og effektivitet."



ROBOPAC TAPEMASKINER

Med udgangspunkt i vores brede sortiment af Robopac tapemaskiner, udvikler vi løsninger tilpasset dine behov og en smartere måde at pakke på.

Robopac Robotape TBDA

Nem og effektiv top- og bundlukning af papkasser i variable størrelser.

Varenr. 107656



Robotape CF

Tapemaskine med automatisk lukning af topflapper til effektiv top- og bundlukning af papkasser i ensartet størrelser.



MASKINER



Fill-Air Rocket

Producer dine egne luftpuder med den kompakte og betjeningsvenlige luftpudemaskine. Lav luftpuder til støddæmpning og kassefyld i forskellige størrelser. Maskinen kan placeres overalt. Den er nem at arbejde med og kræver kun strøm og folie - så er du kørende. Kan producere op til 30 m luftpuder i minuttet.

Varenr. 216352

Fill-Air Rocket film

Varenr.	Type	Dimension	Perforeret pr.	Antal pr. palle
216305	Fill-Air Extreme film	200 mm x 1280 m	130 mm	48 rll.
216575*	Fill-Air Extreme film	250 mm x 1280 m	200 mm	36 rll.
216576*	Fill-Air Extreme film	350 mm x 1097 m	200 mm	36 rll.

*Skaffevare



Fill-Air Cyclone

Kompakt bordmodel til hurtig og enkel produktion af luftpuder. Til beskyttelse og støddæmpning under transport og opbevaring.

Varenr. 216568

Fill-Air Cyclone film

Varenr.	Type	Dimension	Perforeret pr.	Antal pr. palle
216305	Fill-Air Extreme film	200 mm x 1280 m	130 mm	48 rll.

Fill-Air Flow

Swipe dig til det ønskede antal luftpuder du har brug for. Et swipe bliver til en luftpude, hold hånden foran sensoren i 3 sekunder, og maskinen producerer 100 luftpuder. Maskinen kan væghænges eller monteres på et bordstativ (tilbehør).
Varenr. 216343

Fill-Air Flow film & tilbehør

Varenr.	Type	Dimension	Perforeret pr.	Antal pr. palle
216337	Fill-Air AirWrap film	200 mm x 1280 m	75 mm	36 rll.
216574	Fill-Air AirWrap	300 mm x 1280 m	75 mm	36 rll.
216305	Fill-Air Extreme film	200 mm x 1280 m	130 mm	48 rll.
216575*	Fill-Air Extreme film	250 mm x 1280 m	200 mm	36 rll.
216576*	Fill-Air Extreme film	350 mm x 1097 m	200 mm	36 rll.
216344*	Fill-Air Flow bordstativ			1 stk.

*Skaffevare



NewAir I.B. Flex boblefoliemaskine

Lav din egen boblefolie, når du skal bruge den. New Air I.B. Flex kan producere op til 20 m boblefolie i minuttet.
Varenr. 216221

NewAir I.B. Flex film

Varenr.	Dimension	Type	Perforeret pr.	Antal pr. palle
216220	800 mm x 610 m	Large, regular	320 mm	12 rll.
216354	400 mm x 610 m	Large, regular	320 mm	24 rll.
216569*	400 mm x 1006 m	Small, regular	160 mm	24 rll.
216570*	400 mm x 457 m	Large, premium	320 mm	24 rll.
216572*	400 mm x 1006 m	Medium, regular	160 mm	24 rll.
216573*	800 mm x 579 m	Extra large, regular	320 mm	12 rll.
223873*	400 mm x 579 m	Extra large, regular	400 mm	24 rll.

*Skaffevare



MASKINER

Fremstil selv hurtigt og nemt topfyld og beskyttelsesfyld af papir med en kassefyldsmaskine. De højtydende og brugervenlige maskiner fremstiller bæredygtigt kassefyld af papir til fastholdelse i kassen samt beskyttelse og støddæmpning under forsendelse. Kassefyldet bliver fremstillet af papir, der stammer fra 100% genanvendt materiale og er FSC®-certificeret.

Topfyld - til fastholdelse og udfyldning i kassen



FasFil EZ® Auto

Brugervenlig kassefyldsmaskine med automatiserede funktioner. Den perfekte maskine til den mindre pakkestation, hvor pakkeflowet er lille. Producerer topfyld til fastholdelse i den pakkede kasse. Maskinen kan leveres som bordstander eller gulvstander.

FasFil EZ® Auto papir

Varenr.	Dimension	Farve	Type (g/m²)	Type
229960	38,1 cm x 488 m	Brun	50 g, 1-lags	Endeløse baner
229961	38,1 cm x 366 m	Brun	57 g, 1-lags	Endeløse baner
229962	38,1 cm x 335 m	Brun	72 g, 1-lags	Endeløse baner



FasFil® 1500

Kassefyldsmaskine med høj hastighed og forbedrede funktioner. Producerer topfyld til fastholdelse og udfyldning i den pakkede kasse. Maskinen kan leveres som bordstander eller gulvstander.

FasFil® 1500 papir

Varenr.	Dimension	Farve	Type (g/m²)	Type
229960	38,1 cm x 488 m	Brun	50 g, 1-lags	Endeløse baner
229961	38,1 cm x 366 m	Brun	57 g, 1-lags	Endeløse baner
229962	38,1 cm x 335 m	Brun	72 g, 1-lags	Endeløse baner



FasFil® Jet

Kassefyldssystem til pakkestationer og pakkelinjer, hvor der er meget høj gennemstrømning af varer, der skal pakkes. Fremstiller hurtigt topfyld til fastholdelse og udfyldning i kassen.

FasFil® Jet papir

Varenr.	Dimension	Farve	Type (g/m²)	Type
229963*	76,2 cm x 488 m	Brun	50 g, 1-lags	Endeløse baner

*Skaffevare

Manuel dispenser - til fastholdelse og udfyldning i kassen

FasFil® Mini & FasFil® M - Manuelt kassefyld

Ikke behov for en kassefyldsmaskine? Kassefyld findes også i en enkel og brugervenlig, manuel dispenser.

Kombiner FasFil Mini med en FasFil® M holder, der via tragten sikrer enkel fremføring af fyldet. Kan monteres på pakkebord eller stativ.

Varenr. 229950

FasFil® Mini papir i dispenser

Varenr.	Dimension	Farve	Type (g/m²)	Type
229959*	38,1 cm x 488 m	Brun	50 g, 1-lags	Endeløse baner
230117*	38,1 cm x 366 m	Brun	57 g, 1-lags	Endeløse baner

*Skaffevare



MASKINER

Beskyttelsesfyld - til dæmpning og stødabsorbering



PadEZ®

PadEZ® kassefyldsmaskine med smarte automatiserede funktioner til pakkestationer og pakkelinjer med medium hastighed og volumen. Producerer fyld til beskyttelse og dæmpning af stød samt vibrationer under forsendelse. Producerer fyld i valgfrie længder og kan håndtere op til 30,4 m papir i minuttet.

PadEZ® papir

Varenr.	Dimension	Farve	Type (g/m ²)	Type
229964	74 cm x 390 m	Brun	50/50 g, 2-lags	Rulle
229965*	74 cm x 325 m	Brun	60/60 g, 2-lags	Rulle
229966	74 cm x 280 m	Brun	70/70 g, 2-lags	Rulle

*Skaffevare



ProPad®

Robust og alsidig kassefyldsmaskine til pakkelinjer med høj hastighed og volumen. Producerer beskyttelsesfyld i valgfrie længder og kan håndtere op til 27,4 m papir i minuttet. Beskytter indholdet mod stød og vibrationer under forsendelse. Maskinen findes i tre versioner til hver sin papirtype: ruller, endeløse baner og bulk paller.

ProPad® papir

Varenr.	Dimension	Farve	Type (g/m²)	Type
229964	74 cm x 390 m	Brun	50/50 g, 2-lags	Rulle
229965*	74 cm x 325 m	Brun	60/60 g, 2-lags	Rulle
229966	74 cm x 280 m	Brun	70/70 g, 2-lags	Rulle
229967*	74 cm x 430 m	Brun	90 g, 1-lags	Rulle
229968	74 cm x 335 m	Brun	72 g, 1-lags	Endeløse baner
229969	74 cm x 274 m	Brun	90 g, 1-lags	Endeløse baner

*Skaffevare



SERVICEKONCEPT AF MASKINER

Når du vælger en løsning fra STOK, tilbydes du en omfattende servicepakke til din maskine. Vi har forskellige serviceaftaler, så du kan få den løsning, der passer til din virksomhed - med hjælp fra teknikere, der kender din branche. Pakken kan indeholde opstilling, service og reparation af dine anlæg og sikrer dig optimal drift.

Kontakt serviceafdelingen på telefon 8745 5220 eller e-mail: service@stok.dk for yderligere oplysninger.



MASKINER

VI ER BRCGS CERTIFICERET

Siden 2017 har STOK Emballage været BRCGS certificerede i BRCGS Global Standard for Storage & Distribution

BRCGS står for British Retail Consortium Global Standards og er en sammenslutning af førende britiske detailvirksomheder, der sammen har udarbejdet fælles krav til producenter af fødevarer og deres leverandører. Dette er udarbejdet med henblik på at sikre og kontrollere, at fødevarer sikkerheden varetages på et højt niveau.

Med vores BRCGS certificering kan vi dermed dokumentere, at vi altid lever op til alle standarder og krav som leverandør til fødevarerindustrien.



STRAPMASKINER

Omfattende produktsortiment inden for maskinel omsnøring til industrien.



EXS 206

Semiautomatisk strapmaskine til PP strap, som gør det nemt og hurtigt for dig at forsegle dine varer, så de er klar til en sikker forsendelse.

- Dimension: 895 x 565 x 740
- Maskinspænding: 5-55 kg
- Forseglingsmetode: Varmeforsegling
- Strapbredde: 5-15 mm
- Maskinens vægt: 100 kg

Varenr. 200206

EXS 128

Automatisk strapmaskine, som kan omsnørre hele 28 straps i minuttet.

- Dimension: 1110 x 550 x 1480
- Maskinspænding: 10-70 kg
- Strapbredde: 9-15 mm
- Maskinens vægt: 142 kg

Varenr. 106643



HAR DU HUSKET AT
KØBE **STRAP**? SE VORES
UDVALG PÅ SIDE 118



MASKINER

H-83



Båndvogne

Varenr.	Model	Anvendelse	Båndbredde	Kerne
200492	H-83	PP bånd	9-18 mm	Ø 200/280 mm
106474	H-84	PP, PET & Stålbånd	9-25 mm	Ø 406 mm
106524*	H-91	WG, Tekstilbånd	12-25 mm	Ø 76 mm
106473	CA330	WG, Tekstilbånd	12-32 mm	Ø 76 mm
106472*	H-88	Stålbånd flerlags	13-19 mm	Ø 406 mm
203675*	H-95/2	Stålbånd enkeltlags	16-19 mm	Ø 200/280/406 mm

* Skaffevare

H-84



H-91



H-88



H-95



Båndstrammere

Til opstramning af PP og PET bånd

Varenr.	Type	Anvendelse
106479	H-21 Manuel strammer	PP og PET 12 mm



Plombetænger

Til plombering af metalplomber

Varenr.	Type	Anvendelse
106484	H 35	Strap 12 mm



Kombiværktøjer

Strammer, plomberer og afskærer strappen i samme værktøj.

Varenr.	Type	Anvendelse
106477	KO-13 ORGA-manuel	Op til 13 mm strap
106478*	KO-16 ORGA-manuel	Op til 16 mm strap

* Skaffevare



KOMBIVÆRKTØJ ER FORSYNET MED UDVEKSLING OG KNIV TIL AFSKÆRING AF STRAP

Batteridrevne friktionsværktøjer

Strammer svejser og afskærer ved omsnørringen

Varenr.	Type	Anvendelse
208141	GTH19 Håndapparat med Lader & Batteri	PET 19 mm
208140	GT-ONE Håndapparat med lader & batteri	PP og PET 10 - 16 mm
106490	GT SMART båndstrammer incl lader & Batteri	PP og PET 10 - 16 mm



Batterier

Varenr.	Type
208271	Batteri til GT19 18V - 4AH Akku Power
208444	Batteri til GT One 14,4 V 3,0 AH LI-IO
208445	Batteri til GT Smart SP6 14,4 V/1.5 AH Akku Power

Stålbåndstrammere - Manuel

Varenr.	Type	Anvendelse
106503	ST-IMA	Stålbånd 13 – 16 – 19 mm



Båndsakse - Stålbånd

Varenr.	Type	Anvendelse
106516	H200	Stålbånd 9-32 mm
106517	H263	Stålbånd 16-32 mm




FULDAUTOMATISKE MASKINER

Som Danmarks førende leverandør af end-of-line pakkeløsninger, udvikler vi den optimale pakkeløsning til din emballeringsopgave.

Med udgangspunkt i vores brede sortiment af Robopac fuldautomatiske pakkemaskiner, udvikler vi pakkeanlæg, der er tilpasset dine behov - og en effektiv måde at pakke på, så du står i en god position til at imødekomme de produktionskrav, din virksomhed har til rentabilitet og produktivitet.

PLAST

Afdækningsfolie



EKSEMPLER PÅ FOLDNINGER

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. palle
103783	1200 mm x 50 m	30 my	Klar	188 rll.
103787	1200 mm x 50 m	70 my	Klar	132 rll.
103788	1200 mm x 50 m	150 my	Klar	75 rll.
103791	2000 mm x 50 m	25 my	Klar	200 rll.
103795	2000 mm x 50 m	50 my	Klar	68 rll.
103796	2000 mm x 50 m	70 my	Klar	83 rll.
103797	2000 mm x 50 m	100 my	Klar	50 rll.
103798	2000 mm x 50 m	150 my	Klar	32 rll.
103799	2000 mm x 50 m	200 my	Klar	27 rll.
103800	3000 mm x 50 m	30 my	Klar	150 rll.
103801	3000 mm x 50 m	70 my	Klar	61 rll.
103802	3000 mm x 50 m	100 my	Klar	50 rll.
103803	3000 mm x 50 m	150 my	Klar	30 rll.
103804	3000 mm x 50 m	200 my	Klar	32 rll.
103805	4000 mm x 50 m	30 my	Klar	63 rll.
103807	4000 mm x 50 m	70 my	Klar	52 rll.
103808	4000 mm x 50 m	100 my	Klar	23 rll.
103809	4000 mm x 50 m	150 my	Klar	18 rll.
103810	4000 mm x 50 m	200 my	Klar	23 rll.
103813	6000 mm x 50 m	70 my	Klar	36 rll.
103815	6000 mm x 50 m	200 my	Klar	15 rll.
103823	2000 mm x 50 m	100 my	Sort	50 rll.

PLAST & BÆREDYGTIGHED

En lang række af de plastprodukter vi leverer i dag, er produceret af konventionelle råvarer, også kaldet virgin-materialer. Disse sikrer ensartethed i kvaliteten f.eks. friktion, styrke, udseende m.fl. Dog kan mange emballageløsninger med fordel erstattes af alternative plastprodukter. For eksempel kan en andel af biobaseret plast anvendes i en lang række produkter bl.a. inden for strækfilm og plastposer.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan udfordre dine plastprodukter kontakt os på 72 200 700 og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at reducere dit CO2-aftryk på plastbaserede emballageløsninger.



Easy-Grip lynlåsposer - Uden skrivefelt

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. karton
104591	55 x 65 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104592	60 x 80 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104594	70 x 100 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104596	80 x 120 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104598	100 x 100 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104599	100 x 150 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104600	120 x 180 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104602	150 x 200 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104603	150 x 250 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104605	170 x 230 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104606	175 x 250 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104607	175 x 300 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104609	200 x 350 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104610	230 x 320 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104611	250 x 350 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104612	275 x 450 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104613	300 x 400 mm	50 my	Klar	1000 stk.

EASY-GRIP® lynlåsposer er pakket i æsker á 200 stk. Minimum køb pr. dimension er 1000 stk. Æskerne er forsynet med et perforeret låg. Lynlåsposerne kan nemt tages ud enkeltvis, uanset om æsken står eller ligger. EASY-GRIP® lynlåsposer fås både med og uden skrivefelt og i mange forskellige størrelser.

Easy-Grip lynlåsposer - Med skrivefelt

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. karton
104614	40 x 60 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104615	60 x 80 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104616	70 x 100 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104617	80 x 120 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104618	100 x 150 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104619	120 x 180 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104620	150 x 200 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104621	150 x 250 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104622	170 x 230 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104624	200 x 300 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104625	230 x 320 mm	50 my	Klar	1000 stk.
Ekstra kraftig				
104629	100 x 150 mm	90 my	Klar	1000 stk.
104630	150 x 200 mm	90 my	Klar	1000 stk.
104631	150 x 250 mm	90 my	Klar	1000 stk.

EASY-GRIP® lynlåsposer er pakket i æsker á 200 stk. Minimum køb pr. dimension er 1000 stk. Æskerne er forsynet med et perforeret låg. Lynlåsposerne kan nemt tages ud enkeltvis, uanset om æsken står eller ligger. EASY-GRIP® lynlåsposer fås både med og uden skrivefelt og i mange forskellige størrelser.





HAR DU HUSKET
KARTON-
FORINGSPOSER?
SE VORES
UDVALG
PÅ SIDE 104

Poser - Ldpe

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Ca. liter indhold	Antal pr. karton
104376	90 x 180 mm	25 my	Klar	0,4 L	1000 stk.
104385*	180 x 360 mm	25 my	Klar	3,1 L	1000 stk.
104387	200 x 240 mm	25 my	Klar	2,2 L	1000 stk.
104388	200 x 400 mm	25 my	Klar	4,3 L	1000 stk.
104392	250 x 450 mm	25 my	Klar	7,4 L	1000 stk.
104393	250 x 500 mm	25 my	Klar	8,4 L	1000 stk.
104395	270 x 500 mm	25 my	Klar	9,5 L	1000 stk.
104399	300 x 400 mm	25 my	Klar	8,7 L	1000 stk.
104401	300 x 600 mm	25 my	Klar	14,4 L	1000 stk.
104403	400 x 600 mm	25 my	Klar	24,1 L	1000 stk.
104405	500 x 500 mm	25 my	Klar	27,1 L	1000 stk.
104452	700 x 700 mm	30 my	Klar	74,4 L	500 stk.
104503	90 x 180 mm	50 my	Klar	0,4 L	500 stk.
104504	150 x 300 mm	50 my	Klar	1,8 L	500 stk.
104505	180 x 360 mm	50 my	Klar	3,1 L	500 stk.
104506	200 x 400 mm	50 my	Klar	4,3 L	500 stk.
104507	250 x 500 mm	50 my	Klar	8,4 L	500 stk.
104508	270 x 500 mm	50 my	Klar	9,5 L	500 stk.
104509	300 x 600 mm	50 my	Klar	14,4 L	500 stk.
104511	400 x 600 mm	50 my	Klar	24,1 L	500 stk.
104515*	150 x 300 mm	70 my	Klar	1,8 L	500 stk.
104516	200 x 400 mm	70 my	Klar	4,3 L	500 stk.
104517	250 x 500 mm	70 my	Klar	8,4 L	500 stk.
104518	300 x 600 mm	70 my	Klar	14,4 L	500 stk.

* Skaffevare



Poser med huller - Ldpe

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Ca. liter indhold	Antal pr. karton
104389*	200 x 400 mm	25 my	Klar	4,3 L	1000 stk.

* Skaffevare



Madrasposer

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. pakn.	Antal pr. palle
104663	1200 x 2300 mm	50 my	Klar	25 stk.	2000 stk.

Spandeposer - Ldpe

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. rulle	Antal pr. karton
104586*	600 x 600 mm	18 my	Klar	50 stk.	18 rll.

* Skaffeverare



Spandeposer - Hdpe

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. rulle	Antal pr. karton
104580*	350/150 x 700 mm	10 my	Klar	50 stk.	28 rll.

* Skaffeverare

Sække - Ldpe

Stabelfast

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Ca. liter indhold	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
104637	450 x 700 mm	70 my	Klar	35 L	250 stk.	12000 stk.
104638	500 x 700 mm	70 my	Klar	43 L	250 stk.	5000 stk.
104646	600 x 1000 mm	70 my	Klar	92 L	150 stk.	4650 stk.
104647	600 x 1000 mm	100 my	Klar	92 L	100 stk.	6000 stk.
104649	600 x 1000 mm	180 my	Klar	92 L	50 stk.	3000 stk.
104653	600 x 1100 mm	100 my	Klar	104 L	100 stk.	3000 stk.
104654	600 x 1100 mm	180 my	Klar	104 L	50 stk.	2000 stk.
104655	600 x 1150 mm	150 my	Klar	110 L	50 stk.	2500 stk.
104656	500/100 x 1200 mm	70 my	Klar	152 L	150 stk.	4050 stk.
104657	500/100 x 1300 mm	170 my	Klar	168 L	50 stk.	1750 stk.
104660	900 x 1750 mm	180 my	Klar	377 L	25 stk.	1000 stk.



Bæreposer

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. karton	Antal pr. palle
104758*	400 x 450/50 mm	40 my	Hvid	500 stk.	30000 stk.
104759*	450 x 490/50 mm	45 my	Hvid	500 stk.	25000 stk.

* Afgiftspligtig





Returplastsække

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. rulle	Antal pr. karton	Antal pr. palle
104815	450/200 (850) x 1600 mm	56 my	Klar	10 stk.	10 rll.	240 rll.

Med huller og tryk: Returplast

Affaldssække - Ldpe regenerat

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. rulle	Antal pr. karton	Antal pr. palle
104811	380/160 (700) x 1100 mm	55 my	Sort	10 stk.	20 rll.	640 rll.
104812	380/160 (700) x 1100 mm	55 my	Klar	10 stk.	20 rll.	640 rll.

Containerforinger - Ldpe regenerat

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Ca. liter indhold	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
104834	700/220 x 1500 mm	40 my	Sort	190 L	10 stk.	240 rll.
104838	1250/355 x 1920 mm	40 my	Sort	800 L	100 stk.	12 rll.

Affaldsstativ

Varenr.	Beskrivelse	Type
104854*	Stålstativ til plastsække	B5

* Skaffevare

Strækbånd

Varenr.	Dimension	Farve	Antal pr. æske	Antal pr. karton	Antal pr. palle
104858	100 x 900 mm	Klar	200 stk.	28 æsker	448 krt.
104857	100 x 1200 mm	Klar	100 stk.	28 æsker	448 krt.
216928	1200 x 100 mm	Klar	100 stk.	27 æsker	648 krt.



Topfolie i ruller - Antistatisk og stabelfast

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. palle
104163	1200 mm x 800 m	45 my	Klar	15 rll.
104165	1450 mm x 500 m	35 my	Klar	24 rll.
104166	1550 mm x 450 m	45 my	Klar	28 rll.
104169	1800 mm x 700 m	45 my	Klar	15 rll.
104168	1800 mm x 500 m	65 my	Klar	15 rll.



Topark - Antistatisk og stabelfast

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal ark pr. rulle	Antal pr. palle
203157	1200 x 1600 mm	30 my	Klar	250 stk.	40 rll.
104197	1300 x 1700 mm	35 my	Klar	300 stk.	30 rll.
104193	1450 x 950 mm	35 my	Klar	600 stk.	20 rll.
104195	1450 x 1900 mm	35 my	Klar	300 stk.	20 rll.
203158	1200 x 1600 mm	30 my	Sort	250 stk.	40 rll.
104200	1300 x 1800 mm	35 my	Sort	300 stk.	24 rll.



Teglhætter

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Til pallestørrelse			Antal pr. rulle	Antal pr. palle
104232	550/225 x 1000 mm	45 my	Klar	500 x	400 x	800 mm	200 stk.	4800 stk.
104233	550/225 x 1300 mm	45 my	Klar	500 x	400 x	1000 mm	200 stk.	2400 stk.



Støvhætter - På ruller

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Til pallestørrelse			Antal pr. rulle	Antal pr. palle
104234	860/315 x 1300 mm	45 my	Klar	800 x	600 x	1000 mm	100 stk.	2000 stk.
104236	1060/440 x 1500 mm	45 my	Klar	1000 x	800 x	1100 mm	100 stk.	2000 stk.
104235	1270/425 x 1450 mm	45 my	Klar	1200 x	600 x	1050 mm	100 stk.	2000 stk.
104237	1200/450 x 1600 mm	70 my	Klar	1200 x	800 x	1200 mm	50 stk.	1200 stk.
104238	1270/425 x 1800 mm	45 my	Klar	1200 x	800 x	1400 mm	100 stk.	1500 stk.
104240	1270/550 x 2000 mm	70 my	Klar	1200 x	1000 x	1500 mm	50 stk.	1000 stk.
104239	1450/600 x 1900 mm	45 my	Klar	1400 x	1150 x	1300 mm	100 stk.	1800 stk.



KUNDESERVICE

Kvalificerede medarbejdere sidder altid klar til at hjælpe dig med din emballagebestilling og besvare dine spørgsmål.
Både før, under og efter dit køb.
Kontakt os på telefon 72 200 700 eller på chatten på stok.dk.

Støvhætter - Løse i kartoner

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Til pallestørrelse	Antal pr. karton	Antal pr. palle
104251	1270/425 x 1860 mm	50 my	Sort	1200 x 800 x 1450 mm	25 stk.	750 stk.

Krympehætter - Topsvejste

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Til pallestørrelse	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
104241	860/315 x 1550 mm	100 my	Klar	800 x 600 x 1250 mm	50 stk.	1000 stk.
104243	1070 x 1600 mm	100 my	Klar	600 x 400 x 1400 mm	50 stk.	1750 stk.
104244	1270/425 x 1800 mm	100 my	Klar	1200 x 800 x 1400 mm	50 stk.	750 stk.
104247	1200/450 x 2000 mm	120 my	Klar	1200 x 800 x 1600 mm	50 stk.	600 stk.
104249	1270/425 x 2300 mm	100 my	Klar	1200 x 800 x 1900 mm	50 stk.	600 stk.
104246	1270/550 x 2000 mm	100 my	Klar	1200 x 1000 x 1500 mm	50 stk.	600 stk.
104248	1450/625 x 2000 mm	100 my	Klar	1400 x 1200 x 1400 mm	50 stk.	600 stk.



Foringshætter - Bundsvejste

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
104289	1300/550 x 2300 mm	35 my	Tonet blå	75 stk.	1200 stk.

Til kar



Tophætter - Sidesvejste

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
202471	2400 x 900 mm	40 my	Tonet blå	100 stk.	3000 stk.

Til kar



FØDEVARER

FØDEVARER

Thermoli termokasser



DELTA



FUTURE



FOLDBAR FLIP-
BOX CLASSIC




FOLDBAR FLIP-
BOX CLASSIC



FOLDBAR FLIP-
BOX UL



BASTA



FULLPACK
MELLEMLÆG

Varenr.	Type	Dimension	Farve	Antal pr. palle
221372	Delta 1122 m/ plastindsats	600 x 400 x 280 mm	Blå	28
221393	Delta 6425 m/ plastindsats	685 x 485 x 305 mm	Blå	14
221394	Delta 11326 m/plastindsats	790 x 400 x 280 mm	Blå	21
221391*	Future 11043 GN	390 x 330 x 280 mm	Sort	54
221379	Future 10023 GN	600 x 400 x 180 mm	Sort	42
221384	Future 10033 GN	600 x 400 x 230 mm	Sort	36
221380	Future 10043 GN	600 x 400 x 280 mm	Sort	28
221381*	Future 10053 GN	600 x 400 x 320 mm	Sort	28
221386	Foldbar Flip-Box Classic	400 x 400 x 220 mm	Grå/hvid	132
221395*	Foldbar Flip-Box Classic tricolor	400 x 400 x 220 mm	Grå/rød Grå/blå Grø/grøn Grå/gul	132
221385	Foldbar Flip-Box UL	600 x 400 x 250 mm	Grå/sort	80
221388	Basta S	400 x 400 x 225 mm	Sort	48
221383	Basta XL	600 x 400 x 300 mm	Sort	28
221558	Fullpack kassemllemlæg	525 x 324 x 2 mm	Sort	Min. 100

*Skafevare



FØDEVARESIKKER EMBALLAGE

Ikke mindst omkring fødevarer sikkerhed er vores processer af højeste standard.

Det sikrer danske og internationale fødevarerproducenter den rigtige dokumentation på de emballageløsninger, som vi har udviklet hos STOK.

Sammen med akkrediterede laboratorier kan vi bl.a. gennemføre migrationstest, som sikrer, at din virksomhed til enhver tid har den korrekte og opdaterede information, test og overensstemmelseserklæringer til rådighed.



Dansk fødevarer sikkerhed når det er bedst.

BRCS

Storage and
Distribution

CERTIFICATED

Rebox traller

Let og fleksibel transport af plast- og termokasser. Traller er produceret til at forenkle og formindske arbejdsbyrden ved håndtering af plast- og termokasser, når en vare enten skal gennem produktionen, fragtes ud til butikker eller af anden årsag skal flyttes. Trallerne er fødevaregodkendte og kan således benyttes i levnedsmiddelproduktioner samt ved levering til samme.

Detaljer:

- Dimension: 610 x 410 mm
- Hjul: 2 faste og 2 svingbare eller 4 svingbare hjul
- Hjuldiameter: Ø70 og Ø 100
- Farve: Rød, blå, gul og grøn

Specialversioner:

- Dimension: 810 x 610 mm
- Hjul: 2 faste og 2 svingbare eller 4 svingbare hjul
- Hjuldiameter: Ø100 mm
- Farve: Rød

Tilbehør:

- Rist: 600 x 400 mm (rød, blå, gul og grøn)
- Trækstang
- Stativ til opbevaring af traller (kun 1/4 palle størrelse)


Produceret af 100% miljøvenligt og genanvendeligt plast.



REBOX TRALLER



TRÆKSTANG I METAL TIL REBOX TRALLER



**RIST TIL REBOX TRALLER
- KUN TIL 1/4 PALLE STØRRELSE**



TÅRN TIL OPBEVARING AF REBOX TRALLER



Thermoli® CP - højisolerende termohætter

For temperaturfølsomme fødevarer, pharma mv. Højisolerende transportbeskyttelse af temperaturfølsomme varer og næringsmidler - herunder frugt, grøntsager, slagteri og mejerivarer, medicinalvarer mv. Anvendes ved bil-, fly- og søtransport.

Termohætter efter mål

Thermoli® CP termohætter leveres både til pallevogn og pallegods i dimensioner efter opgave. Front-, split- eller stram åbning med velcro eller lynlås placeret efter opgave.

Detaljer:

- Let at sammenfolde
- Lav vægt
- Etiketlomme til fragtbrev etc.
- Smidig såvel ved -40 °C som +80 °C
- Vandtæt og UV behandlet
- Robust og håndteringsvenlig

Specifikationer:

- Dimensioner (LxB): 800 x 600 mm - 1200 x 800 mm - 1200 x 1000 mm og specialmål
- Fyld: Fibervat
- Åbning: Front-, split-, eller stram åbning med velcro eller lynlås
- Farver: Sølv standard
- Mærkning: Kundelogo, adresse mv.



FRONT ÅBNING



SPLIT ÅBNING

FØDEVARER

Termobokse



Til transport af temperaturfølsomme produkter har vi udviklet højisolerede termobokse i 3 størrelser.

Type	Beskrivelse	Dimension	Vægt	K Cal	Frysepunkt	Temperatur område
1131	Køl, orange prop	480 x 280 x 33 cm	3900 g	270	- 2 C°	- 5 C° til + 5 C°
1132	Frost, blå prop	480 x 280 x 33 cm	4300 g	240	- 21 C°	- 25 C° til -15 C°
1133	Køl, orange prop	620 x 380 x 33 cm	7000 g	480	- 2 C°	- 5 C° til + 5 C°
1134	Frost, blå prop	620 x 380 x 33 cm	7800 g	420	- 21 C°	- 25 C° til -15 C°
1135	Køl, orange prop	800 x 600 x 33 cm	13900 g	840	- 2 C°	- 5 C° til + 5 C°
1136	Frost, blå prop	800 x 600 x 33 cm	14200 g	770	- 21 C°	- 25 C° til -15 C°



Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%
- Vægten er opgivet i ca. g +/- 10%
- Indhold er opgivet i ca. liter





Termoboks 70 liter

Anvendelse: Transport og opbevaring af temperaturfølsomme varer.
Kassen passer til standard EUR-paller og kan stables med de fleste 60x40 cm stabelkasser.
Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen, godkendt til fødevarer.
Den indvendige og udvendige kasse er støbt i ét stykke, hulrummet mellem væggene er udfyldt med højisolerende polyurethanskum.
Låg: Dobbeltvægget, skumfyldt låg medfølger.

Varenr.	Type	A	B	C	D	E	G	Volume	Vægt
221371	0130	60 x 40	52 x 32	50 x 30	51	54	43	70 L	13 kg



Termoboks 200 liter

Anvendelse: Transport og opbevaring af temperaturfølsomme varer.
Termoboksen passer til standard rullepalle.
Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen, godkendt til fødevarer.
Den indvendige og udvendige kasse er støbt i ét stykke, hulrummet mellem væggene er udfyldt med højisolerende polyurethanskum.
Låg: Dobbeltvægget, skumfyldt låg medfølger.

Varenr.	Type	A	B	C	D	E	G	Volume	Vægt
221374*	0131	78 x 62	68 x 52	64 x 48	72	76	62	200 L	28 kg

*Skafevare



Termoboks 450 liter

Anvendelse: Transport og opbevaring af temperaturfølsomme varer.
Passer til standard EUR-palle.
Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen, godkendt til fødevarer.
Den indvendige og udvendige kasse er støbt i ét stykke, hulrummet mellem væggene er udfyldt med højisolerende polyurethanskum.
Låg: Dobbeltvægget, skumfyldt låg medfølger.


Varenr.	Type	A	B	C	D	E	G	Volume	Vægt
	0132	120 x 80	109 x 69	105 x 65	71	75	60	450 L	46 kg
221377	0134*	120 x 80				85		450 L	49 kg

*Termoboks med 9 fødder



Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%
- Indhold er opgivet i ca. liter



FØDEVARER

Frysemellemlæg

Olicon frysemellemlæg

Varenr.	Dimension (LxBxH)	Stakke højde	Vægt	Materiale	Max last	Farve	Antal pr. palle	M2 inkl. palle	Kg inkl. palle
Olicon frysemellemlæg PA									
	1200 x 1000 x 50 mm	18,4 mm	3680 kg	HDPE	3000 kg	■ ■	100	2,4	386
	1200 x 800 x 50 mm	30 mm	2720 kg	HDPE	3000 kg	■ ■	100	1,9	314
Olicon frysemellemlæg PA-II									
	1200 x 1000 x 50 mm	30 mm	3360 kg	HDPE	2000 kg	■	70	2,6	253
	1200 x 800 x 50 mm	30 mm	2720 kg	HDPE	2000 kg	■	70	2,1	208

Hurtig indfrysning og temperering af frosne fødevarer, hvorved der sikres optimal fødevarekvalitet. Den åbne konstruktion tillader stor gennemstrømning mellem kartonnets bund og top, hvilket reducerer tiden til nedkøling og opvarmning markant. Udformingen sikrer at evt. vand helt uhindret kan løbe fra og ikke opsamles. Tåler kraftige rengøringsmidler, olie, syre mv. Rengøringsvenlig udformning og velegnet til fuldautomatiske vaskeanlæg.

- Specifikationer:
- stabelbar konstruktion
 - afrundede hjørner
 - anti-slip knopper på begge sider
 - arbejdstemperatur fra -50 til +90 C°
 - statisk belastning: 3000 kg



MELLEMLÆG PA



MELLEMLÆG PA-II



Dipack fiskekasser

	Dipack iskasse			Dipack transportkasse			Dipack drænkasse	
	Iskasse 1	Iskasse 2	Iskasse 3	T-kasse 1	T-kasse 2	T-kasse 3	D-kasse 1	D-kasse 2
Lækagesikret design	x	x	x					
Stabelbar	x		x	x	x	x		x
Drænhuller				x	x	x	x	x

Navn	Vægt	Dimension (LxBxH)	Volumen	Antal pr. palle (fyldte)
Dipack iskasse	3 kg	400 x 300 x 100 mm	10 L	8 x kasser = 1 lag 11 x lag = 1 palle i alt 88 kasser
Dipack iskasse	5 kg	400 x 300 x 120 mm	12 L	8 x kasser = 1 lag 9 x lag = 1 palle i alt 72 kasser
Dipack iskasse	8 kg	400 x 300 x 150 mm	15 L	8 x kasser = 1 lag 7 x lag = 1 palle i alt 56 kasser
Dipack iskasse	10 kg	500 x 400 x 120 mm	20,5 L	4 x kasser = 1 lag 9 x lag = 1 palle i alt 36 kasser
Dipack iskasse	15 kg	600 x 400 x 150 mm	31,5 L	4 x kasser = 1 lag 7 x lag = 1 palle i alt 28 kasser
Dipack transportkasse	3 kg	400 x 300 x 100 mm	10 L	8 x kasser = 1 lag 11 x lag = 1 palle i alt 88 kasser
Dipack transportkasse	5 kg	400 x 300 x 120 mm	12,5 L	8 x kasser = 1 lag 9 x lag = 1 palle i alt 72 kasser
Dipack transportkasse	8 kg	400 x 300 x 150 mm	15,5 L	8 x kasser = 1 lag 7 x lag = 1 palle i alt 56 kasser
Dipack transportkasse	10 kg	500 x 400 x 120 mm	21 L	4 x kasser = 1 lag 9 x lag = 1 palle i alt 36 kasser
Dipack transportkasse	15 kg	600 x 400 x 150 mm	32 L	4 x kasser = 1 lag 7 x lag = 1 palle i alt 28 kasser
Dipack drænkasse	3 kg	400 x 300 x 100 mm	10,5 L	8 x kasser = 1 lag 11 x lag = 1 palle i alt 88 kasser
Dipack drænkasse	5 kg	400 x 300 x 120 mm	12,5 L	8 x kasser = 1 lag 9 x lag = 1 palle i alt 72 kasser
Dipack drænkasse	8 kg	400 x 300 x 150 mm	16 L	8 x kasser = 1 lag 7 x lag = 1 palle i alt 56 kasser
Dipack drænkasse	10 kg	500 x 400 x 120 mm	21,5 L	4 x kasser = 1 lag 9 x lag = 1 palle i alt 36 kasser
Dipack drænkasse	15 kg	600 x 400 x 150 mm	32,5 L	4 x kasser = 1 lag 7 x lag = 1 palle i alt 28 kasser

Unikke funktioner:

- 100 % genanvendelige kasser, bæredygtigt alternativ til EPS kasser
- Kan produceres efter kundespecifikke mål
- Tilpassede størrelser og funktioner i henhold til ønskede marketingskrav
- Print af høj kvalitet til markedsføring af virksomhedens brand
- Reducerer transportomkostninger, da kasserne leveres plano og optimerer håndteringsprocesser så som stabling, montering og forsendelse



ISKASSE 1



ISKASSER FOLDET



ISKASSE 3

FØDEVARER

Pallerammer i plast



Varenr.	Navn	Dimension (L x B x H)	Type	Antal hængsler	Farve	Antal/ stak
222540	Hyframe PF palleramme	800 x 600 x 200 mm	1/2 palle	4	Sort	75 stk.
221309	Hyframe PF palleramme	1200 x 800 x 200 mm	EUR palle	4	Sort	75 stk.
221308	Hyframe PF palleramme	1200 x 800 x 200 mm	EUR palle	6**	Sort	75 stk.
221312*	Hyframe PF palleramme	1200 x 1000 x 200 mm	INDU palle	4	Sort	75 stk.
222994*	Hyframe PF palleramme	1200 x 1200 x 200 mm	Container-palle	4	Sort	75 stk.

*Skaffevare
** Palleramme med 6 hængsler har M-fald, så den kan foldes og ligge på en 1200 x 800 mm palle.

Pallerammer i plast kan anvendes både til træ- og plastpaller. Produceret i ABS-plast.

Tilbehør til pallerammer



Varenr.	Navn	Dimension (L x B x H)	Type	Farve	Antal/ stak
221310	Låg til Hyframe PF palleramme	1200 x 800 x 50 mm	EUR palle	Sort	75 stk.
221311*	Låg til Hyframe PF palleramme	1200 x 1000 x 50 mm	INDU palle	Sort	75 stk.
103688*	Stabelhjørner til pallerammer			Gul ell. grå	144 stk.

*Skaffevare

SE VORES OGSÅ STORE UDVALG AF
PLASTPALLER PÅ SIDE 111

HURTIG OG NEM BESTILLING

Du vælger selv, hvordan du vil bestille dine varer. Du kan bestille på stok.dk frem til kl. 12 og få dine varer næste hverdag.

Bestil på stok.dk eller ring til os på 72 200 700.



Tophætter - Sidesvejste

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
202471	2400 mm x 900 mm	40 my	Tonet blå	100 stk.	3000 stk.



Foringshætter - Bundsvejste

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
104289	1300/550 x 2300 mm	35 my	Tonet blå	75 stk.	1200 stk.



Topfolie i ruller - Antistatisk og stabelfast

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. palle
104163	1200 mm x 800 m	45 my	Klar	15 rll.
104165	1450 mm x 500 m	35 my	Klar	24 rll.
104166	1550 mm x 450 m	45 my	Klar	28 rll.
104169	1800 mm x 700 m	45 my	Klar	15 rll.
104168	1800 mm x 500 m	65 my	Klar	15 rll.



Topark - Antistatisk og stabelfast

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal ark pr. rulle	Antal pr. palle
203157	1200 mm x 1600 mm	30 my	Klar	250 stk.	40 rll.
104197	1300 mm x 1700 mm	35 my	Klar	300 stk.	30 rll.
104193	1450 mm x 950 mm	35 my	Klar	600 stk.	20 rll.
104195	1450 mm x 1900 mm	35 my	Klar	300 stk.	20 rll.
203158	1200 mm x 1600 mm	30 my	Sort	250 stk.	40 rll.
104200	1300 mm x 1800 mm	35 my	Sort	300 stk.	24 rll.



FØDEVARER

Poser - Ldpe



Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Ca. liter indhold	Antal pr. karton
104376	90 x 180 mm	25 my	Klar	0,4 L	1000 stk.
104385*	180 x 360 mm	25 my	Klar	3,1 L	1000 stk.
104387	200 x 240 mm	25 my	Klar	2,2 L	1000 stk.
104388	200 x 400 mm	25 my	Klar	4,3 L	1000 stk.
104392	250 x 450 mm	25 my	Klar	7,4 L	1000 stk.
104393	250 x 500 mm	25 my	Klar	8,4 L	1000 stk.
104395	270 x 500 mm	25 my	Klar	9,5 L	1000 stk.
104399	300 x 400 mm	25 my	Klar	8,7 L	1000 stk.
104401	300 x 600 mm	25 my	Klar	14,4 L	1000 stk.
104403	400 x 600 mm	25 my	Klar	24,1 L	1000 stk.
104405	500 x 500 mm	25 my	Klar	27,1 L	1000 stk.
104503	90 x 180 mm	50 my	Klar	0,4 L	500 stk.
104504	150 x 300 mm	50 my	Klar	1,8 L	500 stk.
104505	180 x 360 mm	50 my	Klar	3,1 L	500 stk.
104506	200 x 400 mm	50 my	Klar	4,3 L	500 stk.
104507	250 x 500 mm	50 my	Klar	8,4 L	500 stk.
104508	270 x 500 mm	50 my	Klar	9,5 L	500 stk.
104509	300 x 600 mm	50 my	Klar	14,4 L	500 stk.
104511	400 x 600 mm	50 my	Klar	24,1 L	500 stk.
104515*	150 x 300 mm	70 my	Klar	1,8 L	500 stk.
104516	200 x 400 mm	70 my	Klar	4,3 L	500 stk.
104517	250 x 500 mm	70 my	Klar	8,4 L	500 stk.
104518	300 x 600 mm	70 my	Klar	14,4 L	500 stk.

* Skaffevare

Poser med huller - Ldpe



Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Ca. liter indhold	Antal pr. karton
104389*	200 x 400 mm	25 my	Klar	4,3 L	1000 stk.

* Skaffevare


HAR DU HUSKET **KARTONFORINGSPOSER?**
SE VORES UDVALG
PÅ SIDE 104



Easy-Grip lynlåsposer - Uden skrivefelt

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. karton
104591	55 x 65 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104592	60 x 80 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104594	70 x 100 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104596	80 x 120 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104598	100 x 100 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104599	100 x 150 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104600	120 x 180 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104602	150 x 200 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104603	150 x 250 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104605	170 x 230 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104606	175 x 250 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104607	175 x 300 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104609	200 x 350 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104610	230 x 320 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104611	250 x 350 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104612	275 x 450 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104613	300 x 400 mm	50 my	Klar	1000 stk.

EASY-GRIP® lynlåsposer er pakket i æsker á 200 stk. Minimum køb pr. dimension er 1000 stk. Æskerne er forsynet med et perforeret låg. Lynlåsposeerne kan nemt tages ud enkeltvis, uanset om æsken står eller ligger. EASY-GRIP® lynlåsposer fås både med og uden skrivefelt og i mange forskellige størrelser.



Easy-Grip lynlåsposer - Med skrivefelt

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. karton
104614	40 x 60 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104615	60 x 80 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104616	70 x 100 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104617	80 x 120 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104618	100 x 150 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104619	120 x 180 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104620	150 x 200 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104621	150 x 250 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104622	170 x 230 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104624	200 x 300 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104625	230 x 320 mm	50 my	Klar	1000 stk.
Ekstra kraftig				
104629	100 x 150 mm	90 my	Klar	1000 stk.
104630	150 x 200 mm	90 my	Klar	1000 stk.
104631	150 x 250 mm	90 my	Klar	1000 stk.

EASY-GRIP® lynlåsposer er pakket i æsker á 200 stk. Minimum køb pr. dimension er 1000 stk. Æskerne er forsynet med et perforeret låg. Lynlåsposeerne kan nemt tages ud enkeltvis, uanset om æsken står eller ligger. EASY-GRIP® lynlåsposer fås både med og uden skrivefelt og i mange forskellige størrelser.



FØDEVARER



Kartonforingsposer

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. pakning	Antal pr. palle
202470	500/150 x 550 mm	30 my	Klar	100 stk.	15000 stk.
202468	620/200 x 630 mm	30 my	Klar	500 stk.	14000 stk.
202469	720/240 x 850 mm	30 my	Klar	350 stk.	8400 stk.



Spandeposer - Ldpe

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. rulle	Antal pr. karton
104586*	600 x 600 mm	18 my	Klar	50 stk.	18 rll.

* Skaffevare



Sække - Ldpe

Stabelfast

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Ca. liter indhold	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
104637	450 x 700 mm	70 my	Klar	35 L	250 stk.	12000 stk.
104638	500 x 700 mm	70 my	Klar	43 L	250 stk.	5000 stk.
104646	600 x 1000 mm	70 my	Klar	92 L	150 stk.	4650 stk.
104647	600 x 1000 mm	100 my	Klar	92 L	100 stk.	6000 stk.
104649	600 x 1000 mm	180 my	Klar	92 L	50 stk.	3000 stk.
104653	600 x 1100 mm	100 my	Klar	104 L	100 stk.	3000 stk.
104654	600 x 1100 mm	180 my	Klar	104 L	50 stk.	2000 stk.
104655	600 x 1150 mm	150 my	Klar	110 L	50 stk.	2500 stk.
104656	500/100 x 1200 mm	70 my	Klar	152 L	150 stk.	4050 stk.
104657	500/100 x 1300 mm	170 my	Klar	168 L	50 stk.	1750 stk.
104660	900 x 1750 mm	180 my	Klar	377 L	25 stk.	1000 stk.

VI HAR STYR PÅ DIN EMBALLAGES
FØDEVAREGODKENDELSE.
VI ER BRC-CERTIFICERET



Netsække

Varenr.	Dimension	Farve	Type	Indhold	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
107344	50 x 80 cm	Gylden	Raschel med snor	25 kg	100 stk.	2000 stk.



PP sække

Varenr.	Dimension	Farve	Kvalitet	Ca. liter indhold	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
107359	30 x 35 cm	Hvid	70 g/m ²	7,3 L	500 stk.	6000 stk.
107349	42 x 64 cm	Hvid	95 g/m ²	28 L	500 stk.	5000 stk.
107350	50 x 80 cm	Hvid	95 g/m ²	38 L	500 stk.	4000 stk.
107354	60 x 110 cm	Hvid	95 g/m ²	81 L	500 stk.	2500 stk.
107356	70 x 110 cm	Hvid	95 g/m ²	100 L	500 stk.	2000 stk.
107357	75 x 120 cm	Hvid	95 g/m ²	181 L	500 stk.	1800 stk.

Alle PP sække er med top overløck



VI ER BRCGS CERTIFICERET

Siden 2017 har STOK Emballage været BRCGS certificerede i BRCGS Global Standard for Storage & Distribution

BRCGS står for British Retail Consortium Global Standards og er en sammenslutning af førende britiske detailvirksomheder, der sammen har udarbejdet fælles krav til producenter af fødevarer og deres leverandører. Dette er udarbejdet med henblik på at sikre og kontrollere, at fødevarer sikkerheden varetages på et højt niveau.

Med vores BRCGS certificering kan vi dermed dokumentere, at vi altid lever op til alle standarder og krav som leverandør til fødevarerindustrien.



PALLETERING

PALLETERING

Fare og farligt gods


Uanset dit behov for mærkning af gods kan vi hjælpe med de rigtige etiketter. Ring og hør nærmere.



Engangspaller - Varmebehandlede

Varenr.	Dimension	Type	Kvalitet	Belastningsevne	Antal pr. stak
103627	600 x 400 mm	1/4 palle	16/75 mm	300 kg	112 stk.
103624	800 x 600 mm	1/2 palle	16/75 mm	500 kg	68 stk.
103626	1200 x 800 mm	1/1 palle	16/75 mm	650 kg	35 stk.


IPPC/ISPM 15 godkendte
Pallerne leveres flettet




1/4 PALLE



1/4 PALLE
- SET FRA SIDEN



1/2 PALLE



1/1 PALLE

ENGANGSPALLERNE LEVER OP TIL DE
STRENGESTE KRAV, ER VARMEBEHANDLEDE
OG MÅ DERFOR KRYDSE LANDEGRÆNSER.
DE LEVER OP TIL PLANTESUNDHEDS-
KONVENTIONEN ISPM NR. 15

EUR paller

Varenr.	Dimension	Type	Antal pr. stak
103645	800 x 600 mm	DS 361.1	34 stk.
103646	1200 x 800 mm	DS 2132	17*/25 stk.

IPPC/ISPM 15 godkendte
Pallerne leveres flettet - * Retvendt i stak á 17 stk.



PALLETERING

Inka paller



Varenr.	Dimension	Type	Antal pr. stak
103642	600 x 800 mm	Inka 1/2 palle (f64)	120 stk.
103643	800 x 1200 mm	Inka 1/1 palle (f8lf)	50 stk.


VORES EUR-PALLER OPFYLDER ALLE KRAV
EFTER EUROPÆISK STANDARD

Pallerammer, træ



Varenr.	Dimension	Type	Antal pr. stak
103686	800 x 600 x 200 mm	1/2 palle	105 stk.
103687	1200 x 800 x 200 mm	1/1 palle	105 stk.

IPPC/ISPM 15 godkendte
Vi er også leveringsdygtige i pallerammer i specialformat, med og uden tryk



EMBALLAGELØSNINGER MED DIG I CENTRUM

Vi beregner stabelstyrken i dine bølgepapkasser og optimerer pakkemønstret, så du kan udnytte paller og containere maksimalt i din forsendelse.

Plastpaller



Kvartpaller - 600 x 400 mm

THORPAL EB-3

Navn	Type	Dimension (mm)	Top/dæk	Bund	Top-kanter	Plast	Egen-vægt	Fødevarer-godkendt	Statisk last*	Dynamisk last*	Last i reol*	Antal pr. palle
Thorpal EB-3	Nest D1 (OD-4F)	600x400x140	Åben	4 fødder	Ja	PE	3 kg	Nej	800 kg	250 kg	-	200 stk.
Thorpal DK 91		600x400x148	Åben	6 fødder	Nej	PE	2,5 kg	Nej	1000 kg	450 kg	-	80 stk.

* De angivne belastninger er baseret på en jævn fordeling af vægten på pallen



Halvpaller - 800 x 600 mm

THORPAL E

Navn	Type	Dimension (mm)	Top/dæk	Bund	Top-kanter	Plast	Egen-vægt	Fødevarer-godkendt	Statisk last*	Dynamisk last*	Last i reol*	Antal pr. palle
Thorpal EB	Nest H1 (OD-9F)	800x600x120	Åben	3 meder	Nej	PO/PE	3kg/3 kg	Nej	2000 kg	500 kg	-	120 stk.
Thorpal E	Nest H3 (OD-6F)	800x600x130	Åben	6 fødder	Ja/nej	PO/PE	4 kg/3,5 kg	Nej	2500 kg	1000 kg	-	80 stk.
Thorpal D	Nest H3.1 (OD-6F)	800x600x125	Åben	6 fødder	Ja	mix PE/pp	3 kg	Nej	2500 kg	1000 kg	-	108 stk.
Thorpal PP	Endur H7 (OD-3R)	800x600x160	Åben	3 meder		PP	8 kg	Nej	2000 kg	1000 kg	500 kg	

* De angivne belastninger er baseret på en jævn fordeling af vægten på pallen



Hygiejnepaller - 800 x 600 mm


THORPAL E

Navn	Type	Dimension (mm)	Top/dæk	Bund	Top-kanter	Plast	Egen-vægt	Fødevarer-godkendt	Statisk last*	Dynamisk last*	Last i reol*	Antal pr. palle
Olicon H2		800x600x160		2 meder	Ja	HDPE	9 kg	Ja	2000 kg	500 kg	400 kg	30 stk.

* De angivne belastninger er baseret på en jævn fordeling af vægten på pallen

PALLETERING

EUR paller - 1200 x 800 mm



THORPAL E



THORPAL TYR



THORPAL A (åben)

Engangspaller / letvægtpaller

Navn	Type	Dimension (mm)	Top/dæk	Bund	Top-kanter	Plast	Egen-vægt	Fødevare-godkendt	Statisk last*	Dynamisk last*	Last i reol*	Antal pr. palle
Thorpal F	Nest E1 (OD-9F)	1200x800x130	Åben	9 fødder**	Ja/nej	PO/PE	6,5kg/5,5 kg	Nej	1600 kg	1000 kg	-	60 stk.
Thorpal D	Nest E1.1 (OD-9F)	1200x800x140	Åben	9 fødder	Ja/nej	mix PE/PP	5 kg	Nej	1800 kg	1000 kg	-	56 stk.
Thorpal E	Nest E3.1 (OD-9F)	1200x800x140	Åben	9 fødder**	Ja/nej	PO/PE	6,5kg/5,5 kg	Nej	2700 kg	900 kg	-	60 stk.
Thorpal E	Nest E3.2 (CD-9F)	1200x800x140	Lukket	9 fødder	Ja/nej	PE	8 kg	Nej	4000 kg	1000 kg	-	55 stk.
Thorpal TYR	XWQ4 (OD-9F)	1200x800x130	Åben	9 fødder**	Ja/nej	PP	4,8 kg	Nej	2000 kg	700 kg	-	74 stk.
Thorpal A	Nest E5.1 (OD-9F)	1200x800x140	Åben	9 fødder**	Ja/nej	PO/PE	7,5kg/6,5 kg	Nej	2800 kg	1200 kg	-	40 stk.
Thorpal A	Nest E5.1 (CD-9F)	1200x800x140	Lukket	9 fødder**	Ja/nej	PO/PE	9,5kg/8,5 kg	Nej	2800 kg	1200 kg	-	40 stk.

* De angivne belastninger er baseret på en jævn fordeling af vægten på pallen

**Løse meder kan tilkøbes til dobbeltstabling af paller u/transport



THORPAL U
M/ LUKKET DÆK



THORPAL RBL

Transportpaller / paller velegnet til flergangsbrug

Navn	Type	Dimension (mm)	Top/dæk	Bund	Top-kanter	Plast	Egen-vægt	Fødevare-godkendt	Statisk last*	Dynamisk last*	Last i reol*	Antal pr. palle
Thorpal RBL	Eco E5 (OD-3R)	1200x800x150	Åben	3 meder	Ja/nej	PO/PE	12,5kg/11,5 kg	Nej/ja	8000 kg	2500 kg	500 kg	16 stk.
Thorpal U	Eco E5.1 (OD-CD-2R)	1200x800x150	Åben/lukket	2 meder	Ja/nej	PP	12 kg/13 kg	Nej/ja	3000 kg	1500 kg	600 kg	16 stk.
Thorpal U	Eco E5.1 (OD-CD-2R)	1200x800x150	Åben/lukket	3 meder	Ja/nej	PP	13 kg/14 kg	Nej/ja	3000 kg	1500 kg	750 kg	16 stk.
Thorpal RB	Eco E7 (OD-3R)	1200x800x160	Åben	3 meder	Ja/nej	PO/PE	21 kg/18,5 kg	Nej/ja	14000 kg	3500 kg	1000 kg	15 stk.
Thorpal PP	Endur E7 (OD/CD-3R)	1200x800x157	Åben/lukket	3 meder	Ja/nej	PP	18 kg	Nej/ja	4000 kg	2000 kg	1000 kg	15 stk.
Thorpal S	Endur E7.1 (OD-3R)	1200x800x155	Åben	3 meder		PE	20 kg	Nej	6000 kg	1200 kg	1000 kg	16 stk.

* De angivne belastninger er baseret på en jævn fordeling af vægten på pallen

Hygiejnepaller



Olicon PH

Navn	Type	Dimension (mm)	Top/dæk	Bund	Top-kanter	Plast	Egen-vægt	Fødevarer-godkendt	Statisk last*	Dynamisk last*	Last i reol*	Antal pr. palle
Olicon PH	Hygienic E7.3 (CD-3R)	1200x800x155	Lukket	3 meder	Ja/nej	HDPE	18 kg	Ja	4000 kg	2000 kg	1000 kg	15 stk.
Olicon PH	Hygienic E7.3 (CD-3CR)	1200x800x150	Lukket	3 meder, helt lukket	Ja/nej	HDPE	19 kg	Ja	5000 kg	2500 kg	1250 kg	15 stk.
Olicon H1	H1	1200x800x160	Åben m/ styre-klodser	3 meder	Ja	HDPE	18 kg	Ja	3400 kg	1700 kg	1000 kg	15 stk.


* De angivne belastninger er baseret på en jævn fordeling af vægten på pallen

ALLE PLASTPALLER LEVERES SOM STANDARD I FØLGENDE FARVER, ALT AFHÆNGIG AF PLASTTYPE:

PO: SORT
PE-RECYC.: SORT
PE-VIRGIN: BLÅ, RØD, HVID & GRÅ*
PP-RECYC.: SORT
PP-VIRGIN:BLÅ & GRÅ*

* ANDRE FARVER VED STØRRE MÆNGDER

Industripaller - 1200 x 1000 mm




THORPAL F (åben)

Navn	Type	Dimension (mm)	Top/dæk	Bund	Top-kanter	Plast	Egen-vægt	Fødevarer-godkendt	Statisk last*	Dynamisk last*	Last i reol*	Antal pr. palle
Thorpal F	Nest i1 (OD-9F)	1200x1000x135	Åben	3 fødder**	Ja/nej	PO/PE	6 kg/ 5,5 kg	Nej	1600 kg	1000 kg	-	55 stk.
Thorpal F	Nest i1 (CD-9F)	1200x1000x135	Lukket	3 fødder**	Ja/nej	PO/PE	9,5 kg/ 8,5 kg	Nej	1600 kg	1000 kg	-	55 stk.
Thorpal D	Nest i1.1 (OD-9F)	1200x1000x140	Åben	3 fødder	Ja	mix PE/ pp	6 kg	Nej	2000 kg	1200 kg	-	56 stk.
Thorpal PC	Nest i3 (CD-9F)	1200x1000x134	Lukket	3 fødder	Ja	PE	8 kg	Nej	3000 kg	1000 kg	-	48 stk.
Thorpal G	Nest i5 (OD-9F)	1200x1000x140	Åben	3 fødder**	Ja/nej	PO/PE	10,5 kg/ 9 kg	Nej	4000 kg	1400 kg	-	50 stk.

* De angivne belastninger er baseret på en jævn fordeling af vægten på pallen
**Løse meder kan tilkøbes, til dobbeltstabling af paller u/transport

PALLETERING



THORPAL S

Transportpaller / paller velegnet til flergangsbrug

Navn	Type	Dimension (mm)	Top/dæk	Bund	Top-kanter	Plast	Egen-vægt	Fødevare-godkendt	Statisk last*	Dynamisk last*	Last i reol*	Antal pr. palle
Thorpal RBL	Eco i5 (OD-3R)	1200x1000x150	Åben	3 meder	Ja/nej	PO/PE	13,5 kg/12,5 kg	Nej	8000 kg	2500 kg	300 kg	16 stk.
Thorpal U	Eco i5.1 (CD-2R)	1200x1000x150	Lukket	2 meder	Ja/nej	PP	15 kg	Nej	3000 kg	1500 kg	750 kg	16 stk.
Thorpal U	Eco i5.1 (OD/CD-2R)	1200x1000x150	Åben/lukket	3 meder	Ja/nej	PP	14 kg/16 kg	Nej/ja	4000 kg	1500 kg	1000 kg	16 stk.
Thorpal RB	Eco i7 (OD-3R)	1200x1000x160	Åben	3 meder	Ja/nej	PO/PE	23,5 kg/20,5 kg	Nej/ja	14000 kg	3500 kg	1000 kg	15 stk.
Thorpal PP	Endur i7 (OD/CD-3R)	1200x1000x160	Åben/lukket	3 meder	Ja/nej	PP	20 kg/21 kg	Nej/ja	5000 kg	2500 kg	1250 kg	15 stk.
Thorpal PP	Endur i7 (OD/CD-5R)	1200x1000x160	Åben/lukket	5 meder	Ja/nej	PP	21 kg/22 kg	Nej/ja	5000 kg	2500 kg	1250 kg	15 stk.
Thorpal GP	Endur i9 (OD-5R)	1200x1000x165	Åben	5 meder	Ja	PP	26 kg	Ja	6000 kg	3000 kg	1500 kg	15 stk.
Thorpal S	Endur i9.1 (OD-5R)	1200x1000x165	Åben	5 meder	Nej	PE	28 kg	Nej	8000 kg	4000 kg	2000 kg	15 stk.

* De angivne belastninger er baseret på en jævn fordeling af vægten på pallen



OLICON PH

Hygiejnepaller

Navn	Type	Dimension (mm)	Top/dæk	Bund	Top-kanter	Plast	Egen-vægt	Fødevare-godkendt	Statisk last*	Dynamisk last*	Last i reol*	Antal pr. palle
Olicon PH	Hygienic E7.1 (CD-3R)	1200x1000x160	Lukket	3 meder	Ja/nej	HDPE	22 kg	Ja	5000 kg	2500 kg	1250 kg	15 stk.
Olicon PH	Hygienic E7.1 (CD-5R)	1200x1000x160	Lukket	5 meder	Ja/nej	HDPE	23 kg	Ja	5000 kg	2500 kg	1250 kg	15 stk.

* De angivne belastninger er baseret på en jævn fordeling af vægten på pallen

Containerpaller



THORPAL E

Engangspaller/letvægtspaller

Navn	Type	Dimension (mm)	Top/dæk	Bund	Top-kanter	Plast	Egen-vægt	Fødevarer-godkendt	Statisk last*	Dynamisk last*	Last i reol*	Antal pr. palle
Thorpal E	Nest C5 (OD-9F)	1100x1100x140	Åben	9 fødder**	Ja/nej	PO/PE	11 kg/10 kg	Nej	4000 kg	1500 kg	-	39 stk.
Thorpal E	Nest C5 (CD-9F)	1100x1100x140	Lukket	9 fødder**	Ja/nej	PO/PE	13 kg/11,5 kg	Nej	4000 kg	1500 kg	-	39 stk.
Thorpal E	Nest C5.2 (OD-9F)	1140x1140x140	Åben	9 fødder**	Ja/nej	PO/PE	11,5 kg/10,5 kg	Nej	4000 kg	1500 kg	-	39 stk.
Thorpal E	Nest C5.2 (CD-9F)	1140x1140x140	Lukket	9 fødder**	Ja/nej	PO/PE	13,5 kg/12 kg	Nej	4000 kg	1500 kg	-	39 stk.
Thorpal E	Nest S5 (OD-9F)	1200x1200x140	Åben	9 fødder**	Ja/nej	PO/PE	12,5 kg/11 kg	Nej	4000 kg	1500 kg	-	39 stk.
Thorpal E	Nest S5 (CD-9F)	1200x1200x140	Lukket	9 fødder**	Ja/nej	PO/PE	14,5 kg/13 kg	Nej	4000 kg	1500 kg	-	39 stk.

* De angivne belastninger er baseret på en jævn fordeling af vægten på pallen

**Løse meder kan tilkøbes, til dobbeltstabling af paller u/transport



THORPAL PP

Transportpaller/paller velegnet til flergangsbrug

Navn	Type	Dimension (mm)	Top/dæk	Bund	Top-kanter	Plast	Egen-vægt	Fødevarer-godkendt	Statisk last*	Dynamisk last*	Last i reol*	Antal pr. palle
Thorpal PP	Endur C7.2 (OD-3R)	1140x1140x165	Åben	3 meder	Ja/nej	PO/PE	27 kg/22,5 kg	Nej	5000 kg	2500 kg	-	15 stk.
Thorpal PP	Endur C7.2 (CD-3R)	1140x1140x165	Lukket	3 meder	Ja/nej	PO/PE	27,5 kg/23 kg	Nej	5000 kg	2500 kg	-	15 stk.
Thorpal PP	Endur S7 (OD-3R)	1200x1200x165	Åben	3 meder	Ja/nej	PO/PE	29 kg/24 kg	Nej	5000 kg	2500 kg	-	15 stk.
Thorpal PP	Endur S7 (CD-3R)	1200x1200x165	Lukket	3 meder	Ja/nej	PO/PE	29,5 kg/24,5 kg	Nej	5000 kg	2500 kg	-	15 stk.

* De angivne belastninger er baseret på en jævn fordeling af vægten på pallen

PALLETERING

Pallerammer, plast



Pallerammer i plast

Varenr.	Navn	Dimension (L x B x H)	Type	Antal hængsler	Farve	Antal/ stak
222540	Hyframe PF palleramme	800 x 600 x 200 mm	1/2 palle	4	Sort	75 stk.
221309	Hyframe PF palleramme	1200 x 800 x 200 mm	EUR palle	4	Sort	75 stk.
221308	Hyframe PF palleramme	1200 x 800 x 200 mm	EUR palle	6**	Sort	75 stk.
221312*	Hyframe PF palleramme	1200 x 1000 x 200 mm	INDU palle	4	Sort	75 stk.
222994*	Hyframe PF palleramme	1200 x 1200 x 200 mm	Container-palle	4	Sort	75 stk.

*Skaffevare
** Palleramme med 6 hængsler har M-fald, så den kan foldes og ligge på en 1200 x 800 mm palle.

Pallerammer i plast kan anvendes både til træ- og plastpaller. Produceret i ABS-plast.



Tilbehør til pallerammer

Varenr.	Navn	Dimension (L x B x H)	Type	Farve	Antal/ stak
221310	Låg til Hyframe PF palleramme	1200 x 800 x 50 mm	EUR palle	Sort	75 stk.
221311*	Låg til Hyframe PF palleramme	1200 x 1000 x 50 mm	INDU palle	Sort	75 stk.
103688*	Stabelhjørner til pallerammer			Gul ell. grå	144 stk.

*Skaffevare



Pallerammer i plast

Varenr.	Navn	Dimension	Type	Farve	Hjørne- stykker	Antal/ stak
221315*	Flexa S palleramme	800 x 600 x 400 mm	1/2 palle	Grå	4 sorte	50 stk.
221314	Flexa S palleramme	1200 x 800 x 400 mm	EUR palle	Grå	4 sorte	25 stk.

*Skaffevare
Produceret i HDPE-plast.



Tilbehør til pallerammer

Varenr.	Navn	Dimension	Type	Farve	Antal/ stak
221316	Låg til Flexa S palleramme	1200 x 800 x 20 mm	EUR palle	Grå	20 stk.

Dipack® palleark i bølgeplast

Palleark i plast anvendes i alle brancher i forbindelse med transport og lagring af varer på paller. Dipack® Palleark giver en stabil, ren og plan overflade på såvel træpaller som plastpaller. Palleark i plast kan forhindre, at fugt fra træpaller overføres til papkasser, maskindele og andet gods. Plast- og træpaller kan med fordel kombineres med Dipack® palleark, som sikrer en lukket, fugtafvisende bund mellem palle og produkt, så stænk og snavs på de nederste kolli undgås. Materialets specielle opbygning kombinerer høj styrke med lav vægt.


Varenr.	Dimension (L x B x H)	Kvalitet	Type	Velegnet til direkte kontakt med fødevarer	Farve	Antal pr. palle	Bemærkning
221819	750 x 550 x 2 mm	250 g/m ²	3K	Nej	Sort	525 stk.	Passer til ½-palle med palleramme
221638	1150 x 750 x 2 mm	250 g/m ²	3K	Nej	Sort	525 stk.	Passer til EUR-palle med palleramme
221637	1200 x 800 x 2 mm	250 g/m ²	3K	Nej	Transparent	525 stk.	
221717	1200 x 800 x 2 mm	250 g/m ²	3K	Nej	Sort	525 stk.	
221784	1200 x 1000 x 2 mm	250 g/m ²	3K	Nej	Transparent	525 stk.	
221659	2100 x 1200 x 3 mm	550 g/m ²	3K	Nej	Blå	350 stk.	

Dipack® palleark kan:

- leveres i alle standard RAL-farver med eller uden logotryk eller firmanavn
- leveres på kundespecifikt mål
- leveres med afrundede hjørner
- leveres med udstandsede huller

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for en kundetilpasset løsning i bølgeplast.

Dipack® bølgeplast er produceret af 100% miljøvenligt og genanvendeligt PP-plast. Plastarkene kan genbruges igen og igen eller bortskaffes i almindelig renovation. Indeholder ikke metal eller farlige stoffer.



Dipack® 2B bølgeplast på rulle

Varenr.	Dimension (L x B x H)	Kvalitet	Type	Velegnet til direkte kontakt med fødevarer	Farve	Antal pr. palle
221656*	0,75 x 100 m	200 g/m ²	2B	Nej	Transparent	8 rll.
221636	1 x 100 m	200 g/m ²	2B	Nej	Transparent	8 rll.
222526	1,5 x 100 m	200 g/m ²	2B	Nej	Transparent	4 rll.



*Skaffevare

PALLETERING

Strapbånd - PP



Varenr.	Dimension	Farve	Brudstyrke	Kerne	Antal pr. palle
Dispenserkarton					
106341	12,0 x 0,45 mm x 1000 m	Sort	115 kg	Dispenser	90 rll.
Indv. kerne dimension: Ø 200 mm					
106356	12,0 x 0,55 mm x 3000 m	Sort	140 kg	Ø 200 mm	60 rll.
106359	12,0 x 0,55 mm x 3000 m	Blå	140 kg	Ø 200 mm	60 rll.
106361	12,0 x 0,55 mm x 3000 m	Hvid	140 kg	Ø 200 mm	60 rll.
106350	12,0 x 0,60 mm x 2700 m	Sort	145 kg	Ø 200 mm	60 rll.
Indv. kerne dimension: Ø 280 mm					
106370	12,0 x 0,55 mm x 2500 m	Hvid	140 kg	Ø 280 mm	60 rll.
106371	12,0 x 0,55 mm x 2500 m	Sort	140 kg	Ø 280 mm	60 rll.
Indv. kerne dimension: Ø 406 mm					
106376	12,0 x 0,60 mm x 2500 m	Sort	145 kg	Ø 406 mm	48 rll.
106379	12,0 x 0,73 mm x 2000 m	Sort	230 kg	Ø 406 mm	48 rll.
106375	12,0 x 0,80 mm x 1800 m	Sort	275 kg	Ø 406 mm	48 rll.

Strapbånd - PET




Varenr.	Dimension	Farve	Brudstyrke	Kerne	Antal pr. palle
Indv. kerne: Ø 406 mm					
106409	12,0 x 0,70 mm x 2000 m	Grøn	320 kg	Ø 406 mm	52 rll.
106397	12,5 x 0,60 mm x 2500 m	Grøn	250 kg	Ø 406 mm	48 rll.
201027	15,5 x 0,70 mm x 1750 m	Grøn	420 kg	Ø 406 mm	52 rll.
106396	19,0 x 0,80 mm x 1000 m	Grøn	680 kg	Ø 406 mm	52 rll.

Plastspænder



Varenr.	Dimension	Antal pr. karton
106414	13 mm Bruges uden værktøj	1000 stk.

Metalplomber



Varenr.	Dimension	Type	Anvendelse	Antal pr. pakning
106418	13 mm	H35	Til plombetang H35 og AV-400	2000 stk.
106450	13 mm	ORP 2100	Til kombiværktøj KO-13 og H-21	1000 stk.
106449	16 mm	ORP 2300	Til kombiværktøj KO-16	1000 stk.

Swestrap



Varenr.	Dimension	Type	Farve	Kerne	Antal pr. karton
210527	13 mm	G-13 Alt-i-En strap og metalplomber	Hvid	76/140 mm	1000 stk.

Stålbånd - Enkeltlags

Varenr.	Dimension	Farve	Brudstyrke	Antal kg pr. ring	Antal m pr. kg	Antal kg pr. palle
Indv. kerne: Ø 300 mm						
106432	16 x 0,50 mm	Sort	640 kg	25 kg	16,1 m	625 kg
106433	19 x 0,50 mm	Sort	740 kg	30 kg	13,4 m	630 kg
106435	32 x 0,80 mm	Sort	1800 kg	50 kg	5,0 m	650 kg
106431	13 x 0,50 mm	Sort	510 kg	20 kg	20,1 m	625 kg



Stålbånd - Flerlags

Varenr.	Dimension	Farve	Brudstyrke	Antal kg pr. ring	Antal m pr. kg	Antal kg pr. palle
Indv. kerne: Ø 406 mm						
106439	13 x 0,50 mm	Sort	510 kg	50 kg	20,1 m	600 kg
106440	16 x 0,50 mm	Sort	640 kg	50 kg	16,1 m	600 kg
106441	19 x 0,50 mm	Sort	740 kg	50 kg	13,4 m	600 kg

HAR DU
HUSKET **PALLE-
RAMMERNE?**
SE VORES
UDVALG
PÅ SIDE 115

Tekstilbånd

Varenr.	Dimension	Type	Brudstyrke	Antal pr. karton
106459	14 mm x 1200 m	KB 500	480 kg	1 rll.
106460	16 mm x 850 m	WG 16	450 kg	2 rll.



Metalspænder til tekstilbånd

Varenr.	Anvendelse	Type	Antal pr. karton
106465	Til 14 + 16 mm bånd	Galvaniserede	1000 stk.



ONLINE KONTRAKTVARE OVERSIGT

På stok.dk er det nemt at finde fleksible logistik- og disponeringsløsninger, der gør det nemt at planlægge og disponere selv specielle kontraktvarer.



PALLETERING



Båndvogne

Varenr.	Model	Anvendelse	Båndbredde	Kerne
200492	H-83	PP bånd	9-18 mm	Ø 200/280 mm
106474	H-84	PP, PET & Stålbånd	9-25 mm	Ø 406 mm
106524*	H-91	WG, Tekstilbånd	12-25 mm	Ø 76 mm
106473	CA330	WG, Tekstilbånd	12-32 mm	Ø 76 mm
106472*	H-88	Stålbånd flerlags	13-19 mm	Ø 406 mm
106526	H-95/1	Stålbånd enkeltlags	13-16 mm	Ø 200/280/406 mm
203675*	H-95/2	Stålbånd enkeltlags	16-19 mm	Ø 200/280/406 mm

*Skaffevare



Båndstrammere

Til opstramning af PP og PET bånd


Varenr.	Type	Anvendelse
106479	H-21 Manuel strammer	PP og PET 12 mm



Plombetænger

Til plombering af metalplomber

Varenr.	Type	Anvendelse
106484	H 35	Strap 12 mm



Kombiværktøjer

Strammer, plomberer og afskærer strappen i samme værktøj.

Varenr.	Type	Anvendelse
106477	KO-13 ORGA-manuel	Op til 13 mm strap
106478*	KO-16 ORGA-manuel	Op til 16 mm strap

*Skaffevare



PLOMBETANGEN ANVENDES TIL PLOMBERING AF STRAPPEN MED METALPLOMBE

KOMBIVÆRKTØJET STRAMMER, PLOMBERER OG AFSKÆRER STRAPPEN I SAMME VÆRKTØJ

Batteridrevne friktionsværktøjer

Strammer, svejser og afskærer ved omsnørringen

Varenr.	Type	Anvendelse
208141	GTH19 Håndapparat med Lader & Batteri	PET 19 mm
208140	GT-ONE Håndapparat med lader & batteri	PP og PET 10 - 16 mm
106490	GT SMART båndstrammer incl lader & Batteri	PP og PET 10 - 16 mm



Batterier

Varenr.	Type
208271	Batteri til GT19 18V - 4AH Akku Power
208444	Batteri til GT One 14,4 V 3,0 AH LI-IO
208445	Batteri til GT Smart SP6 14,4 V/1.5 AH Akku Power

Stålbåndstrammere - Manuel

Varenr.	Type	Anvendelse
106503	ST-IMA	Stålbånd 13 – 16 – 19 mm




Båndsakse - Stålbånd

Varenr.	Type	Anvendelse
106516	H200	Stålbånd 9-32 mm
106517	H263	Stålbånd 16-32 mm



Føringsstang

Varenr.	Dimension	Anvendelse
106511	138 cm	Strap



PALLETERING



Snor

Varenr.	Varebeskrivelse	Type	Farve	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
106769	Polykordel soft	450 m/kg – 2 kg/spole	Hvid	900 m	288 rll.



Palletop "Do not stack"

Varenr.	Varebeskrivelse	Dimension	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
217583	Palletop 'Do not stack'	255 x 255 x 255 mm	50 stk.	1000 stk.



Stacking Protection Display

Varenr.	Varebeskrivelse	Dimension	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
204159	Stacking Protection Display	200 x 95 x 95 mm	2400 stk.	7200 stk.



Kantlister - Pap

Varenr.	Vinkel	Tykkelse	Længde	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
106657	35 x 35 mm	2,5 mm	780 mm	50 stk.	5400 stk.
106659	35 x 35 mm	2,5 mm	1100 mm	50 stk.	3200 stk.
106689	50 x 50 mm	3,0 mm	780 mm	50 stk.	3750 stk.
106690	50 x 50 mm	2,5 mm	1100 mm	50 stk.	2250 stk.
106707	60 x 60 mm	3,0 mm	780 mm	50 stk.	2500 stk.
106708	60 x 60 mm	3,0 mm	1100 mm	50 stk.	1650 stk.

Kantlister kan leveres i kundespecifikke størrelser og kvaliteter, f.eks. alu.



Møbelhjørner

Varenr.	Dimension	Farve	Antal pr. pakning	Antal pr. palle
106747	90 x 90 x 90 mm	Brun	6 stk.	6000 stk.



Kantbeskyttere - Plast

Varenr.	Dimension	Type	Antal pr. karton
106742	35/24 mm	Uden pigge	2000 stk.
106744	50/35 mm	Med pigge	2000 stk.

Kan skaffes i andre størrelser



JA MAN FAR
BEDRE PRISER
NÅR MAN KØBER IND FOR
4.000
KUNDER

PALLETERING

Støvhætter - På ruller



Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Til pallestørrelse	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
104234	860/315 x 1300 mm	45 my	Klar	800 x 600 x 1000 mm	100 stk.	2000 stk.
104236	1060/440 x 1500 mm	45 my	Klar	1000 x 800 x 1100 mm	100 stk.	2000 stk.
104235	1270/425 x 1450 mm	45 my	Klar	1200 x 600 x 1050 mm	100 stk.	2000 stk.
104237	1200/450 x 1600 mm	70 my	Klar	1200 x 800 x 1200 mm	50 stk.	1200 stk.
104238	1270/425 x 1800 mm	45 my	Klar	1200 x 800 x 1400 mm	100 stk.	1500 stk.
104240	1270/550 x 2000 mm	70 my	Klar	1200 x 1000 x 1500 mm	50 stk.	1000 stk.
104239	1450/600 x 1900 mm	45 my	Klar	1400 x 1150 x 1300 mm	100 stk.	1800 stk.

Støvhætter - Løse i kartoner

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Til pallestørrelse	Antal pr. karton	Antal pr. palle
104251	1270/425 x 1860 mm	50 my	Sort	1200 x 800 x 1450 mm	25 stk.	750 stk.

Krympehætter - Topsvejste



Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Til pallestørrelse	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
104241	860/315 x 1550 mm	100 my	Klar	800 x 600 x 1250 mm	50 stk.	1000 stk.
104243	1070 x 1600 mm	100 my	Klar	600 x 400 x 1400 mm	50 stk.	1750 stk.
104244	1270/425 x 1800 mm	100 my	Klar	1200 x 800 x 1400 mm	50 stk.	750 stk.
104247	1200/450 x 2000 mm	120 my	Klar	1200 x 800 x 1600 mm	50 stk.	600 stk.
104249	1270/425 x 2300 mm	100 my	Klar	1200 x 800 x 1900 mm	50 stk.	600 stk.
104246	1270/550 x 2000 mm	100 my	Klar	1200 x 1000 x 1500 mm	50 stk.	600 stk.
104248	1450/625 x 2000 mm	100 my	Klar	1400 x 1200 x 1400 mm	50 stk.	600 stk.

Stålsnører/Drillapparat

Varenr.	Dimension	Tykkelse	Beskrivelse	Antal pr. bundt
106760	15 cm	1,4 mm	Grøn	1000 stk.
106761	22 cm	1,4 mm	Grøn	1000 stk.
106766			Drillapparat	

Topfolie i ruller

Antistatisk og stabelfast

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. palle
104163	1200 mm x 800 m	45 my	Klar	15 rll.
104165	1450 mm x 500 m	35 my	Klar	24 rll.
104166	1550 mm x 450 m	45 my	Klar	28 rll.
104169	1800 mm x 700 m	45 my	Klar	15 rll.
104168	1800 mm x 500 m	65 my	Klar	15 rll.

Topark - Antistatisk og stabelfast

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal ark pr. rulle	Antal pr. palle
203157	1200 x 1600 mm	30 my	Klar	250 stk.	40 rll.
104197	1300 x 1700 mm	35 my	Klar	300 stk.	30 rll.
104193	1450 x 950 mm	35 my	Klar	600 stk.	20 rll.
104195	1450 x 1900 mm	35 my	Klar	300 stk.	20 rll.
203158	1200 x 1600 mm	30 my	Sort	250 stk.	40 rll.
104200	1300 x 1800 mm	35 my	Sort	300 stk.	24 rll.

Teglhætter

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Til pallestørrelse	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
104232	550/225 x 1000 mm	45 my	Klar	500 x 400 x 800 mm	200 stk.	4800 stk.
104233	550/225 x 1300 mm	45 my	Klar	500 x 400 x 1000 mm	200 stk.	2400 stk.



PALLETERING

Følgeseddellommer



Varenr.	Dimension	Type	Tryk	Placering	Antal pr. karton
107111	120 x 130 mm	B1	Følgeseddel – faktura	f/n	1000 stk.
107117**	162 x 110 mm (C6)	C5	Følgeseddel – faktura	f/n	1000 stk.
204125	162 x 110 mm (C6)	C5	Neutral		1000 stk.
107113	162 x 130 mm (A6)	C	Følgeseddel – faktura	f/o	1000 stk.
107114	162 x 130 mm (A6)	C1	Følgeseddel – faktura	f/n	1000 stk.
107115	162 x 132 mm (A6)	C3	Neutral		1000 stk.
107118	230 x 110 mm (DL)	D1	Følgeseddel – faktura	f/n	1000 stk.
107119*	225 x 120 mm (M65)	D2	Følgeseddel – faktura	f/o	1000 stk.
107132	225 x 165 mm (A5)	E4	Følgeseddel – packinglist	f/o	1000 stk.
107122**	225 x 310 mm (A4)	F4	Neutral		500 stk.
107121	228 x 162 mm (A5)	E3	Neutral		1000 stk.

f/n: Forneden
f/o: Foroven
* 7 sprog, m/rude
** Genluk



Kartonkniv

Varenr.	Type	Bladbredde
107186*	180	9 mm
107187	C.L	18 mm
107190	K420	18 mm

* Skaffevare

Blade – Til Kartonkniv

Varenr.	Type	Bladbredde	Pakning
107191	Blade, Model 180	9 mm	10 stk.
107192	Blade, C.L	18 mm	10 stk.

KUNDESPECIFIKKE LØSNINGER

STOK er uafhængig af et bestemt produktionsapparat. Vi samarbejder med en række af verdens førende producenter og tager altid udgangspunkt i den optimale løsning i valg af producent.



Etiketter

Varenr.	Dimension	Tekst	Tryk	Antal pr. rll.
106831	48,5 x 65,7 mm	Forsigtig/fragile	Rødt glasmotiv	500 stk.
106833	99,2 x 145,0 mm	Forsigtig/fragile	Rødt glasmotiv	500 stk.
106832	148,0 x 210,0 mm	Forsigtig/fragile	Rødt glasmotiv	250 stk.
203161	140,0 x 99,0 mm	Do not stack	Rød Do not stack	500 stk.
203162	120,0 x 85,0 mm	Do not cut	Rød Do not cut	500 stk.
203163	100,0 x 150,0 mm	Sort pil	Sort pil	500 stk.
106839*		Kippindikator Tip-n-tell		

*Skaffeverare



Thermoetiketter - Z-foldet

Varenr.	Dimension	Antal pr. karton
203183	102 x 192 mm	3000 stk.



Thermoetiketter - På rulle

Varenr.	Dimension	Antal pr. rulle	Antal rl. pr. kasse
203180	100 x 150 mm	450 stk.	8 rll.
203182	102 x 192 mm	350 stk.	8. rll.



Manillamærker

Varenr.	Dimension	Type	Antal pr. pakning
107101	40 x 80 mm	A2 natur	1000 stk.
107102	60 x 120 mm	A5 natur	1000 stk.
107105	110 x 200 mm	A11 natur	1000 stk.



Clips til manillamærker

Varenr.	Dimension	Type	Antal pr. pakning
107106	50 mm	Galv. metal clips	1000 stk.



Gummibånd

Varenr.	Dimension	Type	Antal pr. pakning
106808	80 x 1 mm	Gummibånd, natur nr. 18	3400 stk./1 kg



IBC'ERE,
PLASTKAR,
SPANDE &
BEHOLDERE

PLASTBEHOLDERE

Spande

Dican Basic plastspande

Volumen (L)	Dimension (top/bund/højde)	Håndtag	Tryk	Antal pr. palle
Runde spande med låg				
3,0 (3450 ml)	193 x 167 x 116 mm	Plast	IML/offset	1200 stk.
3,0 (3150 ml)	193 x 172 x 137 mm	Plast	IML/offset	1200 stk.
3,0 (3560 ml)	232 x 179 x 161 mm	Plast	IML/offset	1600 stk.
5,0 (5620 ml)	222 x 190 x 194 mm	Plast	IML/offset	800 stk.
5,0 (5200 ml)	232 x 212 x 153 mm	Plast	IML/offset	300 stk.
8,0 (8520 ml)	247 x 238 x 196 mm	Plast	Offset	550 stk.
10,0 (10660 ml)	267 x 225 x 265 mm	Plast	IML/offset	600 stk.
10,0 (11400 ml)	289 x 258 x 223 mm	Plast	IML/offset	500 stk.
10,0 (11500 ml)	289 x 257 x 224 mm	Plast	IML/offset	500 stk.
10,0 (11400 ml)	291 x 257 x 224 mm	Plast	IML/offset	500 stk.
12,0 (12800 ml)	288 x 256 x 247 mm	Plast	Offset	450 stk.
13,0 (13600 ml)	307 x 282 x 224 mm	Plast	IML/offset	300 stk.
15,0 (16200 ml)	319 x 302 x 262 mm	Plast	IML/offset	250 stk.
17,0 (17700 ml)	319 x 281 x 283 mm	Plast/metal	IML/offset	300 stk.
18,0 (19200 ml)	318 x 279 x 310 mm	Plast	IML/offset	250 stk.
19,0 (19200 ml)	303 x 264 x 338 mm	Plast	IML/offset	300 stk.
20,0 (21500 ml)	319 x 276 x 352 mm	Plast	Offset	300 stk.
20,0 (21800 ml)	335 x 286 x 315 mm	Plast	IML/offset	300 stk.
26,0 (26000 ml)	334 x 278 x 397 mm	Plast/metal	IML/offset	200 stk.
Rektangulære/firkantede spande med låg				
3,0 (3400 ml)	195/195 x 173/173 x 127 mm	Plast	Nej	1200 stk.
3,5 (3560 ml)	234/153 x 211/132 x 141 mm	Plast	Nej	825 stk.
4,0 (4100 ml)	233/196 x 152/192 x 141 mm	Plast	Nej	1200 stk.
5,0 (6000 ml)	190/288 x 164/257 x 155 mm	Plast	Nej	1000 stk.
5,0 (6040 ml)	222/254 x 193/226 x 146 mm	Plast	Nej	800 stk.
10,0 (11800 ml)	241/282 x 211/251 x 233 mm	Plast	IML	500 stk.
10,0 (11560 ml)	290/250 x 253/215 x 211 mm	Plast	IML	450 stk.
16,0 (17350 ml)	378/233 x 340/196 x 271 mm	Plast/metal	IML/offset	300 stk.
17,0 (17000 ml)	291/260 x 255/225 x 292 mm	Plast/metal	IML	400 stk.
18,0 (18000 ml)	382/277 x 335/233 x 251 mm	Metal	Offset	300 stk.
Ovale spande med låg				
3,0 (3750 ml)	245/179 x 215/149 x 148 mm	Plast	Offset	1200 stk.
18,0 (18400 ml)	293/374 x 235/320 x 299 mm	Plast	IML/offset	300 stk.
18,0 (18900 ml)	382/293 x 324/238 x 301 mm	Plast/metal	IML/offset	300 stk.



Dican Premium plastspande - runde

Type	Volumen	Eksakt volumen	Dimension (top x bund x højde)*
0.3 ECP	0,3 L	0,3 L	93 x 82 x 65 mm
0.5 MF	0,5 L	0,6 L	115 x 94 x 76 mm
0.65 MF	0,6 L	0,7 L	115 x 92 x 95 mm
0.8 GL	0,9 L	0,9 L	115 x 92 x 127 mm
1 GL	1,0 L	1,1 L	137 x 110 x 108 mm
1.1 GL	1,1 L	1,3 L	147 x 124 x 100 mm
1.2 GL	1,2 L	1,3 L	137 x 107 x 127 mm
1.2 L ECP	1,2 L	1,3 L	198 x 172 x 67 mm
1.5 GL	1,5 L	1,7 L	147 x 124 x 132 mm
1.8 GL	1,9 L	2,1 L	147 x 123 x 162 mm
2.2 GL	2,0 L	2,3 L	196 x 169 x 100 mm
2.3 GL	2,4 L	2,6 L	166 x 136 x 160 mm
2.5 ECP	2,5 L	2,8 L	198 x 172 x 132 mm
2.4 GL	2,6 L	2,9 L	196 x 168 x 126 mm
3.0 H ECP	3,0 L	3,4 L	198 x 170 x 156 mm
3.0 L ECP	3,0 L	3,3 L	236 x 210 x 108 mm
3.0 ECF	3,0 L	3,3 L	233 x 208 x 106 mm
2.5 GL	3,1 L	3,4 L	200 x 174 x 137 mm
2.5 GL DN	3,1 L	3,4 L	200 x 174 x 137 mm
3.3 ECF	3,3 L	3,4 L	221 x 198 x 115 mm
3 GLP	3,6 L	4,0 L	238 x 200 x 120 mm
3.4 GL	3,6 L	4,0 L	196 x 166 x 170 mm
3.4 GLD	3,66 L	4,0 L	196 x 166 x 170 mm
3.8 GL	4,1 L	4,3 L	200 x 173 x 175 mm
4.4 GL	4,4 L	4,9 L	225 x 195 x 157 mm
5.0 ECP	5,0 L	6,5 L	236 x 202 x 203 mm
5.2 GL	5,3 L	5,8 L	225 x 196 x 182 mm
5 GL	5,3 L	5,8 L	238 x 202 x 171 mm
5.7 ECF	5,7 L	5,7 L	221 x 193 x 192 mm
5.6 GL	5,7 L	6,1 L	225 x 195 x 196 mm
5.6 GLD	5,7 L	6,1 L	225 x 195 x 196 mm
5.5 GL	5,9 L	6,4 L	238 x 202 x 186 mm
5.5 GLDN	5,9 L	6,4 L	238 x 202 x 186 mm
6.2 ECF	6,2 L	6,2 L	221 x 193 x 211 mm
6 GL	6,7 L	7,1 L	238 x 200 x 211 mm
7 GL	8,1 L	8,3 L	267 x 228 x 197 mm
7.5 GL	8,7 L	9,3 L	267 x 228 x 212 mm
8.7 ECF	8,7 L	8,8 L	272 x 234 x 206 mm
8 GL	9,1 L	10,0 L	280x 233 x 216 mm
9.3 GL	9,8 L	10,8 L	290 x 252 x 203 mm
10.0 ECP	10,0 L	10,9 L	278 x 247 x 221 mm
9.8 GL	1,0 L	10,7 L	267 x 227 x 243 mm
10 GL	10,6 L	11,4 L	273 x 228 x 256 mm
10.2 GL	10,9 L	11,5 L	267 x 225 x 263 mm
10.9 ECF	10,9 L	10,9 L	272 x 232 x 255 mm
10.4 GL	10,9 L	11,9 L	280 x 232 x 256 mm
10.3 GL	11,3 L	12,3 L	290 x 254 x 228 mm
11 MFL	11,5 L	12,8 L	308 x 264 x 220 mm
10.5 GL	11,7 L	12,2 L	288 x 241 x 246 mm
13 MFL	12,7 L	13,9 L	207 x 264 x 240 mm
12 GL	12,8 L	13,8 L	290 x 251 x 260 mm
15 GL	15,5 L	16,4 L	291 x 249 x 312 mm

*Udvendigt mål, ekskl. låg



Type	Volumen	Eksakt volumen	Dimension (top x bund x højde)*
15 MFL	15,5 L	16,4 L	291 x 249 x 312 mm
15.5 GL	15,9 L	17,0 L	328 x 283 x 260 mm
16 MF	15,9 L	17,5 L	328 x 272 x 278 mm
16 GL	17,1 L	18,2 L	328 x 280 x 281 mm
18 GL	18,9 L	19,8 L	308 x 263 x 339 mm
20.0 ECP	20,0 L	21,1 L	322 x 275 x 327 mm
20 MF	20,6 L	22,2 L	342 x 272 x 350 mm
20.5 GL	21,0 L	22,1 L	326 x 272 x 350 mm
22 GL	23,2 L	24,8 L	328 x 272 x 390 mm
25.0 ECP	25,0 L	25,7 L	322 x 269 x 410 mm
25 GL	26,5 L	28,8 L	382 x 325 x 323 mm
25 MF	28,0 L	30,5 L	370 x 311 x 350 mm
30.0 ECP	30,0 L	31,0 L	437 x 391 x 272 mm
30 GL	31,8 L	34,0 L	382 x 319 x 391mm
30 MF	31,9 L	34,2 L	370 x 307 x 420 mm
61.0	61,0 L	62,5 L	437 x 358 x 565 mm

PLASTBEHOLDERE



Dican Premium plastspande - rektangulære

Type	Volumen	Eksakt volumen	Udv. mål (L x B x H)
0.6 ECM	0,6 L	0,6 L	192 x 129 x 40 mm
0.7 ECM	0,8 L	0,8 L	192 x 129 x 48 mm
1.0 ECM	1,0 L	1,3 L	143 x 126 x 96 mm
1.2 ECM	1,2 L	1,2 L	192 x 129 x 73 mm
2.0 ECM	2,0 L	2,0 L	225 x 165 x 76 mm
2.5 GL RHP	2,7 L	3,2 L	291 x 194 x 90 mm
2.5 GL RH	2,9 L	3,2 L	233 x 149 x 136 mm
3.6 GL RH	3,7 L	4,0 L	248 x 168 x 127 mm
3 MF RH	3,9 L	4,2 L	260 x 186 x 120 mm
4.0 ECM	4,0 L	4,0 L	225 x 165 x 152 mm
4 MF RH	4,8 L	5,2 L	262 x 186 x 150 mm
5.5 GL RH	5,4 L	5,7 L	262 x 186 x 170 mm
5 GL RH	5,7 L	6,1 L	286 x 194 x 150 mm
6.2 ECM	6,2 L	6,7 L	287 x 193 x 167 mm
6 GL RH	6,5 L	7,0 L	286 x 194 x 170 mm
8.7 ECM	8,7 L	8,8 L	287 x 193 x 229 mm
8 GL RH	8,9 L	9,4 L	287 x 195 x 230 mm
10.4 ECM	10,4 L	10,4 L	287 x 193 x 272 mm
10 GL RH	12,2 L	13,0 L	367 x 237 x 200 mm
12 GL RH	14,0 L	14,8 L	367 x 237 x 235 mm
16 GL RH	16,8 L	17,8 L	367 x 237 x 285 mm
17 GL RH	17,3 L	18,7 L	395 x 295 x 218 mm
18 ECM	18,0 L	20,9 L	398 x 296 x 253 mm
20 GL RH	22,0 L	23,4 L	395 x 295 x 275 mm
24 GL RH	24,7 L	26,2 L	395 x 295 x 310 mm
33.0 ECM	33,0 L	37,0 L	386 x 282 x 445 mm



Dican Premium plastspande - firkantede

Type	Volumen	Eksakt volumen	Udv. mål (L x B x H)
1.2 VK	1,2 L	1,3 L	130 x 130 x 117 mm
2 VKP DN	2,5 L	2,7 L	199 x 199 x 91 mm
2.5 VK	2,7 L	3,0 L	160 x 160 x 165 mm
2.5 VKP	3,3 L	3,6 L	199 x 199 x 125 mm
5 VK	5,6 L	6,0 L	199 x 199 x 205 mm
10VK	10,8 L	11,4 L	239 x 239 x 273 mm

Dican Premium plastspande - med skruelåg

Type	Volumen	Eksakt volumen	Udv. mål (L x B x H)
0.5 ECS	0,5 L	0,5 L	133 x 109 x 66 mm
1.0 ECS	1,0 L	1,1 L	133 x 102 x 103 mm
2.5 ECS	2,5 L	3,2 L	200 x 150 x 180 mm
5.0 ECS	5,0 L	6,5 L	238 x 186 x 232 mm
10.0 ECS	10,0 L	10,9 L	290 x 227 x 262 mm
12.0 ECS	12,0 L	12,9 L	290 x 222 x 315 mm
16.0 ECS	16,0 L	17,4 L	333 x 260 x 317 mm
20.0 ECS	20,0 L	21,0 L	333 x 253 x 391 mm
25.0 ECS	25,0 L	27,9 L	398 x 314 x 355 mm
33.0 ECS	33,0 L	35,4 L	398 x 303 x 152 mm
40.0 ECS	40,0 L	43,0 L	262 x 186 x 466 mm
52.0 ECS	52,0 L	52,0 L	438 x 329 x 583 mm



Dican Premium plastspande - UN-godkendt

Type	Volumen	Eksakt volumen	Udv. mål (L x B x H)
3.0 L ECP UN	3,3 L	3,3 L	236 x 210 x 108 mm
5.0 ECP UN	5,0 L	6,5 L	236 x 202 x 203 mm
10.0 ECP UN	10,0 L	10,9 L	278 x 247 x 221 mm
12.0 ECP UN	12,0 L	13,0 L	272 x 242 x 275 mm
16.0 ECP UN	16,0 L	17,6 L	322 x 283 x 262 mm
30.0 ECP UN	30,0 L	31,0 L	437 x 391 x 272 mm
61.0 ECP UN	61,0 L	62,5 L	437 x 358 x 565 mm
5.0 ECS UN	5,0 L	6,5 L	238 x 186 x 232 mm
10.0 ECS UN	10,0 L	10,9 L	298 x 227 x 262 mm
12.0 ECS UN	12,0 L	12,9 L	298 x 222 x 315 mm
16.0 ECS UN	16,0 L	17,4 L	333 x 260 x 317 mm
20.0 ECS UN	20,0 L	21,0 L	333 x 253 x 391 mm
25.0 ECS UN	25,0 L	27,9 L	398 x 314 x 355 mm
33.0 ECS UN	33,0 L	35,4 L	398 x 303 x 466 mm
40.0 ECS UN	40,0 L	43,0 L	438 x 338 x 475 mm
52.0 ECS UN	52,0 L	52,0 L	438 x 329 x 583 mm



PLASTBEHOLDERE

Dican PP plastspand



Dican PP er fremstillet i LDPE til brug i fødevareproduktion. De produceres i FDA-godkendte materialer i absolut højeste kvalitet og har metalhåndtag i rustfrit stål. Spandene er meget udbredt i fødevare- og medicinalbranchen, da de tåler både høj temperatur, frost, olie og de fleste syrer. Der foreligger migrations-test samt HACCP rapport.

Volumen	Dimension	Hank	Farve
12 L	Ø230 x 300	Ja, rustfrit stål	Blå og hvid
14 L	Ø207 x 240	Ja, rustfrit stål	Blå og hvid
20 L	Ø370 x 300	Ja, rustfrit stål	Blå og hvid

Detaljer:
Dican PP spande fremstilles i ny ren LDPE, som er et FDA-godkendt materiale af højeste kvalitet, der lever 100% op til lovgivningen om plastmaterialer, der kommer i kontakt med fødevarer.

Fordele:
De solide plastspande med metalhåndtag har mange fordele:

- Rengøringsvenlige, glatte overflader
- Indvendig literskala
- Rustfri metalhank med hak til krog
- Tåler både høj temperatur og frost
- Arbejdstemperatur er -30 til +80 C
- Er slagfast ned til -30 C
- Er både syre- og basefast
- Fås i flere farver ved større antal
- Er koniske og kan stakkes, så de kun optager minimal plads ved fragt og tom opbevaring
- Alle 3 typer spande er forsynet med metalhank med hank til krog, så de kan hænges sikkert op under brug



Dican PP plastkurv

Dican PP er fremstillet i LDPE til brug i fødevareproduktioner. Kurvene er meget udbredt i henholdsvis fiskeri- samt bær- og grønsagsbranchen, da de har en meget fleksibel arbejdstemperatur og tåler de fleste olier og syrer. De er produceret i FDA-godkendte materialer af højeste kvalitet. Der foreligger migrationstest samt HACCP rapport.

Volumen	Dimension	Hank	Farve
44 L	Ø490 x H420	2 i plast	Orange og blå



Detaljer:

Dican PP kurve fremstilles i ny ren LDPE, som er et FDA-godkendt materiale af højeste kvalitet, der lever 100% op til lovgivningen om plastmaterialer, der kommer i kontakt med fødevarer

Fordele:

Der er mange fordele ved at anvende de slidstærke plastkurve:

- Rengøringsvenlige, glatte overflader
- Arbejdstemperatur er -30° C til +80 C
- Er slagfast ned til -30 C
- Er både syre- og basefast
- Fås i flere farver ved større antal
- Er koniske og kan derfor stakkes, så de optager minimal plads ved fragt og tom opbevaring



PLASTBEHOLDERE

Pallettanke

Olicon IBC pallettanke

Liter	Dimension (L x xB x H)	Fødevarer	UN	Fyldeåbning	Aftap.hane	Pakning
300	800 x 600 x 1040 mm	x	x	150	50 mm	PE-CP/Viton
600	1200 x 800 x 1013 mm	x	x	150/225/400	50/80 mm	PE-CP/EPDM/Viton
800	1200 x 800 x 1178 mm	x	x	150/225	50/80 mm	PE-CP/EPDM/Viton
1000	1200 x 1000 x 1163 mm	x	x	150/225/400	50/80 mm	PE-CP/EPDM/Viton



IBC PALLETANK
- 1000 L

Alle pallettanke har som standard fast 50 mm aftapningshane med PE-CP pakning og leveres på plastpalle. Alle pallettanke kan leveres med fødevare- eller UN-godkendelse. UN-godkendte tanke har 150 mm fyldåbning.

Pallettankene kan bestilles med anden pakning:

- Blå/grøn hane = PE-CP pakning
- Rød hane = EPDM pakning
- Hvid hane = Viton pakning

Mulighed for at bestille med ventil i låget. Alle pallettanke har 1 labelplade som standard. Vi producerer sorte 1000 L tanke 3 gange årligt - det er muligt at forudbestille.

Pallettanke / væskecontainer - Olicon TR-GR

Type	Dimension	Volumen	Farve	Egenvægt	Fyldåbning	Bundventil
TR-GR 1000	1200 x 1000 x 1165 mm	1000 L	Blå	90 kg	150 mm	2"
TR-GR 1000	1200 x 1000 x 1165 mm	1000 L	Blå	90 kg	150 mm	uden
TR-UC 1000	1200 x 1000 x 1165 mm	1000 L	Blå	95 kg	3 påfyld./opsug	uden
TR-UC-S 1000	1200 x 1000 x 1165 mm	1000 L	Blå	95 kg	3 påfyld./opsug	uden
TR-CD 1000	1200 x 1000 x 1165 mm	1000 L	Sort	97 kg	3 påfyld./opsug	uden



Helplast væskecontainere for korrosive miljøer eller fødevarer. Sikker transport og opbevaring af fødevarer og kemiske væsker. Leveres med eller uden UN- godkendelse. Kan også leveres som konduktiv beholder til let brandbare væsker og elektronik kemikalier. Kan også leveres uden bundventil, hvorved der opnås dobbelt tanksikkerhed.

Olicon RP

Palletanke i helstøbt plast til kemi, fødevarer, medicin mv. Sikker transport, opbevaring og blanding af flydende gods. 2 størrelser: 400 og 1000 liter. Begge palletanke har afskrueligt låg og derudover kan de håndteres med palleløfter eller gaffeltruck. Ideel til retursystem mellem underleverandør og produktion. Ved tom transport kan 5 tanke stables inden i hinanden.

Type	Diameter (mm)	Højde (mm)	Volume (l)	Vægt (kg)	Farve
RP 400	780	1120	400	24	Blå
RP 1000	1160	1160	1000	63	Blå

Specifikationer:
Produceret af 100% miljøvenlig og genanvendelig plast
den glatte inderside gør vask og rengøring let
integreret pallebund for direkte håndtering med palleløfter og gaffeltruck

Tilbehør:
Aftapning: 2" kugleventil som standard på lagervarer. 3" kugleventil kan tilbydes ved specialproduktion
Fyldeåbning: 225 mm
Topskruelåg: Helt aftageligt låg (drejes af) for 100% adgang i hele beholderens bredde
Farve: Blå



RP 400



RP 1000

HURTIG OG NEM BESTILLING
- DU KAN BESTILLE ONLINE PÅ
STOK.DK ELLER RING TIL OS
PÅ 72 200 700

HURTIG LEVERING

Bestil online frem til kl. 12 og få leveret næste hverdag.



Pallekar

Olicon SC pallekar

Varenr.	Type	Udv. mål (LxBxH)	Indv. mål (LxBxH)	Bund	Volumen	Plast	Egen-vægt	Fødevare-godkendt	Statisk last	Antal pr. stak
Pallekar med lukkede sider, farve: grå										
223205*	SC 1208 LT	1200 x 800 x 580	1110 x 710 x 420	4 fødder	330 L	HDPE	27 kg	Ja	470 kg	4 stk.
221265	SC 1208 LT	1200 x 800 x 600	1110 x 710 x 420	3 meder**	330 L	HDPE	33 kg	Ja	471 kg	4 stk.
	SC 1208 HT	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 600	4 fødder	470 L	HDPE	31,5 kg	Ja	470 kg	3 stk.
221258	SC 1208 HT	1200 x 800 x 780	1110 x 710 x 600	3 meder**	470 L	HDPE	37,5 kg	Ja	470 kg	3 stk.
	SC 1210 LT	1200 x 1000 x 580	1110 x 910 x 425	4 fødder	430 L	HDPE	32,5 kg	Ja	510 kg	4 stk.
221255*	SC 1210 LT	1200 x 1000 x 580	1110 x 910 x 425	3 meder**	430 L	HDPE	38,5 kg	Ja	510 kg	4 stk.
	SC 1210 HT	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 605	4 fødder	610 L	HDPE	38,5 kg	Ja	510 kg	4 stk.
221297	SC 1210 HT	1200 x 1000 x 780	1110 x 910 x 605	3 meder**	610 L	HDPE	44,5 kg	Ja	510 kg	4 stk.
221251*	SC 1210 HXT	1200 x 1000 x 870	1120 x 920 x 695	3 meder**	760 L	HDPE	47 kg	Ja	510 kg	2 stk.
	SC 1211 HT	1200 x 1100 x 780	1110 x 1010 x 605	3 meder**	680 L	HDPE	44 kg	Ja	530 kg	3 stk.
	SC 1130 HT	1130 x 1130 x 780	1040 x 1400 x 425	4 fødder	680 L	HDPE	37 kg	Ja	520 kg	3 stk.
	SC 1212 HT	1200 x 1200 x 870	1110 x 1110 x 695	3 meder	900 L	HDPE	55 kg	Ja	570 kg	2 stk.
Låg								Ja		
221250	SC 1208 låg til pallekar	1215 x 815 x 70	1200 x 800 x 35	-	-	HDPE	7,3 kg	Ja	-	60 stk.
223876	SC 1210 låg til pallekar	1015 x 1215 x 70	1200 x 1000 x 35	-	-	HDPE	8,8 kg	Ja	-	60 stk.
	SC 1211 låg til pallekar	1215 x 1115 x 70	1200 x 1100 x 35	-	-	HDPE	9 kg	Ja	-	60 stk.
	SC 1130 låg til pallekar	1145 x 1145 x 70	1130 x 1130 x 35	-	-	HDPE	8,8 kg	Ja	-	60 stk.
	SC 1212 låg til pallekar	1215 x 1215 x 70	1200 x 1200 x 35	-	-	HDPE	10 kg	Ja	-	60 stk.

Alle mål er i mm, medmindre andet et angivet.

*Skaffevare

**Kan også leveres med 2 meder



Robuste pallekar til produktion, lager og transport i sprøjte-støbt plast - bred anvendelse inden for fødevarer, affald, skrot m.m. Leveres fødevaregodkendt i mange dimensioner - også specialstørrelser og som UN-godkendt med hængslet låg.

- Detaljer:
- Farve: Grå - andre farver ved større antal
 - Mærkning: Varmeprægning og tryk i en farve
 - Topkanter for sikker stabling indtil 7 lag
 - Forberedt for aftapningshane
 - 4-vejs adgang med gaffeltruck
 - Arbejdstemperatur: -20 til +40 grader

Olicon SB pallekar

Varenr.	Type	Udv. mål (LxBxH)	Bund	Version	Volumen	Plast	Egen-vægt	Statisk last	Dynamisk last	Reol	Farve	Antal pr. stak
221253*	SB 1311	1300 x 1150 x 1250	3 meder	Lukkede sider	1400 L	HDPE	71 kg	7000 kg	2000 kg	1000 kg	Blå	2 stk.
221254*	SB 1311	1300 x 1150 x 1250	3 meder	Lukkede sider	1400 L	HDPE	71 kg	7000 kg	2000 kg	1000 kg	Grå	2 stk.
*	SB 1311	1300 x 1150 x 1250	3 meder	Perforerede sider	1400 L	HDPE	68,5 kg	7000 kg	2000 kg	1000 kg	Blå	2 stk.
	SB 1311	1300 x 1150 x 1250	3 meder	sider	1400 L	HDPE	68,5 kg	7000 kg	2000 kg	1000 kg	Grå	2 stk.
Låg												
221256*	SB 1311 låg	1300 x 1150 x 70	-	-	-	-	10 kg	-	-	-	Grå	-

Alle mål er i mm, medmindre andet er angivet.

*Skaffevare



PAK SMART FINDER DET, DU SKAL BRUGE

Med Pak Smart finder du den rigtige emballage til det, du skal have sendt. Pak Smart er et online søgeværktøj, der tager udgangspunkt i dit produkt. Vælg mellem kategorier som f.eks. glas eller elektronik m.fl., og få det optimale forslag til emballage med dag-til-dag levering fra vores standard-emballagesortiment.

Se Pak Smart på forsiden af stok.dk



Pallecontainer

Thorbox EP pallecontainer med foldbart svøb

Type	Udv. mål (LxBxH)	Indv. mål (LxBxH)	Bund	Højde, nedfoldet	Version	Volumen	Materiale	Statisk last	Statisk last, stabling	Farve	Antal/stak (nedfoldet)
EP 806	800 x 600 x 700	750 x 550 x 520	6 fødder	250 mm	Lukkede sider	217 L	HDPE/PP	1000 kg	500 kg	grå/sort	16 stk.
EP 1208	1200 x 800 x 900	1150 x 750 x 720	9 fødder	250 mm	Lukkede sider	620 L	HDPE/PP	1000 kg	500 kg	grå/sort	9 stk.
EP 1210	1200 x 1000 x 1000	1150 x 950 x 820	9 fødder	250 mm	Med luge, 800 x 380	895 L	HDPE/PP	1000 kg	500 kg	grå/sort	9 stk.
EP 1140	1140 x 1140 x 1000	1065 x 1065 x 820	9 fødder	250 mm	Med luge, 800 x 380	970 L	HDPE/PP	1000 kg	500 kg	grå/sort	9 stk.
EP 1512	1500 x 1200 x 1000	1415 x 1115 x 820	9 fødder	245 mm	Med luge, 800 x 380	1290 L	HDPE/PP	1000 kg	500 kg	grå/sort	9 stk.
EP 1612	1600 x 1200 x 1000	1530 x 1130 x 770	9 fødder	250 mm	Med luge, 800 x 380	1352 L	HDPE/PP	1000 kg	500 kg	grå/sort	9 stk.

Alle mål er i mm, medmindre andet er angivet.

Detaljer:

- produceres også i specialhøjde efter kundeønske. Min. mængde = 1 hel stak
- fås med luge for ergonomisk adgang ved fyldning eller tømning
- mellemlæg og skillerum for inddeling af container kan tilkøbes



1. Snap-lås i låg og mellem svøb og pallebunden
2. Indvendige håndtag i låget
3. Robust låg med fordybninger for anti-slip stabling
4. Riller i låget for anti-slip strapping
5. Dokumentholder
6. Forseglede kanter for brug i hygiejnefølsomme miljøer
7. Tilvalg: En sideluge på enten den lange eller korte side
8. Solidt og foldbart svøb i forskellige højder, produceret af PP-plast
9. Velcro for fastholdelse af sideluge
10. Robust plastpalle med fødder med lav vægt, og høj lastkapacitet. Stakbar og håndterbar fra alle 4 sider. Med valgfri forstærkning for brug i automatisk højlager. Også muligt at få pallen med meder

Thorbox HP hygiejnisk pallecontainer med foldbart svøb

Type	Udv. mål (LxBxH)	Indv. mål (LxBxH)	Bund	Højde, nedfoldet	Version	Volumen	Materiale	Statisk last	Statisk last, stabling	Farve	Antal/stak (nedfoldet)
HP 1280	1200 x 800 x 940	1160 x 760 x 730	3 meder	230 mm	Med luge, 600 x 350	645 L	PP	1000 kg	600 kg	grå	9 stk.
HP 1210	1200 x 1000 x 940	1160 x 960 x 730	3 meder	230 mm	Med luge, 600 x 350	850 L	PP	1000 kg	600 kg	grå	9 stk.

Alle mål er i mm, medmindre andet er angivet.

Detaljer:

- produceres også i specialhøjde efter kundeønske. Min. mængde = 1 hel stak
- fås også med aftagelig kort- eller langside
- mellemlæg og skillerum for inddeling af container kan tilkøbes

1. Optimal beskyttelse af følsomme varer (medico, fødevarer, elektronik)
2. Non-slip stabling af tunge belastninger
3. Letvægtsunits
4. Nem at håndtere - hurtig at opføre og nedfolde
5. Valgfri: Forbindelsesmuffe mellem svøb og palle
6. Kun 230 mm høj, når den er nedfoldet, volume reduktion på op til 80%
7. En solid og kraftig palle med 3 meder til brug i højlager med op til 900 kg. på



PLASTBEHOLDERE

Plastbeholder

Rebox HR

Robuste, koniske plastbeholdere og baljer til levnedsmidler, medicinalvarer mv. Den koniske form muliggør pladsbesparende stabling ved tom lagring eller transport. Beholderne er godkendt for direkte kontakt med fødevarer og er yderst rengøringsvenlige. Tåler fugt, frost, olie, syre mv.

Type	Mål top	Mål bund	Højde	Volume
HR1	Ø550 mm	Ø380 mm	350 mm	50 L
HR1	Ø590 mm	Ø470 mm	335 mm	65 L
HR1	Ø635 mm	Ø510 mm	385 mm	85 L
HR2	Ø420 mm	Ø335 mm	445 mm	40 L
HR2	Ø420 mm	Ø330 mm	550 mm	50 L
HR2	Ø525 mm	Ø410 mm	545 mm	75 L
HR2	Ø525 mm	Ø430 mm	730 mm	110 L
HR3	Ø390 mm	Ø315 mm	415 mm	35 L
HR3	Ø450 mm	Ø360 mm	480 mm	50 L
HR3	Ø495 mm	Ø385 mm	570 mm	75 L
HR3	Ø520 mm	Ø415 mm	670 mm	100 L
HR3	Ø670 mm	Ø540 mm	790 mm	200 L



HR1



HR2



HR3

Specifikationer:

- standardfarve: mat hvid - andre farver ved større antal
- med håndgreb for nem håndtering
- arbejdstemperatur fra -30 til +60 °C
- alle beholdere er produceret af 100% miljøvenlig og genanvendelig plast

Tilbehør:

- låg: udvalgte Rebox HR plastbeholdere kan leveres med låg

Rebox HS

Fødevaregodkendt plastbeholder i kraftig stabelbar konstruktion. Meget brugt plastbeholder inden for levnedsmiddel- og medicinalbranchen. Stor udbredelse ved lager, transport og produktion. Kraftige stabelkanter, tåler fugt, frost, olie, syre mv., meget rengøringsvenlig, glatte sider over alt. Leveres med flad bund, ben eller hjul - den koniske udgave kan leveres med aftapningshane eller bundprop.

Type	Udv. mål (L x B x H)	Indv. mål (L x B x H)	Volume	Understel
Rebox HS - lige form				
HS	800 x 600 x 405 mm	720 x 515 x 400 mm	140 L	Flad
HS	800 x 600 x 510 mm	720 x 515 x 400 mm	140 L	Fødder
HS	800 x 600 x 550 mm	720 x 515 x 400 mm	140 L	Hjul
Rebox HS - konisk form				
HS konisk form	790 x 605 x 685 mm	725 x 540 x 575 mm	210 L	-
HS konisk form	945 x 725 x 830 mm	875 x 655 x 705 mm	360 L	-
HS konisk form	1185 x 915 x 835 mm	1120 x 830 x 705 mm	650 L	-

Specifikationer:

- standardfarve: mat hvid - andre farver ved min. 1000 stk.
- kraftige stabelkanter til sikker stabling ved lager og transport
- kraftig U-formet topkant
- alle Rebox® HS plastbeholdere er godkendt til direkte kontakt med fødevarer
- arbejdstemperatur fra -30 til +60 °C
- alle beholdere er produceret af 100% miljøvenlig og genanvendelig plast

Tilbehør:

- låg
- trolley i galvaniseret eller rustfrit stål til 210, 360 og 650 liter



HS (med fødder)



HS (med hjul)



HS (konisk form)

Runde plastbeholdere



Koniske beholdere

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen.
Kørestativ af malede stålrør kan leveres til begge beholdere.

Varenr.	Type	A	B	C	D	E	F	Volume	Vægt
222108	0002	50	46	40	54	60	70	75 L	5 kg
222109	0003	50	46	40	71	77	87	100 L	6 kg

Tilbehør

222602*	Stålring med greb til type 0001
	Plastbelagt stålring til type 0002 og 0003
222167*	Kørestativ til type 0001
222162*	Kørestativ til type 0002 og 0003
222166	Hjul til kørestativ
222221*	Taphjul, gummi 75 mm, 16 mm tap (type 5585)
222726*	Plastbelagt stålring
222726*	Galvaniseret stålring med håndtag

*Skaffevare



Silo

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen med lukket top og bund. Siloen forsynes med studse og haner op til 2" for individuel montage.
Bunden kan forsynes med 160 mm skydespjæld.
Stativ af galvaniseret stål kan leveres. Ved montage i stativ er bunden af siloen hævet 90 cm over gulv.

Varenr.	Type	A	B	C	D	E	F	Volume (l)	Vægt (kg)
222121*	0135	77	76	20	106	48		560 L	23 kg


Tilbehør

	3135	Stativ, indv. dia. 90 cm, højde m/ stativ 196 cm, indv. højde 244 cm	50 kg
222620*	6041	160 mm skydespjæld	
222621*	7041	Lynkobling til skydespjæld, 160 mm	

*Skaffevare

Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%
- Indhold er opgivet i ca. liter



Cylindriske, åbne beholdere

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen. Nr. 0030 forsynet med afrundet vulstkant - de øvrige er med lige kant.

Låg medfølger til samtlige beholdere - der kan ikke tilkøbes løse låg.

Type	A	B	D	E	Volume	Vægt
0016	36	35	50	51	40 L	3 kg
0030	67	61	67	68	190 L	8 kg
0037	55	52	102	103	210 L	11 kg
0035	76	73	101	110	400 L	20 kg

Tilbehør

3045	Kørestativ til type 0037
5585	Hjul til stativ 3045
3022	Kørestativ til type 0035
5604	Svingbare pladehjul til stativ 3022
	Tvillingehjul til stativ 3045

*Skaffevare



Cylindriske, åbne beholdere

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen. Nr. 0030 forsynet med afrundet vulstkant.

Låg medfølger til samtlige beholdere - der kan ikke tilkøbes løse låg.

Kørestativ af plastbelagte stålrør kan leveres til nr. 0020, 0021, 0022, 0024 og 0025.

Type	A	B	D	E	Volume (l)	Vægt (kg)
0020	74	66	91	92	40 L	3 kg
0022	90	82	112	113	190 L	8 kg
0026	104	98	114	115	210 L	11 kg

Tilbehør

3020	Kørestativ til type 0020
3022	Kørestativ til type 0022
5604	Svingbare pladehjul til stativ 3020 & 3022

*Skaffevare



Cylindriske, lukkede beholdere




Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med 1 stk. skruelåg med en åbning på 145 mm.

Type	A	D	E	Volume	Vægt
0045	51	67	72	120 L	8 kg



Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%
- Indhold er opgivet i ca. liter



PLASTBEHOLDERE

Firkantede kar



Firkantede kar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.
Låg medfølger til 0082 & 0083.
Stativ af plastbelagte stålrør kan leveres.
Hjul - 75 mm taphjul nr. 5595/5594 kan monteres på stativerne.

Type	A	B	D	F		Volume	Vægt
0080	88 x 57	81 x 50	40	80	uden låg	160 L	9,0 kg
0082	106 x 56	100 x 49	45	80		220 L	13,0 kg
0083	140 x 65	131 x 55	45	80		325 L	16,0 kg
Tilbehør							
3080	Stativ til nr. 0080						6,0 kg
3082	Stativ til nr. 0080						6,5 kg
3083	Stativ med 6 ben til nr. 0083						11,5 kg
5595	Taphjul, gummi 75 mm, 19 mm tap						
5600	Pladehjul, 75 mm faste til 3106						
	Rustfrie taphjul, gummi 75 mm, tap 19 mm, svingbare - uden bremse						
	Rustfrie taphjul, gummi 75 mm, tap 19 mm, svingbare - med bremse						



Konisk kar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.
Låg medfølger.
Stativ af plastbelagte stålrør kan leveres.
Hjul: 75 mm taphjul nr. 5585 kan monteres på stativet.

Type	A	B	C	D	F	Volume	Vægt
0102	58 x 47	50 x 40	46 x 36	32	80	60 L	4 kg
Tilbehør							
3102	Stativ til nr. 0102						4 kg
5585	Taphjul, nylon/gummi 75 mm, med 16 mm expander						






Konisk kar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.
Låg medfølger - der kan ikke tilkøbes løse låg.
Kørestativ af plastbelagte stålrør kan leveres.

Type	A	B	C	D	E	F	Volume (l)	Vægt (kg)
0106	52 x 33	47 x 27	45 x 25	65	68	79	75 L	5 kg
Tilbehør								
3106	Kørestativ til nr. 0106							5 kg
5600	Pladehjul, 75 mm - faste til 3106							
5601	Pladehjul, 75 mm - svingbare til 3106							

Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%
- Indhold er opgivet i ca. liter



Konisk kar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.
Låg medfølger.
Stativ af plastbelagte stålrør kan leveres.
Hjul: 75 mm taphjul nr. 5595/5594 kan monteres på stativet.

Type	A	B	C	D	E	F	Volume	Vægt
0064	86 x 66	78 x 58	68 x 50	70	74	80	270 L	15 kg
Tilbehør								
3064	Stativ til nr. 0064 (ej til hjul)							5 kg



Flaskevogn m.m.

Kar nr. 0064 monteret med pladehjul og afløb anvendes i stor udstrækning til transport af tomme flasker i supermarkeder, men mange andre anvendelsesformer bruges.

Varenr.	Type	Beskrivelse
	5066	Montage af 4 hjul og afløb 1"
	5067	Montage af 4 hjul, max belastning 300 kg
222222*	0601	Faste hjul Ø100 - pladehjul, max belastning 300 kg
222223*		Svingbare hjul Ø100 - pladehjul, max belastning 300 kg
222234*		Rustfrie svingbare hjul Ø100 - pladehjul
222235*		Rustfrie faste hjul Ø100 - pladehjul

*Skaffeverare



Firkantede kar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.
Låg medfølger.
Stativ af plastbelagte stålrør kan leveres.
Hjul: 75 mm taphjul nr. 5595/5594 kan monteres på stativet.

Type	A	B	D	F	Volume	Vægt
0107	77 x 46	71 x 40	31	80	80 L	6 kg
Tilbehør						
3107	Stativ til nr. 0107					5,5 kg
5854	Bundprop					



PLASTBEHOLDERE



Industrikar

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med afrundet vulstkant.
Låg medfølger.
Stativ tilbydes ikke

Type	A	B	D	F	Volume	Vægt
0088	167 x 107	153 x 92	92	93	1290 L	45 kg



Lukkede beholdere

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen.
Tank nr. 0152 og 0168 er forsynet med skruelåg med åbning på 145 mm.
De øvrige tanke kan evt. forsynes med diverse fittings for individuel montage.

Varenr.	Type	A	D	F	Volume	Vægt
	0163	80 x 40	32		96 L	6 kg
	0167	87 x 55	40		180 L	11 kg
	0168	87 x 55	40	46	180 L	12 kg
	0152	79 x 59	79	85	360 L	18 kg


Tilbehør

222230*	OliPro låg til type 0152
---------	--------------------------

*Skaffevare

Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%
- Indhold er opgivet i ca. liter



850 liter pallettank med udsparing og mandehul, nr. 0053

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen med udsparing for montage af aftapningshane og forsynet med mandehul med en åbning på 400 mm. Vægtykkelse ca. 7 mm. Låg til mandehul kan fastgøres med en kraftig spændering af rustfrit stål (bestilles separat).

Tømning: Aftapningshane kan monteres.

Palle: Nr. 3650 specialpalle 128x88 cm fremstillet af fyrretræ. Skal bestilles separat.


Rammer: Nr. 3651 sammenklappelige fyrretræsrammer. Til beskyttelse af tanken anvendes 5 stk. rammer, hvoraf den nederste er gennembrudt for betjening af hane. Skal bestilles separat.

U-jernsforstærkning: Såfremt palletanken indeholder væsker med en vægtfylde over 1,3 anbefales U-jernsforstærkning.

Varenr.	Type	A	D	E	F	Volumen	Vægt
	0088	122 x 82	92	128 x 88	119	850 L	40 kg
Tilbehør							
222168*	Spændering af rustfrit stål til 0053						

Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%
- Indhold er opgivet i ca. liter



Syrebeholdere & emballagespande

Til opbevaring og transport af væsker.
Også UN-godkendte til farlige kemikalier.



Stabelbare syrebeholdere

Beskrivelse: Firkantet syrebeholder fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med skruelåg og bæregreb. Bunden er på midten hvælvet, hvilket gør beholderne stabelbare.
Låg: Skruelåg medfølger. Åbning: 45 mm.

Type	A	D	E	Volume	Vægt
0262	39 x 29	50	57	50 L	4,6 kg
Tilbehør					
5968	Nippelstuds (skal påsvejses)				
5978	Slutmuffe				



Syrebeholdere

Beskrivelse: Firkantet syrebeholder fremstillet af LD-polyethylen og foroven forsynet med skruelåg og bæregreb.
Låg: Skruelåg medfølger. Åbning: 134 mm.

Type	A	D	Volume	Vægt
0201	21 x 21	39	12 L	2,5 kg




Doseringsbeholdere

Beskrivelse: Doseringsbeholdere i forskellige størrelser fremstillet af slagfast LLDPE plast uden støbekanter. De er også resistente overfor kemikalier hvilket gør dem særdeles velegnede indenfor den kemiske industri og til opbevaring af levnedsmidler.
Låg: Skruelåg medfølger. Fyldeåbning: 132 mm

Type	A	E	B	Volume	Note
CV 6-05	40	57	15	60 L	
CV 10-05	48	67	15	100 L	Fås også med nedsænket sort låg
CV 20-05	59	83	15	200 L	
CV 30-05	67	94	15	300 L	
CV 50-05	78	113	15	400 L	

Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%
- Indhold er opgivet i ca. liter



Øvrige produkter

En række specialartikler inden for husholdning, have, affaldshåndtering m.v.

Spild-op

Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og kan leveres med hængslet låg, der i åben tilstand hænger ugenert på bagsiden af affaldsbeholderen.
Hjul: Kan også leveres med hjul.
Farve: Hvid.

Varenr.	Type	A	B	D	E	F	Volume	Vægt
	0110	52 x 31	48 x 27	64	65	70	80 L	5 kg
Tilbehør								
	5588	4 hjul på Spild-op						
	1110	Plastposer til nr. 0110 (48/15x90 cm)						
	1112	Plastposer til nr. 0112 (58/15x110 cm)						
	6008	Hængselsled til 0110 (x2 pr. beholder)						



Stemmeurner


Beskrivelse: Fremstillet af LD-polyethylen og kan forsynes med to kraftige galvaniserede bæregreb.
Låg: Medfølger. Sprækkeåbning: 306 x 8 mm
Farve: Grå (541-02) eller gul (541-06)

Type	A	B	D	E	Volume	Vægt
541-02	55 x 45	37 x 29	74	75	100 L	9 kg
541-06	55 x 45	37 x 29	74	75	100 L	9 kg
Tilbehør						
2538	Låg til nr. 541-02 & 541-06					



Måleskema

- Alle mål er i ca. cm +/- 5%
- Vægten er opgivet i ca. kg +/- 10%
- Indhold er opgivet i ca. liter



PLASTBEHOLDERE

Haner & fittings

Næsten alle vores kar og beholdere kan monteres individuelt med haner og fittings.



GF-PVC kuglehaner med indvendigt rørgvind

Type	RG	Pakning
5912	1/2"	EPDM
5913	3/4"	EPDM (erstatte toldehane)
5914	1"	EPDM
5915	1 1/2"	EPDM
5916	2"	EPDM


RG = indvendigt rørgvind



PVC-gennemføring

med omløber for fastskrining gennem karret til montage af haner og rørforbindelser. Indvendigt og udvendigt rørgvind. Nr. 5942 er med udvendigt 1" rørgvind i PE.


Nr.	5940	5941	
Str.	1/2" x 1"	3/4" x 1"	
Nr.	5943	5944	5945
Str.	1" x 11/4"	11/2" x 2"	2" x 23/4"



Gennemføring

af forkromet messing for fastskrining gennem karret, incl. 37 mm prop.

Nr.	5854
Str.	11/4"



Muffestuds - LLDPE

med indvendigt gevind for påsvejsning på beholderen til lettere montage.

Nr.	5955	5956	5957
Str.	1/2"	3/4"	1"
Nr.	5958	5959	5960
Str.	11/4"	11/2"	2"



Nippelstuds - LLDPE

med udvendigt gevind for påsvejsning af beholderen til lettere montage.


Nr.	5965	5966
Str.	1"	11/4"
Nr.	5967	5968
Str.	11/2"	2"



Slangestuds

med gevindnippel.


Nr.	5870	5871	5872
Str.	1/2" x 20	3/4" x 25	1" x 30
Nr.	5869	5873	5874
Str.	11/4" x 40	11/2" x 50	2" x 60



Slangestuds

med gevindomløber.


Nr.	5970	5971	5972
Str.	1/2" x 16	3/4" x 20	1" x 25
Nr.	5969	5973	5974
Str.	11/4" x 30	11/2" x 40	2" x 50



Slutmuffe

med indvendigt gevind til aflukning af gennemføring og nippelstuds.

Nr.	5975	5976
Str.	1"	11/4"
Nr.	5977	5978
Str.	11/2"	2"




Slutmuffe med kæde

Nr.	5979
Str.	1"

Skrueprop

med udvendigt gevind for aflukning af muffestuds.


Nr.	5880	5881	5882
Str.	1/2"	3/4"	1"
Nr.	5883	5884	5885
Str.	11/4"	11/2"	2" (indvendigt gevind)



Vinkel

med indvendigt gevind.


Nr.	5887	5888	5889
Str.	1/2"	3/4"	1"
Nr.	5890	5891	5892
Str.	11/4"	11/2"	2"



Brystnippel

med 2 udvendige gevind. Benyttes som overgangsstykke fra indvendigt til udvendigt gevind.


Nr.	5990	5991	5992
Str.	1/2"	3/4"	1"
Nr.	5993	5994	5995
Str.	11/4"	11/2"	2"



Taphjul 75 mm/m. 19 mm tap

forsynet med ekspander passende til montage på samtlige standardstativer med kar på under 400 liter.


Nr.	
5594	m/bremse
5595	



Taphjul 75 mm/m. 16 mm tap

forsynet med ekspander passende til montage på samtlige standardstativer med kar på under 400 liter.


Nr.	
5584	m/bremse
5585	



Pladehjul 100 mm med polyurethanbane

til montage på mindre kar.


Nr.	
5591	svingbare
5592	faste
5593	svingbare m/bremse



Pladehjul, nylon

til montage på kar, beholdere og stativer.

		100 mm	125 mm
Nr.	svingbare	5596	5598
Nr.	faste	5597	5599



PVC-slange

syrebestandig, glasklar slange. Leveres i metermål.

Nr.	5935	5936	
Str.	3/4" x 20	1" x 25	
Nr.	5937	5938	5939
Str.	11/4" x 32	11/2" x 40	2" x 50

TAPE



BRAND

BRAND I

FA DIT EGET
BRAND
PÅ PAKKEN

AND BRAND

STOK

FIND DEN RIGTIGE TAPE

Valg af den rigtige tape tager udgangspunkt i det produkt og miljø du vil påføre tapen.

Tapens kvalitet er et samspil mellem klæber og bærematerialet.

Skal du f.eks. lukke genbrugspapkasser, er den optimale tape en PVC med kraftig klæber.

Eller skal du anvende tape i kolde rum, skal du tage højde for, at tapens klæber er solvent.

PP HOT MELT

Kraftig klæb

Velegnet til alle typer papkasser

En god tape til forsendelser med kort tidshorisont

PP AKRYL

God klæbeevne

Let afrulning, er ofte støjsvag

Holder klæbeevnen i længere tid end hot melt

PP SOLVENT

Klæber i kolde miljøer og derfor er den velegnet til brug på

bl.a. køle- og frostlagre

Klæberen gør, at den støjer ved afrulning

Denne tape er et godt alternativ til PVC tapen

Længerevarende klæbeevne

PVC TAPEN

Kraftig klæbeevne og støjsvag

Velegnet til kraftige papkasser

Den er anvendelig på genbrugspap og er en god all-round tape

TIPS

- Tape kan gå i forbindelse med dit produkt og brænde sig fast i overfladen
- Tape bør opbevares i tørre og mørke rum
- Tape har begrænset holdbarhed, og du bør derfor anvende den ældste tape først
- Tape har typisk en holdbarhed på 12-24 måneder afhængigt af opbevaringen

TAPE

PAKKETAPE – HÅNDRULLER

PP Akryl Tape - Low noise



Varenr.	Dimension	Farve	Tykkelse	Antal pr. karton	Antal pr. palle
105575	50 mm x 66 m	Klar	32 my	36 rll.	2376 rll.
105576*	50 mm x 66 m	Brun	28 my	36 rll.	3024 rll.
208653	50 mm x 66 m	Klar	28 my	36 rll.	2376 rll.
105577	75 mm x 66 m	Klar	28 my	24 rll.	1584 rll.

* Proff Tapes

PP Akryl Tape - High Tack - Low Noise



Varenr.	Dimension	Farve	Tykkelse	Antal pr. karton	Antal pr. palle
105575	50 mm x 66 m	Klar	32 my	36 rll.	2376 rll.
202794	50 mm x 66 m	Brun	32 my	36 rll.	2376 rll.
202796	75 mm x 66 m	Klar	32 my	24 rll.	1584 rll.

High Tack Tape har ca. 30 % mere klæb en konventionel tape

PP Hot Melt Tape



Varenr.	Dimension	Farve	Tykkelse	Antal pr. karton	Antal pr. palle
105557	50 mm x 66 m	Klar	28 my	36 rll.	2376 rll.
105563	50 mm x 66 m	Brun	28 my	36 rll.	2376 rll.

PP Solvent Tape



Varenr.	Dimension	Farve	Tykkelse	Antal pr. karton	Antal pr. palle
105599	50 mm x 66 m	Klar	30 my	36 rll.	1980 rll.
105598*	50 mm x 66 m	Klar	35 my	36 rll.	1980 rll.
105606*	50 mm x 66 m	Brun	35 my	36 rll.	1980 rll.
105602*	75 mm x 66 m	Klar	35 my	24 rll.	1584 rll.
105607*	75 mm x 66 m	Brun	35 my	24 rll.	1584 rll.

* Low Noise

VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT ANVENDE KRAFTIG
KLÆBER TIL GENBRUGSPAPKASSER

Zero Tape

Varenr.	Type	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal
210417	Zero Tape 700	48 mm x 150 meter	28 my	klar	36 rll./krt.
210415	Zero Tape 200	48 mm x 160 meter	25 my	Klar	36 rll./krt.




PVC Tape

Varenr.	Dimension	Farve	Tykkelse	Antal pr. karton	Antal pr. palle
105523	25 mm x 66 m	Klar	35 my	72 rll.	3960 rll.
105524	38 mm x 66 m	Klar	35 my	48 rll.	3168 rll.
105525	50 mm x 66 m	Klar	32 my	36 rll.	2376 rll.
105531	50 mm x 66 m	Brun	32 my	36 rll.	2376 rll.
105537	50 mm x 66 m	Hvid	35 my	36 rll.	2376 rll.
105527	75 mm x 66 m	Klar	35 my	24 rll.	1584 rll.



PVC Tape - Præget

Varenr.	Dimension	Farve	Tykkelse	Antal pr. karton	Antal pr. palle
202965	50 mm x 66 m	Klar	31 my	36 rll.	1980 rll.
202964	50 mm x 66 m	Brun	31 my	36 rll.	1980 rll.
202967	75 mm x 66 m	Klar	31 my	24 rll.	1320 rll.



TAPE MED TRYK

Udnyt dine kontaktpunkter og giv dine kunder en god købsoplevelse med flot emballage.

Du kan få tryk i op til 8 farver på alle typer pakketape, f.eks. med firmanavn og logo.

Ring og få et tilbud eller benyt vores online Emballage Designer på stok.dk.

TAPE



Papirtape solvent

Varenr.	Dimension	Farve	Antal pr. karton	Antal pr. palle
210294	50 mm x 50 m	Brun	36 rll.	2376 rll.



PVC Tape med tryk - "Forsigtig"

Varenr.	Dimension	Farve	Antal pr. karton	Antal pr. palle
106828	50 mm x 66 m	Hvid med rødt glas motiv	36 rll.	2376 rll.



Tape - Maskinruller

Varenr.	Dimension	Farve	Tykkelse	Kvalitet	Antal pr. karton	Antal pr. palle
105601	50 mm x 990 m	Klar	28 my	PP Solvent	6 rll.	216 rll.
105559	50 mm x 990 m	Klar	28 my	PP Hot Melt	6 rll.	360 rll.
105573*	50 mm x 990 m	Klar	28 my	PP Akryl	6 rll.	360 rll.


* Low Noise

NEM OG EFFEKTIV KARTON-LUKNING

Med vores brede program af Robopac maskiner kan vi tilbyde effektive løsninger i maskinel påføring af tape.

Vi udvikler maskinløsninger tilpasset dine behov med en mere effektiv kartonlukning.

Se mere om vores Robopac tapemaskiner på side 41 eller ring og hør mere på telefon 72 200 700.



Strapping tape


Varenr.	Dimension	Farve	Antal pr. karton	Antal pr. palle
105625	19 mm x 66 m	Orange	96 rll.	4320 rll.



Filament tape - Krydsvævede glasfibertråde

Varenr.	Dimension	Farve	Antal pr. karton	Antal pr. palle
105618*	50 mm x 50 m	Klar	18 rll.	1944 rll.

* Skaffevare



Filament tape - Langsgående glasfibertråde

Varenr.	Dimension	Farve	Antal pr. karton	Antal pr. palle
105612	19 mm x 50 m	Klar	48 rll.	2304 rll.
105613	25 mm x 50 m	Klar	36 rll.	1728 rll.
105614	50 mm x 50 m	Klar	18 rll.	864 rll.



EMBALLAGETAPE GIVER EN PÅLIDELIG FORSEGLING
OG OPFYLDER DE FLESTE KRAV DER STILLES TIL
KARTONLUKNING.
PAKKETAPE SIKRER EN GOD OG SIKKER
FORSENDELSE VED ALLE TRANSPORTFORMER

TAPE

PROFF TAPES



Pakketape PP akryl

Varenr.	Dimension	Farve	Tykkelse	Antal pr. karton	Antal pr. palle
105576	50 mm x 66 m	Brun	28 my	36 rll.	3024 rll.
109224	50 mm x 66 m	Klar	28 my	36 rll.	3024 rll.
208653	50 mm x 66 m	Klar	28 my	36 rll.	2376 rll.



Malertape

Varenr.	Dimension	Farve	Antal pr. karton	Antal pr. palle
208375	25 mm x 50 m	Beige	72 rll.	3888 rll.
105650	50 mm x 50 m	Beige	36 rll.	1944 rll.
208377	38 mm x 50 m	Beige	48 rll.	2592 rll.

Malertape til indendørs brug før maler- og lakéarbejde. Tapen må sidde kortvarigt og fjernes straks efter udført arbejde. Temperatur område: Op til + 60°C



Lærredstape/Gaffa

Varenr.	Dimension	Farve	Antal pr. karton	Antal pr. palle
105723	50 mm x 25 m	Grå	36 rll.	2376 rll.
105724	50 mm x 50 m	Grå	36 rll.	1944 rll.



Dobbeltklæbende tæppetape

Varenr.	Dimension	Antal pr. karton	Antal pr. palle
205719	50 mm x 25 m	36 rll.	2376 rll.

PROFF TAPES ER PAKKET MED PROFF
TAPES LABEL OG STREGKODE

TAPE – INDUSTRI/HÅNDVÆRKER

Aluminiumstape, uden papirliner

Varenr.	Dimension	Antal pr. karton	Antal pr. palle
105732	50 mm x 30 m	20 rll.	960 rll.



Metalliseret PP

Varenr.	Dimension	Antal pr. karton	Antal pr. palle
105727	50 mm x 30 m	40 rll.	3000 rll.
105729	75 mm x 30 m	20 rll.	1500 rll.
105730	100 mm x 30 m	20 rll.	1500 rll.



LAD EMBALLAGEN STYRKE DIN KONKURRENCEEVNE

Den rigtige emballage til det
rigtige produkt kan gøre en stor
forskel.

Det hjælper vi vores kunder med – og dig, så du opnår den optimale udnyttelse af dine emballager. Vi har specialiseret os i at reducere dit emballageforbrug og forbedre din effektivitet og bundlinje.



TAPE



PVC tape - strækbar

Varenr.	Dimension	Farve	Antal pr. karton	Antal pr. palle
105878*	15 mm x 10 m	Sort	100 rll.	10000 rll.
105672	25 mm x 20 m	Blå	36 rll.	6480 rll.
105676	25 mm x 20 m	Grøn	36 rll.	6480 rll.
105686	25 mm x 20 m	Isogrå	36 rll.	6480 rll.
105682	25 mm x 20 m	Grå	36 rll.	6480 rll.
105670	25 mm x 20 m	Rød	36 rll.	6480 rll.
105678	25 mm x 20 m	Sort	36 rll.	6480 rll.
105674	25 mm x 20 m	Gul	36 rll.	6480 rll.
105683	50 mm x 20 m	Grå	18 rll.	3240 rll.
105687	50 mm x 20 m	Isogrå	18 rll.	3240 rll.
105679	50 mm x 20 m	Sort	18 rll.	3240 rll.

Afgiftspligtig

*Skaffevare



Klæbegummi

Varenr.	Beskrivelse	Type	Antal pr. pakke	Antal pr. karton
105873	Sticky Tack 4200	40 gram selvklæbende kit	12 stk.	12 pk.

EKSPERTER I EMBALLAGE

Vælg mellem 10.000 emballageløsninger inden for:

- Pap
- Strækfilm
- Maskiner
- Plast
- Fødevarer
- Palletering
- Tape
- Beskyttelse
- Poser & sække
- e-handel



Hånddispenser

Varenr.	Beskrivelse	Type	Max. tape bredde
106096	Lukket dispenser	D-1	38 mm
106097	Lukket dispenser	D-1	50 mm
106099*	Åben dispenser med rillet håndtag og bremse	H11-5066	50 mm
106103**	Åben dispenser med håndtag og bremse	HCS-5066	50 mm
106104**	Åben dispenser med håndtag og bremse	HCS-7566	75 mm

*Letvægtsmodel

**Kraftig model



H11



HCS-5066/HCS-7566



D-1

Borddispenser

Varenr.	Type	Farve	Max. tape bredde
106112*	B-2566	Hvid	25 mm
106126	SL1 manuel længdeindstilling og fremføringsgreb	Grå	25 mm

* Skaffevare



Zero Tapedispenser

Varenr.	Beskrivelse	Farve	Antal pr. karton
210418	Ergonomisk Tapedispenser m/ bremse til håndruller	Blå	24 stk.
RESERVEDELE TIL ZERO TAPE DISPENSER			
213272	Kniv til Zero tape dispenser	-	10 stk.
213286	Plastspartel til Zero tape dispenser	Klar	10 stk.



VÆRD AT VIDE OM TAPE:

- OPBEVARES LIGGENDE, KØLIGT OG TØRT
- UNDGÅ DIREKTE SOLLYS
- I KOLDE MILJØER ANBEFALES EN PP SOLVENT TAPE
 - LYDSVAG TAPE VIL STØJE I KOLDE RUM
- KLÆBER ÆNDRER KARAKTER MED ALDER

BESKYTTELSE

BESKYTTELSE



FasFil EZ® Auto papir

Varenr.	Dimension	Farve	Type (g/m²)	Type
229960	38,1 cm x 488 m	Brun	50 g, 1-lags	Endeløse baner
229961	38,1 cm x 366 m	Brun	57 g, 1-lags	Endeløse baner
229962	38,1 cm x 335 m	Brun	72 g, 1-lags	Endeløse baner



FasFil® 1500 papir

Varenr.	Dimension	Farve	Type (g/m²)	Type
229960	38,1 cm x 488 m	Brun	50 g, 1-lags	Endeløse baner
229961	38,1 cm x 366 m	Brun	57 g, 1-lags	Endeløse baner
229962	38,1 cm x 335 m	Brun	72 g, 1-lags	Endeløse baner



FasFil® Jet papir

Varenr.	Dimension	Farve	Type (g/m²)	Type
229963*	76,2 cm x 488 m	Brun	50 g, 1-lags	Endeløse baner

*Skaffeverare



PadEZ® papir

Varenr.	Dimension	Farve	Type (g/m²)	Type
229964	74 cm x 390 m	Brun	50/50 g, 2-lags	Rulle
229965*	74 cm x 325 m	Brun	60/60 g, 2-lags	Rulle
229966	74 cm x 280 m	Brun	70/70 g, 2-lags	Rulle

*Skaffeverare



ProPad® papir

Varenr.	Dimension	Farve	Type (g/m²)	Type
229964	74 cm x 390 m	Brun	50/50 g, 2-lags	Rulle
229965*	74 cm x 325 m	Brun	60/60 g, 2-lags	Rulle
229966	74 cm x 280 m	Brun	70/70 g, 2-lags	Rulle
229967*	74 cm x 430 m	Brun	90 g, 1-lags	Rulle
229968	74 cm x 335 m	Brun	72 g, 1-lags	Endeløse baner
229969	74 cm x 274 m	Brun	90 g, 1-lags	Endeløse baner

*Skaffeverare

FasFil® Mini papir i dispenser

Varenr.	Dimension	Farve	Type (g/m²)	Type
229959*	38,1 cm x 488 m	Brun	50 g, 1-lags	Endeløse baner
230117*	38,1 cm x 366 m	Brun	57 g, 1-lags	Endeløse baner



Kassefyld

Varenr.	Type	Pakning
105095	Stjerner	440 ltr. pr. sæk
210105	Flo-pak Green	400 ltr. pr. sæk
210746	Greenway	440 ltr. pr. sæk



Ring og hør nærmere om vores tilbehør til kassefyldsystemer

GREENWAY ER BASERET PÅ GENBRUGSPAPIR
OG ER 100% NEDBRYDELIGT

Boblefolie - Klar - Små bobler

Varenr.	Dimension	Boblediameter	Boblehøjde	Antal pr. palle
105142	25 cm x 100 m	Ø 10 mm	4 mm	36 rll.
105149	200 cm x 100 m	Ø 10 mm	4 mm	3 rll.
216203	50 cm x 150 m			6 rll.
216205	75 cm x 150 m			4 rll.
210254	100 cm x 150 m	Ø 10 mm	4 mm	4 rll.
216208	150 cm x 150 m			3 rll.



Boblefolie i ark - Klar - Store bobler

Varenr.	Dimension	Boblediam	Boblehøjde	Antal pr. palle
203151	50 cm x 50 m	Ø 30 mm	10 mm	6 rll.

Perforeret pr. 30 cm, let at afripe til arkstørrelse 50 x 30 cm.
Ring og hør nærmere om tilbehør til boblefolie



Boblefolie - Antistatisk - Rosa

Varenr.	Dimension	Boblediam	Boblehøjde	Antal pr. palle
105152	50 cm x 100 m	Ø 10 mm	4 mm	9 rll.
105153	100 cm x 100 m	Ø 10 mm	4 mm	6 rll.



BESKYTTELSE



Boblefolie - Med Papir - Brun

Varenr.	Dimension	Antal pr. palle
222544	100 cm x 75 m	6 rll.
222545	150 cm x 75 m	6 rll.



Foam - Ruller

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Antal pr. palle
222548	50 cm x 500 m	0,8 mm	4 rll.
217216	75 cm x 500 m	0,8 mm	4 rll.
217210	100 cm x 500 m	0,8 mm	2 rll.
222546	120 cm x 500 m	0,8 mm	2 rll.
222547	150 cm x 500 m	0,8 mm	2 rll.

Foam - Ark

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Antal. pr. pakke	Antal pr. palle
105213	1200 x 800 mm	0,8 mm	500 stk.	2000 stk.

HAR DU HUSKET **STRÆKFILM** TIL AT
TRANSPORTSIKRE DINE FORSENDELSER?
SE VORES UDVALG FRA SIDE 54



Kraftpapir

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Type
105303	55 cm x 250 m	65 g/m ²	Økonomruller
105304	70 cm x 250 m	65 g/m ²	Økonomruller
105321	100 cm x 100 m	65 g/m ²	Vokskacheret fidele



Silkekardus

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. pakke
105311	40 cm x 60 cm	26 g/m ²	Hvid	960 ark / 6,2 kg
105312	60 cm x 80 cm	26 g/m ²	Hvid	480 ark / 6,2 kg

Avispapir

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Antal pr. pakke
105316	60 cm x 80 cm	45 g/m ²	325 ark / 7 kg



Flaskebeskyttere

Varenr.	Dimension	Farve	Antal pr. karton
105229	Ø 60/135 mm – længde 185 mm	Hvid	1250 stk.



Afdækning

Varenr.	Dimension	Type	Kvalitet	Antal pr. palle
105328	100,0 cm x 30 meter	Filt	500 g/m ²	20 rll.
105329*	100,0 cm x 10 meter	Tæppe m/plast		96 rll.

* Skaffevare



OPTIMERET STRÆKFILM-FORBRUG

Som kunde hos STOK tilbyder vi dig gennemgang af dine vikleranlæg. Vi beregner og opdaterer vikleren, så den udnytter strækfilmen fuldt ud ift. dit produkts beskaffenhed, pakkemønstre og palletørrelser.

BESKYTTELSE



Luftpudefolie - Hdpe

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Maskintype	Rulleindhold	Farve	Antal pr. pakning
104216	100 x 230 mm	40 my	CM 15	100 m	Klar	12 rll.

Vi forhandler mange forskellige størrelser - Ring og hør næmere

Tork -Toiletpapir - 2-lags



Varenr.	Dimension	Udv. diameter	Tork nr.	Antal pr. pakning
105430	9,9 cm x 35,0 m	Ø 10,4 cm	110284	24 rll.

Kontakt os for nærmere oplysninger om dispensere, stativer og øvrige aftørings- og hygiejnepapir



Tork -Køkkenrulle - 2-lags

Varenr.	Dimension	Udv. diameter	Tork nr.	Antal pr. pakning
105436	23,0 cm x 15,4 m	Ø 10,7 cm	120269	24 rll.

Kontakt os for nærmere oplysninger om dispensere, stativer og øvrige aftørings- og hygiejnepapir

HAR DU HUSKET **PAPKASSER** TIL PAKNING AF DINE PRODUKTER? SE VORES UDVALG FRA SIDE 8

LUFTPUDEMASKINE

Luftpudemaskinen omdanner folie til luftpuder, som både beskytter og fikserer produktet i kassen. Luftpudemaskinen er let at betjene og kan programmeres til alle behov.



Bølgepap i ruller

Varenr.	Dimension	Farve	Antal pr. palle
202487	15 cm x 70 meter	Brun	96 rll.
202488	20 cm x 70 meter	Brun	72 rll.
202489	25 cm x 70 meter	Brun	48 rll.
202490	30 cm x 70 meter	Brun	48 rll.
202491	40 cm x 70 meter	Brun	36 rll.
202492	50 cm x 70 meter	Brun	24 rll.
202493	60 cm x 70 meter	Brun	24 rll.
202494	70 cm x 70 meter	Brun	18 rll.
202495	75 cm x 70 meter	Brun	18 rll.
202496	80 cm x 70 meter	Brun	18 rll.
202497	90 cm x 70 meter	Brun	12 rll.
202498	100 cm x 70 meter	Brun	12 rll.
202499	125 cm x 70 meter	Brun	12 rll.
202500	150 cm x 70 meter	Brun	6 rll.
202501	200 cm x 70 meter	Brun	6 rll.



Nomapack profiler - Foam til beskyttelse

Varenr.	Længde	Str.	Profil	Farve	Antal pr. pakning
104979	2 m	25-35 mm	U Tulip	Blå	240 m pr. krt.
104980	2 m	35-45 mm	U Tulip	Blå	180 m pr. krt.
104981	2 m	45-60 mm	U Tulip	Blå	100 m pr. krt.
104982	2 m	60-80 mm	U Tulip	Blå	80 m pr. krt.
104985	250 m	15-25 mm	U Multishape	Blå	250 m pr. rll.

Kontakt os for andre størrelser, længder og profiler



Instapak Quick RT - Foam til beskyttelse

Varenr.	Beskrivelse	Antal pr. pakning
216385*	Instapak Quick 380 x 460 mm	36 stk. pr. karton
216386*	Instapak Quick RT Start Kit	
216530*	Instapak Quick 460 x 460 mm	36 stk. pr. karton
216531*	Instapak Quick 460 x 610 mm	30 stk. pr. karton
217818*	Instapak Quick 640 x 690 mm	24 stk. pr. karton

* Skaffevare



BESKYTTELSE

Kindry tørreposer



Kindry tørreposer beskytter emballerede produkter mod korrosion under transport og opbevaring i henhold til DIN 55.473. Tørreposerne indeholder et naturligt produkt (Bentonit/ler) og er specielt udviklet til lange transporter og langvarig opbevaring da de har en meget høj fugtabsorptionsevne.

Varenr.	Beskrivelse	Pose-størrelse	Størrelse	Antal pr. kasse**
221575*	Kindry, 6 gr. pose (100 stk. pr. pose)	1/6 EH	70 x 35 x 4 mm	1500 stk.
221576*	Kindry, 150 gr. pose (15 stk. pr. pose)	4 EH	170 x 100 x 15 mm	105 stk.
221577*	Kindry, 75 gr. pose (30 stk. pr. pose)	2 EH	130 x 100 x 13 mm	210 stk.
221578*	Kindry, 12 gr. pose (80 stk. pr. pose)	1/3 EH	80 x 65 x 4 mm	800 stk.
	Kindry, 18 gr. pose (60 stk. pr. pose)	1/2 EH	90 x 75 x 5 mm	600 stk.
221579*	Kindry, 36 gr. pose (50 stk. pr. pose)	1 EH	110 x 75 x 10 mm	350 stk.
221580*	Kindry, 280 gr. pose (10 stk. pr. pose)	8 EH	180 x 130 x 23 mm	60 stk.
221581*	Kindry, 590 gr. pose (5 stk. pr. pose)	16 EH	210 x 170 x 28 mm	45 stk.
221582*	Kindry, 1100 gr. pose (3 stk. pr. pose)	32 EH	280 x 170 x 45 mm	18 stk.

* Skaffevare

** Stk. pr. kasse er lig salgsenheden

Vi hjælper gerne med beregning af hvilken størrelse og antal tørreposer du skal bruge til din forsendelse

Cargosorb tørreposer



Cargosorb tørreposer er udviklet til brug i lukkede containere og beskytter dit gods mod skader opstået på grund af 'containerregn'. Kæderne er udstyret med en stærk krog for let og hurtig ophængning i containeren.

Varenr.	Beskrivelse	Pose-størrelse	Størrelse	Antal pr. kasse**
221574*	Cargosorb classic, 1 kæde à 6 stk	6 x 100 gr	130 x 1000 x 15 mm	20 stk.
221583*	Cargosorb classic, 1 kæde à 12 stk	12 x 100 gr	130 x 2000 x 15 mm	10 stk.
221584*	Cargosorb pole (i display), 1 kæde á 12 stk.		135 x 1100 x 35 mm	8 stk.

* Skaffevare

** Stk. pr. kasse er lig salgsenheden

Vi hjælper gerne med beregning af antal kæder per container, du skal bruge til din forsendelse



OPNÅ FRI LEVERING

På stok.dk kan du bestille for kr. 1.000,- og få fri dag-til-dag levering på hele standard-emballagesortimentet. (Bestillingen skal foregå inden kl. 12 dagen inden)

Fri levering på ordre
over kr. 1.000,-



BESKYTTELSE

Dirust VCI - rustbeskyttende emballage

VCI er en forkortelse for "Volatile Corrosion Inhibitor" og kan oversættes til "Flygtig Rustbeskyttelse". Dirust VCI kan leveres som papir, folie og poser. Dirust® VCI afgiver et stof, der lægger sig som en tynd, jævn og usynlig film, hvorved rust- og korrosionsskader hindres i indtil 2 år. En omkostningseffektiv metode, der kan anvendes på alle typer jern, stållegeringer, krom, aluminium, nikkel, kobber og behandlede overflader.

Varenr.	Beskrivelse	Dimension (LxB)	Kvalitet	Farve	Antal pr. salgsenhed
VCI-emballage i plast					
222016*	Foliepose/pallehætte	395 x 310 x H690 mm	80 my	Blå	200 stk.
221999*	Foliepose/pallehætte til kvartpalle	680 x 480 x H680 mm	100 my	Blå	100 stk.
222005*	Foliepose/pallehætte til ½-palle	850 x 650 x H1100 mm	100 my	Blå	50 stk.
221998*	Foliepose/pallehætte til ½-palle	850 x 650 x H1400 mm	100 my	Blå	50 stk.
222018*	Foliepose/pallehætte til ½-palle	850 x 650 x H1600 mm	100 my	Blå	50 stk.
221995*	Foliepose/pallehætte til EUR-palle	1250 x 850 x H1100 mm	100 my	Blå	25 stk.
221996*	Foliepose/pallehætte til EUR-palle	1250 x 850 x H1400 mm	100 my	Blå	25 stk.
221997*	Foliepose/pallehætte til EUR-palle	1250 x 850 x H1600 mm	100 my	Blå	25 stk.
	Foliepose/pallehætte til EUR-palle	1250 x 850 x H1800 mm	100 my	Blå	25 stk.
221994*	Foliepose/pallehætte til EUR-palle	1250 x 850 x H2100 mm	100 my	Blå	25 stk.
222013*	Foliepose/pallehætte	1630 x 1220 x H2300 mm	100 my	Blå	25 stk.
222006*	Dirust VCI, lynlåspose	100 x 160 mm	100 my	Blå	100 stk.
222003*	Dirust VCI, lynlåspose	150 x 200 mm	100 my	Blå	100 stk.
222004*	Dirust VCI, lynlåspose	200 x 300 mm	100 my	Blå	100 stk.
	Dirust VCI, lynlåspose	250 x 350 mm	100 my	Blå	100 stk.
225309*	Dirust VCI, lynlåspose	300 x 400 mm	100 my	Blå	100 stk.
	Dirust VCI, lynlåspose	350 x 500 mm	100 my	Blå	100 stk.
	Dirust VCI, PF 100, foliepose	150 x 230 mm	100 my	Blå	1000 stk.
	Dirust VCI, PF 100, foliepose	230 x 300 mm	100 my	Blå	1000 stk.
224094*	Dirust VCI, PF 100, foliepose	300 x 400 mm	100 my	Blå	500 stk.
222015*	Dirust VCI, PF 100, foliepose	500 x 600 mm	100 my	Blå	350 stk.
222012*	Dirust VCI, PF 100, foliepose	500 x 700 mm	100 my	Blå	300 stk.
222000*	Dirust VCI planfolie	1 x 200 m	100 my	Blå	1 rll.
223386*	Dirust VCI planfolie	2 x 100 m	100 my	Blå	1 rll.
222014*	Dirust VCI planfolie	4 x 50 m	200 my	Blå	1 rll.
	Dirust VCI planfolie, perforeret	1200 x 800 mm		Blå	250 stk.
VCI-emballage i papir					
Papirrulle med VCI					
221991*	Dirust VCI papir på rulle	1 x 75 m	70 GSM	Brun	1 rll.
221992*	Dirust VCI papir på rulle	0,8 x 75 m	70 GSM	Brun	1 rll.
VCI-emballage øvrigt:					
222011*	Dirust VCI Foam	250 x 250x 6 mm			240 stk.

* Skaffevare


Hvad er VCI:

VCI'en består af organiske stoffer, der meget langsomt fordamper og som danner et mikrotyndt krystalinsk lag på alle komponentets metaloverflader - udvendige som indvendige. Det beskyttende lag, som kun er nogle få my tykt, forhindrer den vekselvirkning, der ellers naturligt ville have været sket mellem luftens ilt og atmosfærens fugtighed med metallens overflade.



Fordele med VCI rustbeskyttelse:


- VCI skal ikke manuelt påføres, og der kan derved spares tid og penge på påføring af smørelier eller fedtstoffer
- VCI er selvregulerende og sørger for optimal beskyttelse i op til 2 år - selv med åbning af emballager ved kontroleftersyn m.m.
- VCI beskytter svært tilgængelige afkroge af komponenter, som ikke kan nås med almindelige smørelier
- VCI indeholder IKKE nitrit, fosfat, silikone, dikromater eller skadelige tungmetaller og kan bortskaffes uden at belaste miljøet
- VCI har ingen negativ effekt på mekaniske dele og forstyrrer ikke driften af maskinkomponenter eller elektriske kredsløb
- VCI vil reducere elektriske fejl i relæer, afbrydere og forbindelsesklemmer og vil dermed forlænge udstyrets eller komponenters levetid
- VCI kan anvendes på alle typer metaller og behandlede overflader og ingen rengøring efter udpakning er nødvendig



BESKYTTELSE

Dipack® coilbeskyttelse i bølgeplast

Rondeller, svøb og kantbeskyttere i plast anvendes til beskyttelse af coils i forbindelse med håndtering, transport og lagring. Bølgeplast beskytter mod ridser, buler og stødmærker på coils. Dermed undgås skader på overflade og kanter, både indvendigt og udvendigt. En transportløsning med bølgeplast er slag- og stødsikker. Dipack® har en høj riv- og slidstyrke, som ikke påvirkes af fugt. Leveres som svøb, rondeller eller kantbeskyttere med og uden tryk. En slag- og stødsikker løsning med høj riv- og slidstyrke. Reducerer kassation og spild. Svøb og rondeller produceres efter kundeønske.



Dipack® kantbeskytter

Varenr.	Beskrivelse	Dimension	Kvalitet	Meter pr. rulle	Farve	Antal pr. palle
221662	Udvendig kantbeskytter	175 x 80 x 3 mm	600 GSM	150 m	Sort	8 rll.



Dipack® svøb

Dipack® svøb og ark i plast tilbydes i flere størrelser og tykkelser, med eller uden tryk, afhængig af antal. Kan leveres som ark eller på ruller.

Dipack® er fremstillet af 100% ren, ny polypropylen eller genbrugsplast. Materialets opbygning kombinerer høj styrke med lav vægt. Plasten tilbydes i alle RAL-farver i følgende mål og vægt:

- Gramvægt: 250-2000 g/m²
- Tykkelser: 2 - 10,0 mm
- Ark længde: 300-6000 mm
- Ark bredde: 400-2400 mm
- Trykmuligheder: Flexotryk eller serigrafisk tryk

Coilsvøbet kan leveres i logofarve og med påtrykt firmalogo. En billig og effektiv måde at markedsføre din virksomhed eller dit produkt på.

Dipack® rondeller:

Dipack® rondeller i plast produceres med valgfri diameter, med eller uden udstanset centrumhul, i flere tykkelser samt med eller uden tryk, afhængig af antal. Dette giver en effektiv beskyttelse af coilenderne mod beskadigelse under transport.

Dipack® er fremstillet af 100% ren, ny polypropylen eller genbrugsplast. Materialets opbygning kombinerer høj styrke med lav vægt. Plasten tilbydes i alle RAL-farver i følgende mål og vægt:

- Gramvægt: 250-2000 g/m²
- Tykkelser: 2 - 10,0 mm

Diameter min. (udvendig): ø 100 mm

Diameter max. (udvendig): ø 2000 mm

- Trykmuligheder: Flexotryk eller serigrafisk tryk



Dipack® transportbeskyttelse af profil- og metalplader

Dipack® bølgeplast anvendes i stor udstrækning som transportbeskyttelse af metalplader, bordplader og profilplader. Bølgeplast er et stærkt og vandafvisende materiale, som giver god beskyttelse mod stød og slag under transport og lagring. Plast er et stærkt og økonomisk alternativ til karton, træ, pap og masonit, da det ikke påvirkes af vand, olie eller andre væsker. Dipack® bølgeplast bruges i stort omfang til at reducere kassationer og spild. Ved transport af malede plader, overfladebehandlede plader og andre plader af høj værdi, anvendes ofte plastark på overmål, så plasten kan bukke ned og derved fungere som kantbeskytter. Enten på alle 4 sider eller kun på langsiden. Til trapezplader, perforerede plader og plader med struktur, kan der med fordel anvendes en tykkere Dipack® bølgeplast, som giver en plan og stabil overflade.

Eksempelvis:

Plademål	Arkmål UDEN kantbeskyttelse	Arkmål MED kantbeskyttelse
1000 x 2000 mm	2000 x 1000 mm	2000 x 1050 mm
1250 x 2500 mm	2500 x 1250 mm	2500 x 1300 mm
1500 x 3000 mm	3000 x 1500 mm	3000 x 1550 mm

Dipack® bølgeplast er fremstillet af slidstærk 100% PP plast. Materialets specielle opbygning kombinerer høj styrke med lav vægt. Dipack® leveres som ark eller ruller i kundespecifikke mål, med eller uden tryk. Bølgeplast tilbydes i alle RAL-farver i følgende mål og vægt:


- Gramvægt: 250-2000 g/m2
- Tykkelser: 2 - 10,0 mm
- Ark længde: 300-6000 mm
- Ark bredde: 400-2400 mm
- Kan leveres med bukkelinjer

Detaljer:

Dipack® leveres til afdækning, mellemlæg og underlag for at beskytte og pakke såvel lette som tunge, ømfindtlige produkter. Både topark og bundark kan leveres med bukkelinjer til kantbeskyttelse. Leveres også som udstanset emballage, tilpasset det enkelte produkt. Bølgeplast er produceret i polypropylen og kan anvendes i temperaturer fra -20 til +80 °C. Kan påtrykkes logo direkte ved ekstrudering. Kanalerne i plasten absorberer stød og slag, så produkterne ikke beskadiges på kanter og hjørner. Plasten kan ikke rives itu eller skæres igennem af strappebånd.

For at opnå en endnu bedre beskyttelse af bordplader, granitplader og metalplader, kan der tilkøbes kantbeskyttere i plast eller laves bukkelinjer i plastpladerne. Dipack® plastplader kan også forsynes med en filt, som beskytter mod ridser. Bølgeplast med filt anvendes i stor udstrækning indenfor bilindustrien og ved transport af kobberplader.

Plastarkene kan genbruges igen og igen eller bortskaffes i almindelig renovation. Indeholder ikke metal eller farlige stoffer.



BESKYTTELSE

Dipack® vindstopplader i bølgeplast

Vindstopplader i bølgeplast anvendes ved efterisolering af tag. Dipack® bølgeplast kan nemt tilskæres med hobbykniv, så vindstoppladerne kan tilpasses afstanden mellem spærrene. Pladerne er meget lette at håndtere og kan skæres til på loftet. Bølgeplasten kan fastgøres med klammer eller skruer. Alt efter hvilken type isolering der anvendes, kan vindstoppladerne leveres med eller uden diffusionshuller. De mange små mikroperforerede huller afhjælper problemer med kondens. Kanalstrukturen i bølgeplasten har også en lydisolerende effekt. Da vindstopplader i bølgeplast er produceret i vandafvisende polypropylen, kan de leveres med UV-additiv og anvendes som undertag.

Specifikationer:

Dipack® bølgeplast er fremstillet af slidstærk 100% PP plast og kan leveres med eller uden diffusionshuller. Materialets specielle opbygning kombinerer høj styrke med lav vægt. Dipack® leveres som ark eller ruller i kundespecifikke mål, med eller uden tryk. Bølgeplast tilbydes i alle RAL-farver i følgende mål og vægt:

- Gramvægt: 250-2000 g/m²
- Tykkelser: 2 - 10,0 mm
- Ark længde: 300-6000 mm
- Ark bredde: 400-2400 mm

Fordele:

Der er mange fordele ved at anvende Dipack® bølgeplast. Det kan fungere som fugtspærre, da plasten er vandafvisende. Plasten forhindrer også, at der kommer ridser og buler i produktens overflade. Endvidere er Dipack® bølgeplast god til at afstive de 3-6 meter lange bundter under håndtering og transport.

Plastpladerne har mange fordele:



- Upåvirkelig af vand
- Kan leveres med bukkelinjer og UV-beskyttelse
- Leveres med eller uden diffusionshuller
- Kan nemt tilskæres med hobbykniv
- Høj riv- og slidstyrke
- Vejrbestandig og kan lagres udendørs
- Anvendelsestemp. fra -20 til +80 °C
- Kan påtrykkes tekst og logo

Logistik:

Vindstopplader i bølgeplast leveres på kundespecifikke mål og pakkes på træpaller i pladens mål. Paller kan håndteres med truck og palleløfter. For nem håndtering pakkes pallerne kun i højde 1200 mm, men dobbeltstakkes, så de kun optager minimal plads på lageret. Kan leveres direkte på byggepladsen, da bølgeplasten tåler vand og kan lagres udendørs.

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for en kundetilpasset løsning i bølgeplast.

Dipack® bølgeplast er produceret af 100% miljøvenligt og genanvendeligt PP-plast.



Dipack® transportbeskyttelse af rør, stænger og profiler i bølgeplast

Dipack® bølgeplast benyttes som transportbeskyttelse af rør, stænger og profiler. Bølgeplastens kanalstruktur giver en god beskyttelse mod stød og slag og beskytter profilets overflade. Dipack® kan leveres som svøb, ark eller strimler. Svøbet i bølgeplast bruges, når rør, stænger eller profiler ønskes beskyttet i fuld længde under transport og lagring. Bølgeplast i strimler anvendes til rør, stænger og profiler, hvor der kun er behov for beskyttelse mod stålbandenes skarpe kanter. Plast er et stærkt og økonomisk alternativ til karton, træ, masonit og pap, fordi det ikke påvirkes af fugt, olie eller kemikalier. Dipack® bølgeplast bruges i stor udstrækning til at reducere transportskader, som giver reklamationer.

Specifikationer:

Bølgeplast er fremstillet af 100 % ren, ny polypropylen eller genbrugsplast. Materialets opbygning kombinerer høj styrke med lav vægt. Kanalpladerne er derfor nemme at transportere og hænge op og kan genbruges flere gange. Dipack® leveres som ark i kundespecifikke mål, med eller uden tryk. Plasten tilbydes i alle RAL-farver i følgende mål og vægt:

- Gramvægt: 250-2000 g/m²
- Tykkelser: 2 - 10,0 mm
- Ark længde: 300-6000 mm
- Ark bredde: 400-2400 mm
- Trykmuligheder: Flexotryk eller serigrafisk tryk



Fordele:

Der er mange fordele ved at anvende Dipack® bølgeplast. Det kan fungere som fugtspærre, da plasten er vandafvisende. Plasten forhindrer også, at der kommer ridser og buler i produkternes overflade. Endvidere er Dipack® bølgeplast god til at afstive de 3-6 meter lange bundter under håndtering og transport.

Dipack® kan genbruges flere gange, da plasten har en høj slid- og rivstyrke, hvilket giver en besparelse. Af andre fordele kan nævnes:

- Afgiver ikke støv
- Upåvirkelig af vand, olie og kemikalier
- Reducerer kassationer og spild
- Ideel til både fler- og engangsbrug
- Vejrbestandig og kan lagres udendørs
- Anvendelsestemperatur fra -20 til +80 °C
- Kan påtrykkes tekst og logo



Dipack® bølgeplast er produceret af 100% miljøvenligt og genanvendeligt PP-plast. Plastarkene kan genbruges igen og igen eller bortskaffes i almindelig renovation. Indeholder ikke metal eller farlige stoffer.

BESKYTTELSE

Fullflex coil- og kabelbeskyttelse

Fullflex giver beskyttelse mod stød, slag og vejr og vind. Produktet er specielt udviklet til produktionsindustri- en og opfylder de specifikke krav som producenter af kabler og stål har stillet i forbindelse med netop deres produktionsmiljøer. Disse egenskaber gør også, at Fullflex er særdeles velegnet til andre tungere produktionsin- dustrier og tilfører en unik beskyttelse af emner i sådanne produktionsmiljøer.

Fullflex er udviklet til at løse problemer i forbindelse med stød, sammentrykning og gnidning samt atmosfæriske påvirkninger. Fullflex er certificeret i forhold til Hamborg BFSV standarden til kabelproduktion.

Fordele ved brud af Fullflex mellemlæg:

- 100% genbrugelig
- Smidig i alle retninger
- Modstandsdygtig overfor vind og vejr
- Upåvirkelig ved kontakt med vand, olie og fedt
- Stødsikker
- Kan forsegles

Detaljer:

Fullflex er produceret via en speciel produktionsprocess, som medfører to forskellige overflader:

- Den indvendige overflade er glat og slutter tæt til selv afrundede overflader og dermed bliver disse beskyt- tet maksimalt
- Den udvendige overflade er bølget således, at friktionen med andre materialer omkring holdes på et mini- mum og dermed opnår overfladen også maksimal beskyttelse mod slag og stød
- Fullflex er tilgængeligt i forskellige udgaver i forhold til vægt og tykkelse
- Standardfarver for den ydre overflade er: blå, hvid og sort
- Leveres på ruller i længder fra 100 - 250 meter/rulle



Miljøteknisk emballage



Spildkar - Protec P20-225

TÜV godkendte spildkar til kemi, olie, syrer, opløsningsmidler mv. Fremstillet i uforgængeligt plastmateriale - korrosionsfri og syrefast. Leveres med PE eller galvaniseret rist.

Type	Dimension (Lx B x H)	Belastning	Rist	Bund
Spildkar P 20 M	600 x 400 x 110 mm	50 kg	Galvaniseret	Flad
Spildkar P 50 M	800 x 600 x 130 mm	100 kg	Galvaniseret	Flad
Spildkar P 220 RF-W	1230 x 820 x 275 mm	900 kg	PE/Galvaniseret	Flad
Spildkar P 220 RF-P	1230 x 820 x 435 mm	900 kg	PE/Galvaniseret	Fødder
Spildkar P 225 KN-4	1270 x 1270 x 310 mm	1800 kg	PE/Galvaniseret	Fødder
Spildkar P 225 KN-6	1870 x 1270 x 255 mm	2700 kg	PE/Galvaniseret	Fødder
Spildkar P 225 KN-8	2470 x 1270 x 225 mm	3600 kg	PE/Galvaniseret	Fødder



Spildkar - Protec P 1000

TÜV godkendt spildkar for korrekt opbevaring af palletanke med kemikalier, olier, syrer, opløsningsmidler mv. Leveres med PE eller galvaniseret rist. Robust konstruktion i slidstærk HDPE plast, korrosionsfri og syrefast, kan ikke tære selv i meget aggressive kemiske miljøer. Produces standard til både 1, 2, 3 eller 4 palletanke.

Type	Dimension (L x B x H)	Belastning	Rist	Bund
Spildkar P 1000 KT-P1	1345 x 1720 x 655 mm	2000 kg	PE/Galvaniseret	Fødder
Spildkar P 1000 KT-P2	2620 x 1720 x 420 mm	4000 kg	PE/Galvaniseret	Fødder
Spildkar P 1000 KT-P3	3895 x 1720 x 290 mm	6000 kg	PE/Galvaniseret	Fødder
Spildkar P 1000 KT-P4	5170 x 1720 x 290 mm	8000 kg	PE/Galvaniseret	Fødder



Servicebox - Protec PR

UN-godkendt, stabelbar PE-plastbeholder til opbevaring og transport af selvantændeligt og andet farligt affald, f.eks. klude, brugte spraydåser, malerdåser, bremsebelægninger, oliefiltre og olieabsorberingsmaterialer mv. Beholderne er produceret med brandklassificeret lufttæt låg, 2 hjul samt 2 indhak i siderne for let håndtering og tømning med gaffeltruck.

Type	Dimension (LxBxH)	Egenvægt	Volumen	Lastevne
170 PR	600 x 400 x 880 mm	10 kg	170 L	100 kg
250 PR	600 x 400 x 880 mm	14 kg	250 L	120 kg

POSER & SÆKKE

POSER & SÆKKE

Poser - Ldpe



Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Ca. liter indhold	Antal pr. karton
104376	90 x 180 mm	25 my	Klar	0,4 L	1000 stk.
104385*	180 x 360 mm	25 my	Klar	3,1 L	1000 stk.
104387	200 x 240 mm	25 my	Klar	2,2 L	1000 stk.
104388	200 x 400 mm	25 my	Klar	4,3 L	1000 stk.
104392	250 x 450 mm	25 my	Klar	7,4 L	1000 stk.
104393	250 x 500 mm	25 my	Klar	8,4 L	1000 stk.
104395	270 x 500 mm	25 my	Klar	9,5 L	1000 stk.
104399	300 x 400 mm	25 my	Klar	8,7 L	1000 stk.
104401	300 x 600 mm	25 my	Klar	14,4 L	1000 stk.
104403	400 x 600 mm	25 my	Klar	24,1 L	1000 stk.
104405	500 x 500 mm	25 my	Klar	27,1 L	1000 stk.
104452	700 x 700 mm	30 my	Klar	74,4 L	500 stk.
104503	90 x 180 mm	50 my	Klar	0,4 L	500 stk.
104504	150 x 300 mm	50 my	Klar	1,8 L	500 stk.
104505	180 x 360 mm	50 my	Klar	3,1 L	500 stk.
104506	200 x 400 mm	50 my	Klar	4,3 L	500 stk.
104507	250 x 500 mm	50 my	Klar	8,4 L	500 stk.
104508	270 x 500 mm	50 my	Klar	9,5 L	500 stk.
104509	300 x 600 mm	50 my	Klar	14,4 L	500 stk.
104511	400 x 600 mm	50 my	Klar	24,1 L	500 stk.
104515*	150 x 300 mm	70 my	Klar	1,8 L	500 stk.
104516	200 x 400 mm	70 my	Klar	4,3 L	500 stk.
104517	250 x 500 mm	70 my	Klar	8,4 L	500 stk.
104518	300 x 600 mm	70 my	Klar	14,4 L	500 stk.

* Skaffevare

Poser med huller - Ldpe



Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Ca. liter indhold	Antal pr. karton
104389*	200 x 400 mm	25 my	Klar	4,3 L	1000 stk.

* Skaffevare

FØDEVAREGODKENDT EMBALLAGE?
SE VORES UDVALG FRA SIDE 92

Sække - Ldpe

Stabelfast

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Ca. liter indhold	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
104637	450 x 700 mm	70 my	Klar	35 L	250 stk.	12000 stk.
104638	500 x 700 mm	70 my	Klar	43 L	250 stk.	5000 stk.
104643	550 x 950 mm	200 my	Klar	60 L	100 stk.	2000 stk.
104646	600 x 1000 mm	70 my	Klar	92 L	150 stk.	4650 stk.
104647	600 x 1000 mm	100 my	Klar	92 L	100 stk.	6000 stk.
104649	600 x 1000 mm	180 my	Klar	92 L	50 stk.	3000 stk.
104653	600 x 1100 mm	100 my	Klar	104 L	100 stk.	3000 stk.
104654	600 x 1100 mm	180 my	Klar	104 L	50 stk.	2000 stk.
104655	600 x 1150 mm	150 my	Klar	110 L	50 stk.	2500 stk.
104656	500/100 x 1200 mm	70 my	Klar	152 L	150 stk.	4050 stk.
104657	500/100 x 1300 mm	170 my	Klar	168 L	50 stk.	1750 stk.
104660	900 x 1750 mm	180 my	Klar	377 L	25 stk.	1000 stk.



Forsendelsesposer

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve udvendig	Farve indvendig	Antal pr. karton	Antal pr. palle
202770	230 x 325 + 50 mm	60 my	Hvid	Sort	500 stk.	30000 stk.
202241	325 x 420 + 50 mm	60 my	Hvid	Sort	500 stk.	15000 stk.
202242	400 x 600 + 50 mm	60 my	Hvid	Sort	500 stk.	11000 stk.
202243	550 x 770 + 60 mm	70 my	Hvid	Sort	250 stk.	7000 stk.

En permanent limlukning



Returforsendelsesposer

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve udvendig	Farve indvendig	Antal pr. karton	Antal pr. palle
203031	230 x 325 + 80 mm	60 my	Hvid	Sort	500 stk.	25000 stk.
203032	325 x 420 + 80 mm	60 my	Hvid	Sort	500 stk.	25000 stk.
203033	400 x 600 + 80 mm	60 my	Hvid	Sort	250 stk.	15000 stk.
203034	550 x 770 + 80 mm	70 my	Hvid	Sort	250 stk.	5000 stk.

2 permanente limlukninger og perforering til returforsendelser



Kartonforingsposer

Godkendt til fødevarer

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. pakning	Antal pr. palle
202470	500/150 x 550 mm	30 my	Klar	100 stk.	15000 stk.
202468	620/200 x 630 mm	30 my	Klar	500 stk.	14000 stk.
202469	720/240 x 850 mm	30 my	Klar	350 stk.	8400 stk.



POSER & SÆKKE



Containerforinger - Ldpe regenerat

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Ca. liter indhold	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
104834	700/220 x 1500 mm	40 my	Sort	190 L	10 stk.	240 rll.
104838	1250/355 x 1920 mm	40 my	Sort	800 L	100 stk.	12 rll.



Netsække

Varenr.	Dimension	Type	Farve	Indhold	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
107344	50 x 80 cm	Raschel med snor	Gylden	25 kg.	100 stk.	2000 stk.

VI HAR STYR PÅ DIN FØDEVAREGODKENDELSE -
LÆS MERE PÅ SIDE 93 ELLER KONTAKT OS
PÅ TELEFON 72 200 700

BESTIL DIN EMBALLAGE ONLINE


Det er nemt og det er hurtigt - og du kan bestille 24/7.
Bestil dine varer frem til kl. 12 og få dem leveret
næste hverdag.



Easy-Grip lynlåsposer - Uden skrivefelt

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. karton
104591	55 x 65 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104592	60 x 80 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104594	70 x 100 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104596	80 x 120 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104598	100 x 100 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104599	100 x 150 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104600	120 x 180 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104602	150 x 200 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104603	150 x 250 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104605	170 x 230 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104606	175 x 250 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104607	175 x 300 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104609	200 x 350 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104610	230 x 320 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104611	250 x 350 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104612	275 x 450 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104613	300 x 400 mm	50 my	Klar	1000 stk.


EASY-GRIP® lynlåsposer er pakket i æsker á 200 stk. Minimum køb pr. dimension er 1000 stk. Æskerne er forsynet med et perforeret låg. Lynlåsposerne kan nemt tages ud enkeltvis, uanset om æsken står eller ligger. EASY-GRIP® lynlåsposer fås både med og uden skrivefelt og i mange forskellige størrelser.



Easy-Grip lynlåsposer - Med skrivefelt

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. karton
104614	40 x 60 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104615	60 x 80 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104616	70 x 100 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104617	80 x 120 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104618	100 x 150 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104619	120 x 180 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104620	150 x 200 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104621	150 x 250 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104622	170 x 230 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104624	200 x 300 mm	50 my	Klar	1000 stk.
104625	230 x 320 mm	50 my	Klar	1000 stk.
Ekstra kraftig				
104629	100 x 150 mm	90 my	Klar	1000 stk.
104630	150 x 200 mm	90 my	Klar	1000 stk.
104631	150 x 250 mm	90 my	Klar	1000 stk.

EASY-GRIP® lynlåsposer er pakket i æsker á 200 stk. Minimum køb pr. dimension er 1000 stk. Æskerne er forsynet med et perforeret låg. Lynlåsposerne kan nemt tages ud enkeltvis, uanset om æsken står eller ligger. EASY-GRIP® lynlåsposer fås både med og uden skrivefelt og i mange forskellige størrelser.



HAR DU HUSKET FORSENDELSESPOSEN?
SE VORES UDVALG PÅ SIDE 197

POSER & SÆKKE

PP sække - Godkendt til fødevarer



Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Ca. liter indhold	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
107359	30 x 35 cm	70 g/m ²	Hvid	7,3 L	500 stk.	12000 stk.
107349	42 x 64 cm	95 g/m ²	Hvid	28 L	500 stk.	5000 stk.
107350	50 x 80 cm	95 g/m ²	Hvid	38 L	500 stk.	4000 stk.
107354	60 x 110 cm	95 g/m ²	Hvid	81 L	500 stk.	2500 stk.
107356	70 x 110 cm	95 g/m ²	Hvid	100 L	500 stk.	2000 stk.
107357	75 x 120 cm	95 g/m ²	Hvid	181 L	500 stk.	1800 stk.

Alle PP sække er med top overlock

Teglhætter

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Til pallestørrelse	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
104232	550/225 x 1000 mm	45 my	Klar	500 x 400 x 800 mm	200 stk.	4800 stk.
104233	550/225 x 1300 mm	45 my	Klar	500 x 400 x 1000 mm	200 stk.	2400 stk.

Støvhætter - På ruller



Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Til pallestørrelse	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
104234	860/315 x 1300 mm	45 my	Klar	800 x 600 x 1000 mm	100 stk.	2000 stk.
104236	1060/440 x 1500 mm	45 my	Klar	1000 x 800 x 1100 mm	100 stk.	2000 stk.
104235	1270/425 x 1450 mm	45 my	Klar	1200 x 600 x 1050 mm	100 stk.	2000 stk.
104237	1200/450 x 1600 mm	70 my	Klar	1200 x 800 x 1200 mm	50 stk.	1200 stk.
104238	1270/425 x 1800 mm	45 my	Klar	1200 x 800 x 1400 mm	100 stk.	1500 stk.
104240	1270/550 x 2000 mm	70 my	Klar	1200 x 1000 x 1500 mm	50 stk.	1000 stk.
104239	1450/600 x 1900 mm	45 my	Klar	1400 x 1150 x 1300 mm	100 stk.	1800 stk.

BEHOV FOR **PLASTBEHOLDERE?**
SE VORES UDVALG FRA SIDE 130

Støvhætter - Løse i kartoner

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Til pallestørrelse	Antal pr. karton	Antal pr. palle
104251	1270/425 x 1860 mm	50 my	Sort	1200 x 800 x 1450 mm	25 stk.	750 stk.

Krympehætter - Topsvejste

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Til pallestørrelse	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
104241	860/315 x 1550 mm	100 my	Klar	800 x 600 x 1250 mm	50 stk.	1000 stk.
104243	1070 x 1600 mm	100 my	Klar	600 x 400 x 1400 mm	50 stk.	1750 stk.
104244	1270/425 x 1800 mm	100 my	Klar	1200 x 800 x 1400 mm	50 stk.	750 stk.
104247	1200/450 x 2000 mm	120 my	Klar	1200 x 800 x 1600 mm	50 stk.	600 stk.
104249	1270/425 x 2300 mm	100 my	Klar	1200 x 800 x 1900 mm	50 stk.	600 stk.
104246	1270/550 x 2000 mm	100 my	Klar	1200 x 1000 x 1500 mm	50 stk.	600 stk.
104248	1450/625 x 2000 mm	100 my	Klar	1400 x 1200 x 1400 mm	50 stk.	600 stk.



Tophætter - Sidesvejste

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
202471	2400 x 900 mm	40 my	Tonet blå	100 stk.	3000 stk.



Foringshætter - Bundsvejste

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve	Antal pr. rulle	Antal pr. palle
104289	1300/550 x 2300 mm	35 my	Tonet blå	75 stk.	1200 stk.



POSER & SÆKKE



Sodsække - 2-lags - Coated papir

Varenr.	Dimension	Farve	Ca. liter indhold	Antal pr. pakning	Antal pr. palle
104839	420 x 415 x 120 mm	Brun	12 L	50 stk.	5000 stk.
104840	600 x 395 x 160 mm	Brun	27 L	50 stk.	2500 stk.

Affaldssække - Papir - 110 L



Varenr.	Dimension	Kvalitet	Tryk	Antal pr. pakning	Antal pr. palle
104841	700 x 900 x 250 mm	Brun	Hold Danmark rent	50 stk.	1500 stk.
104845	700 x 965 x 220 mm	Brun, m/ indv. plast	Hold Danmark rent	20 stk.	1200 stk.
104843	700 x 950 x 250 mm	Hvid	Kun til papir	50 stk.	1500 stk.
104842*	750 x 950 x 250 mm	Brun	Hold Danmark rent	50 stk.	1500 stk.

*Skaffevare



Krydsbundssække

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Type	Ca. liter indhold	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
107590	500 x 900 x 130 mm	210 g/m ²	3-lags	44 liter	25 stk.	2500 stk.
107588	600 x 1000 x 140 mm	170 g/m ²	2-lags	110 liter	20 stk.	1500 stk.

Kan produceres efter special mål og med eget tryk.

BEHOV FOR **TERMOKASSER?**
SE VORES UDVALG FRA SIDE 92


Affaldsstativ

Varenr.	Beskrivelse	Type
104854*	Stålstativ til plastsække	B5

*Skaffevara




HAR DU HUSKET **PAPKASSER** TIL
PAKNING AF DINE PRODUKTER?
SE VORES UDVALG FRA SIDE 8




FK :
Fyldeskørt
Fuld åbning af sækken
nem at åbne og forsegle.

FB:
Flad bund
Ved tømning opskæres
bund.



FS :
Fyldestuds
Kan spændes omkring
et fylderør, hvilket giver
et lukket system.

TS :
Tømmestuds
God løsning til dosering
af tømningen.



Storsække - Bigbags

Varenr.	Udv. mål (L x B x H)	Farve	Type	Liter indhold	Kvalitet	Antal pr. palle
107423	72 x 72 x 110 cm	Hvid	FK, FB	500	Coated	1000kg 250 stk.
107424	91 x 91 x 100 cm	Hvid	Åben, FB	800	Coated	1500kg 200 stk.
107427	90 x 90 x 115 cm	Hvid	FS, FB	1000	Ucoated	1000kg 250 stk.
107428	91 x 91 x 114 cm	Hvid	FS, TS	1000	Coated	1000kg 200 stk.
107430	91 x 91 x 154 cm	Hvid	FS, TS	1250	Coated	1000kg 200 stk.
107431	91 x 91 x 179 cm	Hvid	FS, TS	1500	Coated	1000kg 200 stk.
107432	91 x 91 x 200 cm	Hvid	FS, TS	1500	Coated	1250kg 165 stk.

Ring og hør mere om specialproduktion af Storsække. Vi rådgiver gerne om hvilken type Bigbag, der passer til dit behov. Bigbags fås i mange udformninger. Bigbags produceres også med tryk.



WEB- EMBALLAGE

WEBEMBALLAGE



Boblekonvolutter - Brune

Varenr.	Indv. mål (B x L)	Udv. mål (B x L)	Type	Antal pr. karton	Antal pr. palle
103374	145 x 215 mm	170 x 225 mm	3 c	100 stk.	4000 stk.
103376	175 x 265 mm	200 x 275 mm	4 d	100 stk.	2800 stk.
103378	215 x 265 mm	240 x 275 mm	5 e	100 stk.	2400 stk.
103382	225 x 345 mm	250 x 350 mm	7 g	100 stk.	3600 stk.
103384	265 x 360 mm	290 x 370 mm	8 h	100 stk.	1600 stk.
103388	345 x 470 mm	370 x 480 mm	10 k	100 stk.	1600 stk.



Boblekonvolutter - Hvide

Varenr.	Indv. mål (B x L)	Udv. mål (B x L)	Type	Antal pr. karton	Antal pr. palle
103390	115 x 215 mm	140 x 225 mm	2 b	200 stk.	4800 stk.
103392	145 x 215 mm	170 x 225 mm	3 c	100 stk.	4000 stk.
103394	175 x 265 mm	200 x 275 mm	4 d	100 stk.	2800 stk.
103396	215 x 265 mm	240 x 275 mm	5 e	100 stk.	2400 stk.
103400	225 x 345 mm	250 x 350 mm	7 g	100 stk.	1800 stk.
103402	265 x 360 mm	290 x 370 mm	8 h	100 stk.	1600 stk.
103404	295 x 445 mm	320 x 455 mm	9 i	100 stk.	1600 stk.
103406	345 x 470 mm	370 x 480 mm	10 k	100 stk.	1600 stk.



Kartonkuvert Superwell

Varenr.	Udv. mål (B x L)	Type	Antal pr. pakning	Antal pr. palle
103415	234 x 330 x 0/25 mm	3	100 stk.	2800 stk.
103416	270 x 390 x 0/25 mm	5	100 stk.	2100 stk.
103418	300 x 490 x 0/25 mm	7	100 stk.	1000 stk.
203216	370 x 540 x 0/25 mm	8	75 stk.	1200 stk.



Kartonkuvert Suprawell (F-bølge)

Varenr.	Udv. mål (B x L)	Type	Antal pr. pakning	Antal pr. palle
209601	175 x 250 x 0/25 mm	15	25 stk.	8000 stk.

Postpapkasser

Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Bukkerille	Type	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
200294	300 x 144 x 60 mm		Post 1, 0- 1 kg	25 stk.	1650 stk.
200268	165 x 165 x 105 mm		Post 2, 0- 1 kg	30 stk.	2640 stk.
200270	394 x 259 x 138 mm		Post 4, 1- 5 kg	30 stk.	990 stk.
200986	360 x 300 x 280 mm	140 mm	Post 5, 5-10 kg	30 stk.	660 stk.
200272	594 x 354 x 138 mm	67 mm	Post 6, 5-10 kg	30 stk.	660 stk.



Webshopkasser med automatbund og returluk

Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Type	Antal pr. palle
225722	300 x 200 x 130 mm	STOK smart webkasse S	360 stk.
225724	430 x 280 x 280 mm	STOK smart webkasse M	180 stk.
225726	488 x 340 x 250 mm	STOK smart webkasse L	180 stk.



Konfektionskasser

Varenr.	Dimension	Farve	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
224250	400 x 285 x 50 mm	Brun	20 stk.	1520 stk.
224249	560 x 370 x 55 mm	Brun	20 stk.	775 stk.
224247	560 x 370 x 105 mm	Brun		730 stk.



Forsendelsesposer

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve udvendig	Farve indvendig	Antal pr. karton	Antal pr. palle
202770	230 x 325 + 50 mm	60 my	Hvid	Sort	500 stk.	30000 stk
202241	325 x 420 + 50 mm	60 my	Hvid	Sort	500 stk.	15000 stk.
202242	400 x 600 + 50 mm	60 my	Hvid	Sort	500 stk.	11000 stk.
202243	550 x 770 + 60 mm	70 my	Hvid	Sort	250 stk.	7000 stk.

1 permanent limlukning



Returforsendelsesposer

Varenr.	Dimension	Kvalitet	Farve udvendig	Farve indvendig	Antal pr. karton	Antal pr. palle
203031	230 x 325 + 80 mm	60 my	Hvid	Sort	500 stk.	25000 stk.
203032	325 x 420 + 80 mm	60 my	Hvid	Sort	500 stk.	25000 stk.
203033	400 x 600 + 80 mm	60 my	Hvid	Sort	250 stk.	15000 stk.
203034	550 x 770 + 80 mm	70 my	Hvid	Sort	250 stk.	5000 stk.

2 permanente limlukninger og perforering til returforsendelser



WEBEMBALLAGE



Krydspak - Med tapelukning

Varenr.	Dimension	Type	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
103432	250 x 182 x 120 mm	A5	50 stk.	900 stk.
103433	307 x 240 x 136 mm	A4	50 stk.	1100 stk.



Forsendelsesomslag Rondoll / Multiwell med tapelukning

Varenr.	Dimension	Type	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
103439	270 x 185 x 20/60 mm	56	25 stk.	1600 stk.
103440	302 x 215 x 20/75 mm	58	25 stk.	1600 stk.
103442	330 x 270 x 20/75 mm	64	25 stk.	1200 stk.
103444	455 x 320 x 20/55 mm	68	25 stk.	800 stk.
213267	217 x 155 x 10/50 mm	352E	25 stk.	4200 stk.
213268	245 x 165 x 20/70 mm	354E	25 stk.	4200 stk.
213269	302 x 215 x 20/75 mm	358	25 stk.	1600 stk.
211259	320 x 320 x 10/80 mm	165	25 stk.	1200 stk.



Packfix kasse

Varenr.	Dimension	Type	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
211263	213 x 153 x 109 mm	PF20	20 stk.	1980 stk.
211264	305 x 215 x 140/220 mm	PF35	20 stk.	880 stk.
213447	345 x 256 x 130 mm	PF50	20 stk.	800 stk.
211266	400 x 260 x 250 mm	PF60	20 stk.	440 stk.



Quicksnap kasse

Varenr.	Dimension	Type	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
211268	200 x 140 x 50 mm	QS300	20 stk.	540 stk.
211269	310 x 180 x 35 mm	QS500	20 stk.	460 stk.

SKAL DU SENDE ELLER OPBEVARE TØJ?
SE VORES TEKSTILSORTIMENT PÅ SIDE 26

Ringbindsæsker - Med tapelukning

Varenr.	Dimension	Type.	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
103453	320 x 290 x 35/80 mm	A4 Ordner-Pack	25 stk.	1200 stk.



HAR DU HUSKET **TAPE** TIL DINE PAPPKASSER?
SE VORES UDVALG FRA SIDE 158

Paprør - Hvide

Varenr.	Dimension	Type	Antal pr. pakke	Antal pr. palle
103456	Ø 50 x 1,5 x 520 mm	Nr 13	24 stk.	792 stk.
103459	Ø 50 x 1,5 x 1000 mm	Nr 20	24 stk.	504 stk.
103460	Ø 60 x 1,5 x 550 mm	Nr 25	24 stk.	432 stk.
103463	Ø 70 x 2,0 x 735 mm	Nr 45	24 stk.	288 stk.
103464	Ø 70 x 2,0 x 1000 mm	Nr 50	24 stk.	432 stk.
103465	Ø 80 x 2,0 x 745 mm	Nr 55	24 stk.	240 stk.
103467	Ø 100 x 2,0 x 745 mm	Nr 70	10 stk.	160 stk.
103471	Ø 120 x 2,0 x 1000 mm	Nr 80	5 stk.	100 stk.

Inkl. plastlåg



Post- og forsendelsesæsker

Varenr.	Indv. mål (L x B x H)	Type	Farve	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
103531	170 x 105 x 60 mm	F 10	Brun/brun	50 stk.	3000 stk.
203384	225 x 145 x 42 mm	F 20	Hvid/brun	50 stk.	3000 stk.
103532	250 x 170 x 95 mm	F 30	Brun/brun	50 stk.	1480 stk.
103533	290 x 175 x 85 mm	F 40	Brun/brun	50 stk.	1320 stk.
203279	320 x 230 x 135 mm (A4)	F 50	Brun/brun	25 stk.	760 stk.
203280	422 x 312 x 132 mm (A3)	F 60	Brun/brun	25 stk.	750 stk.
213289	250 x 170 x 95 mm	F 30	Sort/brun	25 stk.	1480 stk.
213293	320 x 230 x 135 mm (A4)	F 50	Sort/brun	25 stk.	760 stk.
213294	422 x 312 x 132 mm (A3)	F 60	Sort/brun	25 stk.	750 stk.
213295	422 x 312 x 132 mm (A3)	F 60	Rød/brun	25 stk.	750 stk.



Vinforsendelsespakkasse - Dobbeltbølge

Varenr.	Type	Rum Ø	Indv. mål (L x B x H)	Udv. mål (L x B x H)	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
205324	1 flaske	85 mm	90 x 90 x 380 mm	99 x 99 x 393 mm	10 stk.	560 stk.
205325	3 flasker	85 mm	305 x 104 x 380 mm	318 x 117 x 400 mm	10 stk.	480 stk.
205326	6 flasker	85 mm	305 x 206 x 380 mm	318 x 219 x 400 mm	10 stk.	260 stk.
205327*	12 flasker	85 mm	414 x 305 x 380 mm	427 x 318 x 400 mm	10 stk.	140 stk.
205328*	18 flasker	85 mm	618 x 305 x 380 mm	631 x 318 x 400 mm	10 stk.	140 stk.
205329*	21 flasker	85 mm	720 x 305 x 380 mm	733 x 318 x 400 mm	10 stk.	140 stk.

*Skaffevare, kun hele paller



WEBEMBALLAGE



Korrvu Retention - Æske med indlæg og beskyttelsesfilm

Læg produktet i midten under folien i indlægget. Herefter bukkes langsiderne ned, så folien spændes. Produktet er nu fikseret. Buk de korte sider opad og indlægget lægges i æsken ved hjælp af de udstandsede gribehuller.

Varenr.	Dimension	Max produkt, indhold	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
216746	513 x 336 mm	160 x 85 x 20 mm - 0,3 kg	50 stk.	48 bundter
216747	870 x 460 mm	285 x 190 x 20 mm - 0,5 kg	50 stk.	11 bundter
216748	423 x 397 mm	155 x 75 x 12 mm - 0,3 kg	50 stk.	56 bundter
216749	465 x 600 mm	430 x 280 x 60 mm - 3,0 kg	25 stk.	24 bundter
216750	568 x 365 x 110mm		50 stk.	6 bundter
216751	335 x 377 mm	280 x 180 x 40 mm - 1,5 kg	25 stk.	56 bundter
216752	295 x 240 x 95 mm		25 stk.	28 bundter



Korrvu Suspension - Æske med indlæg og beskyttelsesfilm

Fold kassen, læg indlægget med foliesiden op og placer dit produkt. Slut af med endnu et indlæg, der lægges med foliesiden ned på produktet. Nu hviler dit produkt sikkert på folierne. Luk kassen med tape og send til modtager.

Varenr.	Dimension	Max produkt, indhold	Antal pr. bundt	Antal pr. palle
216753	460 x 318 mm	190 x 110 x 80 mm - 2,5 kg	25 stk.	40 bundter
216754	294 x 194 x 136 mm		25 stk.	20 bundter
216755	639 x 455 mm	290 x 190 x 150 mm - 5,0 kg	25 stk.	24 bundter
216756	392 x 292 x 230 mm		25 stk.	12 bundter



ONLINE EMBALLAGE DESIGNER

Nu kan du 24/7 designe unikke emballager på stok.dk/emballage-designer. Du kan nemt og enkelt designe dine unikke papkasser, tape og forsendelsesposer med eget tryk, logo og grafik.

På 3 nemme trin kan du uploade de grafiske elementer, der gør dine emballage unik og til en ambassadør for din virksomhed på dit produkts rejse fra produktion, lager og til slutbruger.





VI HAR GJORT DET NEMT FOR DIG AT UDNYTTE DIT VÆSENTLIGE KONTAKTPUNKT: FORSENDELSESEMBALLAGEN

Udnyt dit kontaktpunkt på forsendelsesemballagen og giv slutbrugeren en god købsoplevelse med flot og unik emballage. Med Emballage Designeren er det nemt at visualisere din branding eller dit logo på emballagen.

ONLINE OG UNIK

SE DIT LOGO, TRYK ELLER GRAFIK PÅ EMBALLAGEN

NÅR DU HAR VALGT DESIGN, KAN DU BESTILLE DIREKTE I SHOPPEN

Små oplag med eget tryk

Og der skal mindre til, end du måske tror.

Du får f.eks. produceret ned til 50 papkasser med tryk og leveret på ca. 14 arbejdsdage.

Det giver dig mulighed for skræddersyede kampagner med egne unikke budskaber.

Online og unik

Med Emballage Designer kan du 24/7 beregne prisen på din emballageopgave.

Du designer emballagen og ser dit design online.

Følg de 3 nemme trin og bestil dine unikke emballager med det samme, direkte på stok.dk.

Kom godt i gang

Kom hurtigt i gang med din egen flotte og unikke emballage, klik ind på www.stok.dk/emballagedesigner.

Får du brug for hjælp, sidder vi klar på vores chat.

STIKORDSREGISTER

1-lags papkasser	12	Emballageudvikling	30	Kartonkniv, tilbehør	126
2-lags papkasser	15	Engangspaller, plast	112, 113, 115	Kartonkuvert	28, 196
Afdækning	171	Engangspaller, træ	109	Kassefyld	169
Afdækningsfolie	82	Etiketter	108, 127	Kassefyld af papir	72, 73, 74, 75, 168, 169
Affaldsstativ	86	EUR palle, plast	112	Kassefyldsmaskiner, Sealed Air	72, 74, 75
Affaldssække, LDPE regenerat	86	EUR paller, træ	109	Kindry tørreposer	174
Affaldssække, papir	192	Fare og farligt gods etiketter	108	Klare affaldssække	86
Aluminiumstape	163	FasFil EZ® Auto	72	Klæbegummi	164
Antiskridpapir	27	FasFil EZ® Auto papir	72, 168	Kombiværktøj	78, 120
Antistatisk boblefolie	169	FasFil® 1500	72	Konfektionskasser	26, 28, 197
Arkivbokse	28	FasFil® 1500 papir	72, 168	Korrvu Retention	200
Avispapir	171	FasFil® Jet	72	Korrvu Suspension	200
Batteridrevne friktionsværktøjer	79, 121	FasFil® Jet papir	72, 168	Kraftpapir/Vokskacheret fidele	170
Batterier	79, 121	FasFil® M tragt til FasFil® Mini papir	73	Krydsbundssække	192
Bigbags	193	FasFil® Mini, kassefyld i dispenser	73, 169	Krydspak, med tapelukning	198
Blade, til kartonkniv	126	Filament tape	161	Krympehætter	59, 89, 124, 191
Boblefolie	169, 170	Fill-Air Cyclone	70	Lageræsker, bølgeplast	44
Boblefoliemaskine, Sealed Air	71	Fill-Air Cyclone film	70	Luftpudefolie, HDPE	172
Boblekonvolutter	196	Fill-Air Flow	71	Luftpudemaskine, Sealed Air	70-71
Bogkasser	24	Fill-Air Flow film	71	Lynlåsposer	83, 103, 189
Borddispenser tape	165	Fill-Air Rocket	70	Lærredstape/Gaffa	162
Bæreposer	85	Fill-Air Rocket film	70	Madrasposer	84
Bøjlestænger til flyttegarderober	25, 26	Firkantede kar	146, 147, 148, 149	Malertape	162
Bølgepap i ruller	17, 173	Fiskekasser	99	Manillamærker	127
Bølgeplast	42-51	Flaskebeskyttere	171	Massivpapkasser	24
Båndsakse, stålband	79, 121	Flyttegarderober	25, 26	Masterplat Plus Freezer	63
Båndstrammere	78, 120	Flyttekasser	24	Masterplat Plus LP	62
Båndvogne	78, 120	Flyttetæpper	24	Masterplat Plus PGS	62
Cargosorb tørreposer	174	Foam – Ark	170	Masterplat Plus PGS TP3	62
Clips til manillamærker	127	Foam – Ruller	170	Medicinalkasser, bølgeplast	42
Coilbeskyttelse, bølgeplast	176, 182	Foamprofiler	173	Mellemlæg	27
Compacta	67	Foringshætter	59, 89, 101, 191	Mellemlægsark, bølgeplast	47
Compacta S	67	Forsendelsesomslag	198	Metalliseret PP tape	163
Containerforinger	86, 188	Forsendelsesposer	187, 197	Metalplomber	118
Containerpaller, plast	115	Forsigtig etiketter	108, 127	Metalspænder til tekstilband	119
Dican Basic plastspande	130	Forstrakt film – Håndruller	56	Miljøteknisk emballage	183
Dican PP plastkurve	135	Frysemellemlæg	98	Multiwell	198
Dican PP plastspande	134	Fuldautomatiske pakkeanlæg	66	Møbelhjørner	122
Dican Premium plastspande	131-133	Fullflex coil- & kabelbeskyttelse	182	Netsække	105, 188
Dipack 2B bølgeplast på rulle	46, 112	Følgeseddellommer	126	New Air I.B.	71
Dipack bølgeplast	42-51	Føringsstang til stålband	121	New Air I.B. film	71
Dipack coilbeskyttelse	176	Gaffatape	162	Nomapack profiler	173
Dirust VCI	176, 178	Gavekassefyld	29	Packfix kasse	16, 198
DK-Ekstra maskinrulle strækfilm	54	Gummibånd	127	PadEZ®	74
DK-Lite håndrulle strækfilm	56	Handywrap	57	PadEZ® papir	74, 168
DK-Metalloc maskinrulle strækfilm	54	Haner & fittings til plastbeholdere	152, 153	Pakketape	162
DK-Plus maskinrulle strækfilm	54	Hygiejnepaller	111, 113	Palleark i bølgeplast	46, 112
DK-Supreme maskinrulle strækfilm	54	Hånddispenser til tape	165	Pallecontainer	140, 141
Dobbeltklæbende tæppetape	162	Hånddispensere til strækfilm	57	Pallekar	138, 139
'Do not stack' palletop	29, 122	Industrikar	148	Pallekasser	22
Drillapparat, stål	125	Industripaller, plast	113	Paller, plast	111-115
Easy-Grip lynlåsposer	83, 103, 189	Inka paller	110	Paller, træ	109
Ecoplat Base Plus	62	Instapak Quick	173	Pallerammer, plast	100, 116
Eksporthpapkasser	15	Kantbeskyttere, plast	122	Pallerammer, tilbehør	100
EmballageDesigner	201	Kantlister, pap	122	Pallerammer, træ	110
Emballageforbrug	30	Kartonforingsposer	104, 187	Palletanke	136, 137, 149
Emballagetape	161	Kartonkniv	126	Palletop	29, 122

Papirtape	160	Robopac Helix 1 Evo	66	Stålbånd	119
Papkasser længde 100-200 mm	8	Robopac Masterplat Plus Freezer	63	Stålbåndstrammer	79, 121
Papkasser længde 200-300 mm	8	Robopac Masterplat Plus LP	62	Stålsnører/Drillapparat	125
Papkasser længde 300-400 mm	9	Robopac Masterplat Plus PGS TP3	62	Superwell	28, 196
Papkasser længde 400-500 mm	10	Robopac Orbit 16	67	Suprawell	28, 196
Papkasser længde 500-600 mm	10	Robopac Rotary	65	Svingarmsviklere	65
Papkasser længde 600-700 mm	11	Robopac Rotoplat	63	Swestrap	118
Papkasser længde over 700 mm	11	Robopac Rotoplat 708 PVS	63	Syrebeholdere & emballagespande	150
Paprer, hvide	199	Robopac Rotoplat 708 PVS TP3	63	Sække, LDPE	85, 104, 187
Plakatplader, bølgeplast	51	Robopac Rotoplat Inox	63	Tape	158-164
Plastbeholdere, firkantede	146, 147, 148, 149	Robopac Rototech	65	Tape med tryk	159
Plastbeholdere, runde	142, 143, 144	Robopac Rototech 3000	65	Tape, maskinruller	160
Plasthåndtag til gaveemballage	28	Robopac Spiror HP 600	67	Tapedispensere	165
Poser	34-39	Robopac strækfilmmaskiner	62	Tapemaskiner	69
Plastkasser i specialmål, bølgeplast	43	Robopac Technoplat 2000	64	Technoplat 2000	64
Plastkurve	135	Robopac Technoplat 3000	64	Technoplat 3000	64
Plastpaller	111-115	Robopac vejesystem	62	Teglhætter	58, 88, 125, 190
Plastspande	130-134	Robopac Masterplat Plus PGS	62	Teglhætter	58, 88, 125, 190
Plastspænder	118	Robot Master	63	Tekstilbånd	119
Plombetænger	78, 120	Robot S6	63	Termobokse	96-97
Polykordel	122	Robotape CF	69	Termohætter	95
Poser	84, 102, 186	Robotape TBDA	69	Termokasser	92
Post- og forsendelsesæsker	16, 199	Rondoll	198	Thermoetiketter	127
Postordreposer	187, 197	Rotary	65	Tilbehør til flyttekasser	24
Postpapkasser	16, 197	Rotoplat	63	Tilbehør til plastbeholdere	152, 153
PP Akryl Tape	158	Rotoplat 708 PVS	63	Tilkaldevagt	77
PP Hot Melt Tape	158	Rotoplat 708 PVS TP3	63	Topark	58, 87, 101, 125
PP Solvent Tape	158	Rotoplat Inox	63	Topfolie i ruller	57, 87, 101, 125
PP sække	105, 190	Rototech	65	Tophætter	59, 89, 101, 191
Proff Tapes	162	Rototech 3000	65	Tork	172
ProPad®	75	Rustbeskyttende emballage	176, 177	Traller til termokasser	94
ProPad® papir	75, 168	Sealed Air maskiner	70, 71, 72, 74, 75	Transportbeskyttelse af profiler & metalplader, bølgeplast	48, 179
PVC Tape	159	Servicebox Protec	183	Transportbeskyttelse af rør, stænger & profiler, bølgeplast	49, 181
PVC Tape med tryk – "Forsigtig"	160	Servicekoncept af maskiner	77	Transportpaller, plast	113, 114
PVC Tape, præget	159	Silkekardus	170	Træpaller	109
PVC tape, strækbar	164	Skantainere	18-21	Tæppetape	162
Quicksnap kasse	16, 198	Skantainere – Grønland	22	Tørreposer	174
R-connect	68	Skillerum, bølgeplast	45	UN godkendte kasser	15
Rebox CPB plastkasse	39	Snor	122	Valgplakater, bølgeplast	51
Rebox CPB Twistlock plastkasse	39	Sodsække	192	Varmebehandlede paller	109
Rebox E kødkasse	38	Sorte affaldssække	86	Vindstopplader, bølgeplast	50, 180
Rebox E låg til kødkasse	38	Spandeposer	85, 104	Vinforsendelse	17, 199
Rebox HC-N låg	36	Spildkar	183	Vinkartoner	199
Rebox HC-N plastkasse	36	Spild-op beholdere	151	Webshopkasse	16, 197
Rebox HL låg	35	Standardpapkasser	12-13	Webshopposer	187, 197
Rebox HL plastkasse	34, 35	Stemmeurner	151	ZERO tape	159
Rebox HU låg	37	Sticky Tack	164	ZERO tapedispenser	165
Rebox HU plastkasse	37	Storsække, bigbags	193	Æske m/ indlæg & beskyttelsesfilm	200
Returforsendelsesposer	187, 197	Strapbånd	118	Æsker	16, 199, 200
Returplastsække	86	Strapmaskine	77	Økonomruller	170
Ringbindsæsker	199	Strapping tape	161		
Robopac	62-69	Strækband	57, 87		
Robopac Compacta	67	Strækfilm håndruller	56		
Robopac Compacta S	67	Strækfilm maskinruller	54		
Robopac Ecoplat Base Plus	62	Strækfilmmaskiner	62-67		
Robopac Genesis Cube	66	Støvhat, løse	59, 89, 124, 191		
Robopac Genesis Thunder	66	Støvhat, ruller	58, 88, 124, 190		

PAPKASSER

PLASTKASSER

BØLGEPLAST

STRÆKFILM

MASKINER

PLAST

FØDEVARER

PALLETERING

IBC'ERE, PLASTKAR, SPANDE & BEHOLDERE

TAPE

BESKYTTELSE

POSER OG SÆKKE

WEBEMBALLAGE



5041 Tryksag 0492



STOK Emballage K/S
Erik Stoks Allé 4
5550 Langeskov
Tlf. 72 200 700
www.stok.dk